

FRITZOE
ENGROS

Tre inn i fremtiden

Norges ledende leverandør av trebaserte plateprodukter, kvalitetstrelast, komponenter og råstoff til trebearbeidende industri.

Fritzøe Engros AS

+47 33 13 64 00

Fritzoengros.no

13

29
opp
H

FRITZØE ENGROS

Vi er Norges ledende leverandør av trebaserte plateprodukter, kvalitetstrelast og andre innsatsvarer til trebearbeidende industri. Våre medarbeidere jobber hver dag med å finne gode løsninger for våre kunder og samarbeidspartnere. Med hovedadministrasjon og lager i Larvik, samt salgskontor og lager på Åndalsnes, forsyner vi hele landet på en rask og effektiv måte. Vi leverer både direkte til industrikunder og til byggevarehandelen.

Fritzøe Engros er Miljøfyrtårn-sertifisert og sporbarhets-sertifisert i henhold til PEFC og FSC®. Vi er også medlem av FSC Danmark, Grønt Punkt Norge, Grønn Byggallianse og deltar i Byggevarehandelens Miljøforum i regi av Virke.



MILJØ

Fritzøe Engros har som mål å være det naturlige leverandørvalget for kunder i trebearbeidende industri og byggevarehandel som setter høye krav til miljø- og bærekraftaspekter ved produkter. For å oppnå dette jobber vi kontinuerlig for å øke antallet sertifiserte og miljømerkede produkter i vårt sortiment, samt adressere miljø- og bærekraftaspekter ved egen drift.

LOGISTIKK

Som Norges ledende leverandør garanterer vi en meget høy servicegrad overfor våre kunder. Fra våre to lager i Larvik og Åndalsnes kjører vi faste ruter, som sørger for en effektiv og forutsigbar levering over hele landet.

VELKOMMEN TIL FRITZØE ENGROS' INDUSTRIKATALOG 2024/25

Vi er nok en gang stolte av å kunne tilby ett meget bredt utvalg kvalitetsprodukter til våre industrikunder. I årets katalog finner du kryssfiner, MDF, limtreplater, hardtre, laminater og andre kjente produktkategorier.

Sjekk også ut nye og spennende produkter som FUMAKO, RED GRANDIS og LEVEL PRO benkeplater. Vi er sikre på at du blant vårt brede og dype produktutvalg vil finne det dere trenger. Det er også alltid mulig med spesialløsninger.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om våre produkter eller trenger hjelp med å finne riktig produkt for ditt neste prosjekt.

Med vennlig hilsen

Ole Schei Hansen Salgsdirektør Industri



FRITZØE NORDIC

Treschow Fritzøe er et av Norges eldste og mest tradisjonsrike selskaper. Byggevarereselskapene er organisert under Fritzøe Nordic og omfatter Fritzøe Engros (Norge), CEOS Fritzøe (Sverige), DLH Fritzøe (Danmark), Krydsfiner-Handelen (Danmark), Ljungberg Fritzøe (Sverige) og Skivspecialisten Fritzøe (Stockholm).

- Total lagerkapasitet i Fritzøe Nordic: 80 000m²
- Ansatte Norge, Sverige og Danmark: 205

NYHETER 2024/25



KRYSSFINER HPL

En ny kryssfiner av Eucalyptus med ytterfiner av poppel er tilgjengelig i vårt sortiment. Platene egner seg utmerket til møbel og innredning der det stilles krav til styrke og stabilitet.

Side 35



KRYSSFINER POPPEL FORTE

En ny marine kryssfiner av poppel er tilgjengelig i vårt sortiment. FORTE tilfredsstiller etterspørselen for bruksområder innen innredning- og bygg, og særlig hvor fukt kan være en utfordring.

Side 44



KRYSSFINER POPPEL FINERT BJØRK

En ny kryssfiner av poppel med ytterfiner i finert bjørk er tilgjengelig i vårt sortiment. Platene har overflate i bjørk og egner seg godt til møbel og innredning i synlige applikasjoner.

Side 43



RED GRANDIS

Nyheten Red Grandis er hardtre av høy kvalitet som er enkel å bearbeide. Red Grandis gjør seg utmerket til fasadekledning, listverk, spiler, møbler, innredning og andre steder der det stilles høye krav til finish og holdbarhet.

Side 97



AMERIKANSK EIK - FASTE BREDDER

Amerikansk eik vokser i det østlige USA og den ligner på europeisk eik i utseende og farge. Leveres pusset og i faste bredder.

Side 85



FORESCOLOR SVART CLASSIC WOOD

Forescolor gjennomfarget MDF er en plate med flere gode egenskaper. Platene er kompakte og er derfor enkle å frese og bearbeide, og gir lite fiberreising. Forescolor er også fuktbestandig. Classic Wood er en plate som er svart med freset trestruktur.


Side 26



FUMAKO

Eikefinert limtreplate i stavlimt fingerskjøtt eik. 0,6 mm finer på begge sider gjør den meget formstabil. Platen er tilvirket med ensartet eikefiner i Quarter Cut A/B kvalitet. Platen er ideell for møbler og innredning. Overflaten kan enkelt behandles med lakk eller olje.

Side 65



BENKEPLATE LEVEL PRO

Level benkeplater i laminat er meget robuste og fås i et bredt utvalg dekor. Bredden på 635mm passer de aller fleste ferdigbygde underskap. Benkeplatene leveres monteringsklare og har moderne rettkant som gjør dem enkle å tilpasse.

Side 76

NETTSIDE OG KUNDEPORTAL**EN BEDRE KUNDEOPPLEVELSE**

Med et stadig voksende produktsortiment og økende mengde dokumentasjon gir Fritzøe Engros' nye nettsider www.fritzoengros.no en langt bedre brukeropplevelse.

Vi har utviklet nye, brukervennlige nettsider for å gjøre det enklere for våre kunder å finne frem til riktig informasjon. Våre nye nettsider gir deg muligheten til å enkelt navigere, søke og filtrere etter produkter basert på de kriteriene som er viktigst for deg. Filtrer mellom sertifikater, dokumentasjon, bruksområder, treslag og mer. Her finnes også en rekke inspirasjons- og informasjonssider for våre produkter.

**KUNDEINNLOGGING**

Ta kontakt med din selger for å be om kundeinnlogging.

DOKUMENTASJON

Hvordan hente dokumentasjon?

www.fritzoengros.no/dokumentasjon

Benytt filtrering på venstre side for å finne riktig dokumentasjon, eller søk etter det spesifikke produktet. Dokumentasjon finner du i egen fane.

Produktfordeler	Egenskaper	Dokumentasjon	Bruksområder
A20	BRD	FDV	
FSC	HMF	EPD	
MAN	TG	YTE	
HEAD9			

**BESTILLING**

Legg varen(e) dine i handlekurven. Ikonet øverst til høyre viser hvor mange varer du har valgt. Klikk på handlekurven din for en fullstendig oversikt. Her kan du sende inn din bestilling, og du vil bli kontaktet av din selger fortløpende.

Scann her for guider til kundeportalen

**SALGS- OG LEVERINGS-
BETINGELSER**

For oppdaterte salgs-og leveringsbetingelser, se www.fritzoengros.no eller scann QR kode her:



NOEN AV VÅRE
VIKTIGSTE PRODUKTER

Furu snekkerkvalitet

Accoya **Corian**

Kryssfiner Rehau Kantlister

Furwa finerkantlist

Bambus plater

Sponplater **Hardtre**

Interiør kryssfiner

Finert MDF

Tricoya Extreme

Spesial MDF

Melaminbelagt melamin/MDF

Fumako Benkeplater

FlexBamboo

Decospan

Spiler **Spesialkryssfiner**

Dekor Red Grandis

Limtreplater **Formica**

Komponenter til dør og vindu

MDF Filmbelagt kryssfiner

TRAPPEPROGRAM

MDF			
MDF Standard	15	Limtre Bøk	62
MDF Fuktbestandig	16	Limtre Valnøtt	62
MDF Malingsmelamin	17	Møbelplater	
MDF Finert Eik	20	Limtre finert eik Fumako	65
MDF Finert Ask	21	Møbelplate Bambus	66
MDF Finert Bjørk	22	Limtre 3-lags Ask	68
MDF Finert Furu	22	Limtre 3-lags Bjørk	68
MDF Finert Valnøtt	23	Limtre 3-lags Eik	69
MDF Finert Fibratur	23	Limtre 3-lags Furu	69
MDF Gjennomfarget Forescolor	26	Benkeplater	
MDF Gjennomfarget Svart	27	Benkeplate Hardtre Ubeh	71
MDF Brannhemmende	27	Benkeplate Eik Rustikk	72
MDF Bøybar	28	Benkeplate Hardtre Oljet	72
MDF Vannbestandig Tricoya	28	Benkeplate Furu	73
MDF Melaminbelagt	29	Bordplate furu	73
MDF Malt Ryggplate Fibraprint	29	Benkeplate Level Laminat	74
		Benkeplate Level Pro Laminat	76
Ubehandlet kryssfiner		Industrikomponenter	
Kryssfiner Bjørk Eksteriørlimt	31	Komponenter Dør/Vindu	78
Kryssfiner Ubehandlet Furu B/X	32	Komponenter Stolper	78
Kryssfiner Ubehandlet Furu BB/X	33	Komponenter Rundstokk	79
Kryssfiner Ubehandlet Poppel HPL	35	Komponenter Stålspiler	80
Kryssfiner Interiør Poppel Møbel	36	Komponenter Heltre Spiler	80
Kryssfiner Ubehandlet Gran	37	Komponenter Red Grandis	81
Kryssfiner Ubehandlet Red Temperate	38		
Behandlet kryssfiner		Heltreplank	
Kryssfiner Finert Eik Classic	41	Heltreplank Eik Amerikansk Hvit	83
Kryssfiner Interiør Finert Eik	42	Eik Amerikansk Hvit Faste Bredder	85
Kryssfiner Poppel Finert Bjørk	43	Heltreplank Eik Amerikansk Rød	86
Kryssfiner Poppel Hvit Laminat	44	Eik Amerikansk Rød Faste Bredder	88
Kryssfiner Spesial Forte Marine	44	Heltreplank Eik Europeisk	89
Kryssfiner Brannhemmende	45	Heltreplank Accoya	90
Kryssfiner Filmbelagt Bjørk Brun Glatt	46	Heltreplank Ask	91
Kryssfiner Filmbelagt Bjørk Brun Wire	46	Heltreplank Bjørk	92
Kryssfiner Filmbelagt Ecu Brun Glatt	47	Heltreplank Bøk Superior	92
Kryssfiner Filmbelagt Ecu Brun Wire	48	Heltreplank Osp	93
Kryssfiner Filmbelagt KoskiCrown	48	Heltreplank Seder	94
Kryssfiner Filmbelagt KoskiDeck	49	Heltreplank Red Grandis	97
Kryssfiner Spesial Landbruk	50	Heltreplank Svartor	98
Kryssfiner Spesial ShipsPly	50	Heltreplank Valnøtt	98
		Heltreplank Furu Løten	99
Sponplater		Heltreplank Furu Stamblokk	99
Spon Møbelplate	52	Heltreplank Furu Säter	100
Spon Melaminbelagt	53		
Limtreplater		Dekor	
Limtre Eik Fingerskjøt	55	Dekor Formica Laminat	103
Limtre Eik Helstav	56	Dekor Formica Compact	104
Limtre Eik Rustikk	57	Dekor Fenix Laminat	105
Limtre Furu Fingerskjøt	58	Laminat Level Pro	106
Limtre Furu Helstav	59	Kantlist ABS	106
Limtre Bjørk	60	Kantlist Finer	108
Limtre Ask	61	Kantlist Level Laminat	109

Dekor Corian	111
Corian Lim	112
Corian Vask	112
Hobbyplate Eik	113
Hobbyplate Furu	114
Hobbyplate Furu Hvitmalt	115
Hobbyplate Level Melamin	116
Spileplater Heltre	118
Interiør Spiletapet Flexbamboo	118
Decoflex Finer	119
Bygningsplater	
OSB3 Kronospan	121
Konstruksjonskryssfiner Gran WeatherXO	122
Konstruksjonskryssfiner Gran III/III	123
Konstruksjonskryssfiner EasyBoard gran	124
Konstruksjonskryssfiner EasyBoard radiata	124
Forskaling	125





The way / fremtiden

MDF



MDF



The way / fremtiden

MDF STANDARD

NOBB-modul: 22149827 - Artikelgruppe: 3510

Produktbeskrivelse:

Standard MDF plater av høy kvalitet, lite fiberreising, med varierte bruksområder. Platene gjør seg utmerket til møbelproduksjon, kjøkkenproduksjon, innredninger, høytalerkasser, utføring med mer. Standard MDF plater kan freses, fineres, folieres og lakeres.



Produktegenskaper:

- Velegnet til overflatebehandling
- Formstabil
- Interiørlimt



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF standard Fibranor	2mm 2440x1220mm	12028	180	891	53420844	P
MDF standard Fibranor	2,5mm 2440x1220mm	18840	360	2286	60687607	F
MDF standard Fibranor	3mm 2440x1220mm	12034	300	2226	47165803	P
MDF standard Fibranor	3mm 2550x1220mm	12035	300	2325	49333506	P
MDF standard Medite Premier	3mm 3050x1220mm	12037	240	2276	49333514	F
MDF standard Fibranor	3mm 3050x1220mm	10789	240	2376	60004790	P
MDF standard Fibranor	4mm 2440x1220mm	12038	239	2431	47165822	P
MDF standard Fibranor	4mm 2440x2100mm	12040	143	2508	49333525	P
MDF standard Fibranor	5mm 2440x1220mm	12041	184	2265	49333533	P
MDF standard Fibranor	6mm 2440x1220mm	12050	150	2145	47165841	P
MDF standard Fibranor	6mm 3050x1220mm	12052	150	2685	49333544	P
MDF standard Fibrapan	8mm 2440x1220mm	12058	115	2128	47165856	P
MDF standard Fibrapan	9mm 2440x1220mm	12063	103	2049	49333552	P
MDF standard Fibrapan	9mm 3050x1220mm	12064	103	2554	49333563	P
MDF standard Fibrapan	10mm 2440x1220mm	12070	93	2046	47165860	P
MDF standard Kronobuild	10mm 2440x1220mm	18230	60	1285	60110916	P
MDF standard Fibrapan	10mm 2440x2100mm	12072	93	3523	47165875	P
MDF standard Fibrapan	10mm 3050x1220mm	12073	93	2560	47165886	P
MDF standard Sonae ST	12mm 2440x1220mm	10981	60	1543	60018697	P
MDF standard Fibrapan	12mm 2440x1220mm	12089	78	2035	47165894	P
MDF standard Kronobuild	12mm 2440x1220mm	10909	60	1543	60011401	P
MDF standard Fibrapan	12mm 2440x2100mm	12091	50	2242	47165905	P
MDF standard Fibrapan	12mm 3050x1220mm	12092	76	2509	49333578	P
MDF standard Fibrapan	16mm 2440x1220mm	12106	57	1963	47165913	P
MDF standard Kronobuild	16mm 2440x1220mm	10910	44	1508	60011402	P
MDF standard Sonae ST	16mm 2440x1220mm	10982	44	1508	60018698	P
MDF standard Fibrapan	16mm 2440x2100mm	12108	36	2094	47165924	P
MDF standard Fibrapan	16mm 3050x1220mm	12109	60	2535	47166212	P
MDF standard Fibrapan	19mm 2440x1220mm	12133	49	1981	47165932	P
MDF standard Kronobuild	19mm 2440x1220mm	10911	34	1384	60011403	P
MDF standard Sonae ST	19mm 2440x1220mm	10983	34	1384	60018699	P
MDF standard Fibrapan	19mm 2440x2100mm	12136	28	1906	47166257	P



Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF standard Fibrapan	19mm 3050x1220mm	12137	48	2375	47165958	P
MDF standard Fibrapan	22mm 2440x1220mm	12153	42	1929	47165962	P
MDF standard Fibrapan	22mm 3050x1220mm	12156	42	2406	47165981	P
MDF standard Fibrapan	25mm 2440x1220mm	12163	37	1902	47165996	P
MDF standard Fibrapan	25mm 2440x2100mm	12164	20	1766	47166000	P
MDF standard Fibrapan	25mm 3050x1220mm	12165	37	2374	47166015	P
MDF standard Fibrapan	28mm 3050x1220mm	12179	33	2371	47166045	P
MDF standard Fibrapan	30mm 2440x1220mm	12184	31	1926	47166053	P
MDF standard Iberpan EZ	38mm 2440x1220mm	12194	24	1792	49333597	P
MDF standard Iberpan EZ	38mm 3050x1220mm	12196	24	2239	47166117	P
MDF standard Iberpan EZ	40mm 2440x1220mm	12201	23	1891	47166121	P
MDF standard Iberpan EZ	50mm 2440x1220mm	12205	18	1770	47166155	P
MDF standard Iberpan EZ	60mm 2440x1220mm	12208	14	1703	47166185	P

MDF FUKTBESTANDIG

NOBB-modul: 41881905 - Artikelgruppe: 3540

Produktbeskrivelse:

Fuktbestandig MDF plater tåler begrenset eksponering av fuktighet, og benyttes til møbler eller innredning i våtrom.



Produktegenskaper:

- Formstabil plate
- Lett å bearbeide med verktøy for tre
- Egner seg til våtrom
- Densitet ca. 750 kg/m³

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Møbelproduksjon

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF fuktbestandig Medite Exterior	6mm 2440x1220mm	12522	120	1404	47156393	F
MDF fuktbestandig Fibranor H	6mm 2440x1220mm	12521	150	2280		P
MDF fukt Finsa Exterior	6mm 2440x1220mm	20210	-	-	60688906	P
MDF fuktbestandig Medite Exterior	9mm 2440x1220mm	12525	80	1924	47156404	F
MDF fukt Finsa Exterior	9mm 2440x1220mm	20211	-	-	60688909	P
MDF fuktbestandig Fibrapan H	10mm 2440x1220mm	12527	93	2278	47156412	P
MDF fuktbestandig Medite Exterior	12mm 2440x1220mm	12535	60	1924	47156438	F
MDF fuktbestandig Fibrapan H	12mm 2440x1220mm	12531	77	1925	47156423	P
MDF fukt Finsa Exterior	12mm 2440x1220mm	20212	-	-	60688894	P
MDF fuktbestandig Fibrapan H	12mm 3050x1220mm	12533	77	2578	49709637	P
MDF fuktbestandig Medite Exterior	15mm 2440x1220mm	12542	48	1924		F
MDF fuktbestandig Fibrapan H	16mm 2440x1220mm	12549	58	2136	47156457	P
MDF fukt Finsa Exterior	16mm 2440x1220mm	20213	-	-	60688898	P
MDF fuktbestandig Fibrapan H	16mm 3050x1220mm	12550	60	2910	47156461	P
MDF fuktbestandig Medite Exterior	18mm 2440x1220mm	12557	40	1924	47156476	F
MDF fukt Finsa Exterior	18mm 2440x1220mm	20214	-	-	60688900	P
MDF fuktbestandig Fibrapan H	19mm 2440x1220mm	12559	48	2167	47156480	P



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket



Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF fuktbestandig Fibrapan H	19mm 2440x2100mm	12561	36	2466	47156495	P
MDF fuktbestandig Fibrapan H	19mm 3050x1220mm	12562	48	2764	47156506	P
MDF fuktbestandig Medite Exterior	22mm 2440x1220mm	12569	34	1505	49709641	F
MDF fuktbestandig Fibrapan H	22mm 2440x1220mm	12565	42	1858	47156514	P
MDF fukt Finsa Exterior	22mm 2440x1220mm	20215	-	-	60688904	P
MDF fuktbestandig Fibrapan H	22mm 3050x1220mm	12568	42	2892	47156525	P
MDF fuktbestandig Fibrapan H	25mm 2440x1220mm	12571	37	1860	47156533	P
MDF fuktbestandig Fibrapan H	30mm 2440x1220mm	12577	30	1870	47156563	P
MDF fuktbestandig Iberpan H EZ	40mm 2440x1220mm	12581	23	1782	47156582	P

MDF MALINGSMELAMIN

NOBB-modul: 41881962 - Artikelgruppe: 3560

Produktbeskrivelse:

MDF malingsmelamin er en spesialplate for maling der det er høye krav til overflate og glans. Platene er belagt med malingsmelamin på 2 sider.



Produktegenskaper:

- Formstabil plate
- Lett å bearbeide med verktøy for tre
- Limt med fuktbestandig lim
- Egner seg meget god til malte produkter
- Densitet er ca. 750kg/m³

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Møbelproduksjon

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF malingsmelamin Fibraplast H Barnizable hvit/hvit	6mm 2440x1220mm	12634	150	1876	47197386	
MDF malingsmelamin Fibraplast H Barnizable hvit/hvit	12mm 2440x1220mm	12635	77	1925	47197394	
MDF malingsmelamin Fibraplast H Barnizable hvit/hvit	12mm 3050x1220mm	12636	77	2407	47197405	
MDF malingsmelamin Fibraplast H Barnizable hvit/hvit	16mm 2440x1220mm	12638	57	1936	47197413	
MDF malingsmelamin Fibraplast H Barnizable hvit/hvit	16mm 3050x1220mm	12641	58	2840	47197432	
MDF malingsmelamin Fibraplast H Barnizable hvit/hvit	19mm 2440x1220mm sc	12644	48	1902	47197458	
MDF malingsmelamin Fibraplast H Barnizable hvit/hvit	19mm 2800x1830mm	12647	26	1950	47197477	
MDF malingsmelamin Fibraplast H Barnizable hvit/hvit	19mm 3050x1220mm	12648	48	2572	47197481	
MDF malingsmelamin Fibraplast H Barnizable hvit/hvit	22mm 2440x1220mm	12650	42	1927	47197496	
MDF malingsmelamin Fibraplast H Barnizable hvit/hvit	22mm 3050x1220mm	12652	42	2407	47197500	
MDF malingsmelamin Fibraplast H Barnizable hvit/hvit	30mm 2440x1220mm	12653	30	1940	47197515	
MDF malingsmelamin Fibraplast H Barnizable hvit/hvit	40mm 2440x1220mm	12654	23	1920	47197526	



Tre inn i fremtiden

MDF

FINERT MDF

SE UTVIDET
PRODUKTINFORMASJON HER



DECOSPAN



Fritzøe Engros AS fører ett stort og bredt utvalg av både finert MDF og kryssfiner. Det er et bredt spekter av treslag, tykkelser, formater og variasjoner av hvordan fineret er skåret og sortert. Vår leverandør er DECOSPAN i Belgia som er Europas ledende produsent.

Sammen med våre kollegaer innen FRITZØE NORDIC i Sverige og Danmark har vi ett enormt utvalg og sikre leveranser av produkter fra DECOSPAN. Ta kontakt med våre selgere og vi er sikre på at vi sammen finner rett produkt.



Kantskåret/kvartskåret/ Quarter Cut

Knivskåret tynnfiner som skjæres ut av tømmerstokkens kantvedemne. Dette gir en rettlinjert struktur i platens overflate.



Planskåret/flaskskåret/Crown Cut

Planskåret, også kalt flaskskåret finer, knivskjæres gjennom hele tømmerstokkens bredde. Dette gjør at hele stokken vises. De deler av finerarket som går gjennom stokkens senter skaper et flamme-/bølgemønster.



Skrellet/Rotary Cut

Finer skåret sirkulært ut av tømmerstokkens omkrets. Typisk måte å skjære kryssfinerplater på, og som gir en karakteristisk, bølget struktur.



Mixmatch



Bookmatch

Skjøteteknikk

Når det gjelder skjøteteknikker, kan finerplater være bokmatchet, slip-matchet eller omvendt slip-matchet for å lage forskjellige mønstre.

Til slutt har du muligheten til å bruke mix-match-metoden: Det er mulig å lage en blanding av både planskåret (crown cut) og kantskåret (quarter cut), eller bruke kun planskåret eller kun kantskåret.

Til syvende og sist avhenger valg av utseende av preferanser og stemning man ønsker å skape. Et klassisk, rustikk eller moderne utseende: alt er mulig.



Tre inn i fremtiden



MDF FINERT EIK

NOBB-modul: 23751902 - Artikkelgruppe: 3520

Produktbeskrivelse:

MDF-plater belagt med ytterfiner av ekte eik. Kjernematerialet er normalt standard MDF. Fineren er normalt 0,6mm tykk.



Produktegenskaper:

- Overflate av ekte tre
- Lett å skjære i og bearbeide
- Kan overflatebehandles med olje/lakk
- Stabile plater
- Kun til innendørs bruk

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør, Møbelproduksjon, Vegg

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF finert eik crown bookmatch Classic A/B	4mm 2440x1220mm	20134	-	-	60673357	P
MDF finert eik quarter bookmatch Classic A/B	5mm 2440x1220mm	20000	-	-	60673354	P
MDF finert eik crown bookmatch Classic A/B	5mm 2440x1220mm	20014	-	-	60673355	P
MDF finert eik mixmatch Classic A/Balanse	5mm 3050x1220mm	20280	50	679		P
MDF finert eik quarter bookmatch Classic A/B	9mm 2440x1220mm	20001	-	-	60673359	P
MDF finert eik crown bookmatch Classic A/B	9mm 2440x1220mm	20015	-	-	60673360	P
MDF finert eik quarter bookmatch Classic A/B+	13mm 2440x1220mm	20002	-	-	60673308	P
MDF finert eik mixmatch Classic A/B+	13mm 2440x1220mm	20011	-	-	60673309	P
MDF finert eik crown bookmatch Classic A/B+	13mm 2440x1220mm	20016	-	-	60673310	P
MDF finert eik crown bookmatch Classic A/B+	13mm 3050x1220mm	20021	-	-	60673317	P
MDF finert eik quarter bookmatch Classic A/B+	13mm 3050x1220mm	20006	-	-	60673316	P
MDF finert eik mixmatch Classic A/balanse	13mm 3050x1220mm	20047	-	-	60673320	P
MDF finert eik mixmatch Classic A/B+	13mm 3050x1220mm	20281	39	1257		P
MDF finert eik crown bookmatch Classic A/B+	16mm 2440x1220mm	20017	-	-	60673325	P
MDF finert eik mixmatch Classic A/B+	16mm 2440x1220mm	20012	-	-	60673324	P
MDF finert eik quarter bookmatch Classic A/B+	16mm 2440x1220mm	20003	-	-	60673323	P
MDF finert eik quarter bookmatch Classic A/B+	16mm 3050x1220mm	20007	-	-	60673329	P
MDF finert eik crown bookmatch Classic A/B+	16mm 3050x1220mm	20022	-	-	60673330	P
MDF finert eik mixmatch Classic A/B+	19mm 2440x1220mm	20013	-	-	60673332	P
MDF finert eik quarter bookmatch Classic A/B+	19mm 2440x1220mm	20004	-	-	60673331	P
MDF finert eik crown bookmatch Classic A/B+	19mm 2440x1220mm	20018	-	-	60673333	P
MDF finert eik crown bookmatch Classic A/B+	19mm 3050x1220mm	20023	-	-	60673340	P
MDF finert eik quarter bookmatch Classic A/B+	19mm 3050x1220mm	20008	-	-	60673339	P
MDF finert eik mixmatch Classic A/B+	19mm 3050x1220mm	20046	-	-	60673342	P
MDF finert eik mixmatch Classic A/B+	19mm 1220x3050mm	20285	25	1148		P
MDF finert eik quarter bookmatch Classic A/B+	23mm 2440x1220mm	20005	-	-	60673344	P
MDF finert eik crown bookmatch Classic A/B+	23mm 2440x1220mm	20019	-	-	60673345	P
MDF finert eik mixmatch Classic A/B+	23mm 3050x1220mm	20282	24	1390		P
MDF finert eik crown bookmatch Classic A/B+	26mm 2440x1220mm	20020	-	-	60673348	P
MDF finert eik quarter bookmatch Classic A/B+	26mm 3050x1220mm	20009	-	-	60673349	P
MDF finert eik mixmatch Classic A/B+	29mm 3050x1220mm	20283	20	1402		P
MDF finert eik crown bookmatch Classic A/B+	31mm 2440x1220mm	20157	-	-	60673358	P



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

MDF FINERT ASK

NOBB-modul: 23751902 - Artikkelgruppe: 3520

Produktbeskrivelse:

MDF-plater belagt med ytterfiner av ekte ask. Kjernematerialet er normalt standard MDF. Fineren er normalt 0,6mm tykk.



Produktegenskaper:

- Overflate av ekte tre
- Lett å skjære i og bearbeide
- Kan overflatebehandles med olje/lakk
- Stabile plater
- Kun til innendørs bruk

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør, Møbelproduksjon, Vegg

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF finert ask crown bookmatch Classic A/B	5mm 2440x1220mm	20034	-	-	60673361	P
MDF finert ask quarter bookmatch Classic A/B+	5mm 2440x1220mm	20321	50	543		P
MDF finert ask quarter bookmatch Classic A/Balanse	5mm 3050x1220mm	20286	50	679		P
MDF finert ask crown bookmatch Classic A/B+	13mm 2440x1220mm	20035	-	-	60673313	P
MDF finert ask quarter bookmatch Classic A/B+	13mm 2440x1220mm	20322	40	1006		P
MDF finert ask crown bookmatch Classic A/B+	13mm 3050x1220mm	20031	-	-	60673318	P
MDF finert ask quarter bookmatch Classic A/B+	13mm 3050x1220mm	20287	39	1257		P
MDF finert ask crown bookmatch Classic A/B+	16mm 2440x1220mm	20037	-	-		P
MDF finert ask crown bookmatch Classic A/B+	16mm 2440x1220mm	20036	-	-	60673327	P
MDF finert ask quarter bookmatch Classic A/B+	16mm 2440x1220mm	20323	25	774		P
MDF finert ask crown bookmatch Classic A/B+	19mm 2440x1220mm	20038	-	-	60673336	P
MDF finert ask quarter bookmatch Classic A/B+	19mm 2440x1220mm	20324	25	919		P
MDF finert ask crown bookmatch Classic A/B+	19mm 3050x1220mm	20032	-	-	60673341	P
MDF finert ask quarter bookmatch Classic A/B+	19mm 3050x1220mm	20288	25	1148		P
MDF finert ask crown bookmatch Classic A/B+	23mm 2440x1220mm	20039	-	-	60673346	P
MDF finert ask quarter bookmatch Classic A/B+	23mm 2440x1220mm	20325	25	1112		P
MDF finert ask crown bookmatch Classic A/B+	31mm 3050x1220mm	20033	-	-	60673352	P
MDF finert ask quarter bookmatch Classic A/B+	31mm 3050x1220mm	20326	19	1499		P



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

**MDF FINERT BJØRK**

NOBB-modul: 23751902 - Artikelgruppe: 3520

Produktbeskrivelse:

MDF-plater belagt med ytterfiner av ekte bjørk. Kjernematerialet er normalt standard MDF. Fineren er normalt 0,6mm tykk.

**Produktegenskaper:**

- Overflate av ekte tre
- Lett å skjære i og bearbeide
- Kan overflatebehandles med olje/lakk
- Stabile plater
- Kun til innendørs bruk

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør, Møbelproduksjon, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF finert bjørk rotary A/B	13mm 2440x1220mm	20028	-	-	60673312	P
MDF finert bjørk rotary A/B	16mm 2440x1220mm	20029	-	-	60673326	P
MDF finert bjørk rotary A/B	19mm 2440x1220mm	20030	-	-	60673335	P

MDF FINERT FURU

NOBB-modul: 23751902 - Artikelgruppe: 3520

Produktbeskrivelse:

MDF-plater belagt med ytterfiner av ekte furu. Kjernematerialet er normalt standard MDF. Fineren er normalt 0,6mm tykk.

**Produktegenskaper:**

- Overflate av ekte tre
- Lett å skjære i og bearbeide
- Kan overflatebehandles med olje/lakk
- Stabile plater
- Kun til innendørs bruk

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør, Møbelproduksjon, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF finert furu bookmatched A/B	5mm 2440x1220mm	20025	-	-	60673356	P
MDF finert furu bookmatched A/B+	13mm 2440x1220mm	20026	-	-	60673311	P
MDF finert furu bookmatched A/B+	19mm 2440x1220mm	20027	-	-	60673334	P

MDF FINERT VALNØTT

NOBB-modul: 23751902 - Artikelgruppe: 3520

Produktbeskrivelse:

MDF-plater belagt med ytterfiner av ekte valnøtt. Kjernematerialet er normalt standard MDF. Fineren er normalt 0,6mm tykk.

**Produktegenskaper:**

- Overflate av ekte tre
- Lett å skjære i og bearbeide
- Kan overflatebehandles med olje/lakk
- Stabile plater
- Kun til innendørs bruk

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør, Møbelproduksjon, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF finert valnøtt am mixmatch A/B	5mm 2440x1220mm	20041	-	-	60673362	P
MDF finert valnøtt am mixmatch A/B	13mm 2440x1220mm	20040	-	-	60673314	P
MDF finert valnøtt am mixmatch A/B	13mm 3050x1220mm	20045	-	-	60673319	P
MDF finert valnøtt am mixmatch A/B	16mm 2440x1220mm	20042	-	-	60673328	P
MDF finert valnøtt am mixmatch A/B	19mm 2440x1220mm	20043	-	-	60673337	P
MDF finert valnøtt am mixmatch A/B	23mm 2440x1220mm	20044	-	-	60673347	P

MDF FINERT FIBRANATUR

NOBB-modul: 23751902 - Artikelgruppe: 3520

Produktbeskrivelse:

MDF-plater belagt med ytterfiner av ekte tre. Kjernematerialet er normalt standard MDF. Fineren er normalt 0,6mm tykk.

**Produktegenskaper:**

- Overflate av ekte tre
- Kan overflatebehandles med f.eks lakk og olje
- Kan freses
- Formstabil
- Kun til innendørs bruk

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør, Møbelproduksjon, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF finert bjørk crown Fibranatur A+/B	4mm 2440x1220mm	12322	240	2431	47218114	P
MDF finert valnøtt crown Fibranatur A+/B	4mm 2440x1220mm	12326	240	2431	47218152	P
MDF finert bøk crown Fibranatur A+/B	4mm 2440x1220mm	12324	240	2431	47218133	P
MDF finert eik crown Fibranatur A+/B	4mm 2440x1220mm	12323	240	2431	47218125	P
MDF finert valnøtt Studio Natur A+/A+	5mm 2440x1220mm	12331	184	2248	57358261	P
MDF finert furu quarter Fibranatur A/B	5mm 2440x1220mm	12337	184	2244	57323893	P



Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF finert valnøtt quarter Fibranatur A+/B	5mm 2440x1220mm	12339	184	2244	57357792	P
MDF finert bjørk Fibranatur	5mm 2440x1220mm	12328	184	2248	47218178	P
MDF finert ask quarter Fibranatur A+/B	5mm 2440x1220mm	12334	184	2244	57323836	P
MDF finert bjørk crown Fibranatur A+/B	13mm 2440x1220mm	12355	71	1952	47218265	P
MDF finert valnøtt quarter Fibranatur A+/B	13mm 2440x1220mm	12369	71	1988	57357837	P
MDF finert furu quarter Fibranatur A/B	13mm 2440x1220mm	12372	70	1950	57323904	P
MDF finert eik quarter Fibranatur A+/B	13mm 2440x1220mm	12366	71	1952	53330983	P
MDF finert bøk crown Fibranatur A+/B	13mm 2440x1220mm	12358	71	1952	47218284	P
MDF finert valnøtt crown Fibranatur A+/B	13mm 2440x1220mm	12361	71	1988	49668723	P
MDF finert ask quarter Fibranatur A+/B	13mm 3050x1220mm	12363	70	2438	57323840	P
MDF finert eik quarter Fibranatur A+/B	13mm 3050x1220mm	12367	71	2556	57323817	P
MDF finert valnøtt quarter Fibranatur A+/B	16mm 2440x1220mm	12391	58	1972	57357841	P
MDF finert bøk crown Fibranatur A+/B	16mm 2440x1220mm	12379	58	1972	47218322	P
MDF finert valnøtt crown Fibranatur A+/B	16mm 2440x1220mm	12383	58	1972	47218360	P
MDF finert bjørk crown Fibranatur A+/B	16mm 2440x1220mm	12376	58	1972	47218303	P
MDF finert eik quarter Fibranatur A+/B	16mm 3050x1220mm	12388	58	2552	53331002	P
MDF finert eik røkt quarter mismatch Studio Natur A+/B	19mm 2440x1220mm	12404	48	1915	57323938	P
MDF finert eik crown Fibranatur A+/B	19mm 2440x1220mm	12395	48	1915	47218394	P
MDF finert bøk crown Fibranatur A+/B	19mm 2440x1220mm	12397	48	1915	47218413	P
MDF finert valnøtt crown Fibranatur A+/B	19mm 2440x1220mm	12401	48	1915	47218443	P
MDF finert valnøtt quarter Fibranatur A+/B	19mm 2440x1220mm	12411	28	1156	57357860	P
MDF finert bjørk crown Fibranatur A+/B	19mm 2440x1220mm	12394	48	1915	47218386	P
MDF finert eik rustikk A/B	19mm 2440x1220mm	12393	25	997	57323885	P
MDF finert valnøtt crown Fibranatur A+/B	23mm 2440x1220mm	12422	40	1920	49668757	P
MDF finert bjørk crown Fibranatur A+/B	23mm 2440x1220mm	12416	40	1920	47218462	P
MDF finert valnøtt quarter Fibranatur A+/B	23mm 2440x1220mm	12427	40	1920	57358072	P
MDF finert eik quarter Fibranatur A+/B	23mm 3050x1220mm	12426	40	2520	53331040	P
MDF finert eik crown Fibranatur A+/B	26mm 2440x1220mm	12431	35	1879	47218534	P
MDF finert eik quarter Fibranatur A+/B	26mm 2440x1220mm	12432	35	1875	53331055	P
MDF finert bjørk crown Fibranatur A+/B	26mm 2440x1220mm	12430	35	1879	47218526	P
MDF finert bjørk crown Fibranatur A+/B	31mm 2440x1220mm	12439	29	1932	47218545	P
MDF finert ask quarter Fibranatur A+/B	31mm 3050x1220mm	12445	29	2411	57323855	P

MDF

FORESCOLOR

SE UTVIDET
PRODUKTINFORMASJON HER

FORESCOLOR

FRITZOE
ENGROS

Tre inn i fremtiden



MDF GJENNOMFARGET FORESCOLOR

NOBB-modul: 42130087 - Artikelgruppe: 3535

Produktbeskrivelse:

Forescolor gjennomfarget MDF er en plate med flere gode egenskaper. Platene er kompakte og er derfor enkle å frese og bearbeide, og gir lite fiberreising. Forescolor har fuktbestandig lim. Vi lagerfører også en plate som er svart med freset trestruktur, Classic Wood.

Produktegenskaper:

- Kan bearbeides med vanlig verktøy for tre
- Egner seg godt til lakkering/oljing
- Platene har ingen målbar effekt for innemiljø
- Densitet 740-820 kg/m³
- Platene er gjennomfarget

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF Forescolor svart	5mm 2440x1220mm	12470	150	1740	56812098	F
MDF Forescolor classic wood svart	8mm 2440x1220mm	18405	95	1785	60070221	F
MDF Forescolor brun	8mm 2440x1220mm	12477	96	1786	54083680	F
MDF Forescolor oransje	8mm 2440x1220mm	12473	96	1786	54083642	F
MDF Forescolor rød	8mm 2440x1220mm	12472	96	1786	54083638	F
MDF Forescolor grå	8mm 2440x1220mm	12479	96	1786	54083706	F
MDF Forescolor grønn	8mm 2440x1220mm	12475	96	1786	54083661	F
MDF Forescolor lys grå	8mm 2440x1220mm	12478	96	1786	54083695	F
MDF Forescolor blå	8mm 2440x1220mm	12476	96	1786	54083676	F
MDF Forescolor gul	8mm 2440x1220mm	12474	96	1786	54083657	F
MDF Forescolor svart	8mm 2440x1220mm	12480	96	1786	54083714	F
MDF Forescolor grå	12mm 2440x1220mm	12482	68	1850	54083733	F
MDF Forescolor svart	12mm 2440x1220mm	12483	68	1850	54083744	F
MDF Forescolor lys grå	12mm 2440x1220mm	12481	68	1850	54083725	F
MDF Forescolor svart	16mm 2440x1220mm	12487	50	1813	54083778	F
MDF Forescolor lys grå	16mm 2440x1220mm	12485	50	1813	54083752	F
MDF Forescolor grå	16mm 2440x1220mm	12486	50	1813	54083763	F
MDF Forescolor gul	19mm 2440x1220mm	12490	44	1844	54083801	F
MDF Forescolor grønn	19mm 2440x1220mm	12491	44	1844	54083816	F
MDF Forescolor svart	19mm 2440x1220mm	12496	44	1844	54083865	F
MDF Forescolor brun	19mm 2440x1220mm	12493	44	1844	54083835	F
MDF Forescolor lys grå	19mm 2440x1220mm	12494	44	1844	54083846	F
MDF Forescolor oransje	19mm 2440x1220mm	12489	44	1844	54083797	F
MDF Forescolor blå	19mm 2440x1220mm	12492	44	1844	54083820	F
MDF Forescolor rød	19mm 2440x1220mm	12488	44	1844	54083782	F
MDF Forescolor grå	19mm 2440x1220mm	12495	44	1844	54083854	F
MDF Forescolor svart	19mm 3050x1220mm	12497	43	2302	60030292	F



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

MDF GJENNOMFARGET SVART

NOBB-modul: 41881894 - Artikelgruppe: 3530

Produktbeskrivelse:

Gjennomfarget MDF plate av høy kvalitet, som er lett å bearbeide med verktøy for tre. Platene har en homogen farge. Platene er kompakte, noe som gir lite fiberreising ved fresing og lakkering/oljing. For andre farger, søk etter Forescolor.


Produktegenskaper:

- Bør overflate behandles med lakk eller olje
- Egner seg ikke til utendørsbruk
- Densitet ca. 750 kg/m³

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Møbelproduksjon

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF Fibracolor svart	3mm 2440x1220mm	12447	288	2137	53422524	P
MDF Fibracolor svart	3mm 2850x2100mm	12448	180	3010	53422558	P
MDF Fibracolor svart	16mm 2440x1220mm	12454	45	1665	53372438	P
MDF Fibracolor svart	19mm 2440x1220mm	12461	41	1831	53372741	P
MDF Fibracolor svart	25mm 2850x2100mm	12468	24	2765		P



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

MDF BRANNHEMMENDE

NOBB-modul: 41881958 - Artikelgruppe: 3545

Produktbeskrivelse:

Brannhemmende MDF benyttes der det er krav om brannsertifisering i henhold til platenes sertifikat. MDF platene har brannklasse 1 sertifisering etter EN 622-5. Platene kan bearbeides med vanlig treverktøy. Platene egner seg til innendørs bruk i tørre omgivelser. Vi fører også brannhemmende kryssfiner.

Produktegenskaper:

- MDF-platene har brannklasse B-s1,-d0
- Platene har standard lim
- Densitet er 710-750 kg/m³
- Platene kan bearbeides med vanlig treverktøy

Eksempel på bruksområde:

Brannmur, Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF brannhemmende Fibralux	12mm 2440x1220mm	12587	59	1609	47184601	P
MDF brannhemmende Fibralux	12mm 3050x1220mm	12588	60	1566	49714753	P
MDF brannhemmende Fibralux	15mm 2440x1220mm	12592	50	1654	47184616	P
MDF brannhemmende Fibralux	15mm 3050x1220mm	12593	50	1609	49714764	P
MDF brannhemmende Fibralux	18mm 2440x1220mm	12594	39	1564	53423652	P
MDF brannhemmende Fibralux	18mm 3050x1220mm	12598	39	1928	49714783	P
MDF brannhemmende Fibralux	25mm 2440x1220mm	12602	28	1521	53462178	P
MDF brannhemmende Fibralux	25mm 3050x1220mm	12604	27	1797	49714798	P



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket



MDF BØYBAR

NOBB-modul: 41881996 - Artikelgruppe: 3590

Produktbeskrivelse:

Ubehandlede MDF plater som er spesiallaget for å kunne bøyes. Det er freset spor i platen som gjør dem bøybare. Platene kan bøyes som søyle. Anbefales kun til innvendig bruk.



Produktegenskaper:

- Kan bearbeides med vanlig verktøy for tre
- Egner seg godt til maling
- Platene har ingen målbar effekt for innemiljø
- Densitet 720-800 kg/m³

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF bøybar Fibraform søyle	10mm 3050x1220mm	10972	78	2156	60015934	P



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

MDF VANNBESTANDIG TRICOYA

NOBB-modul: 42027195 - Artikelgruppe: 3555

Produktbeskrivelse:

Tricoya Extreme MDF er perfekt for kreative håndverkere. Tricoya Extreme produseres av spon fra Accoya. Tricoya Extreme gir deg formidable 50 års garanti mot råte ved bruk over bakken, og 25 års garanti nedsenket i ferskvann. Platenes ekstreme egenskaper gjør at de passer utmerket til fasadekledning, vindus- og dørkomponenter, utemøbler, utekjøkken, mønekors, utskjæringer med mer. Tricoya kan enkelt sages, freses og bearbeides med vanlig treverktøy.



Produktegenskaper:

- Minimalt med bevegelse og svelling
- Egner seg meget godt for maling
- Densitet er 700-720 kg/m³
- Vannbestandig

Eksempel på bruksområde:

Interiør, Kledning, Vegg

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF vannbestandig Medite Tricoya Extreme	6mm 2440x1220mm	12625	120	1548	50558964	F
MDF vannbestandig Medite Tricoya Extreme	9mm 2440x1220mm	12627	80	1544	50558972	F
MDF vannbestandig Medite Tricoya Extreme	12mm 2440x1220mm	12628	60	1548	50558983	F
MDF vannbestandig Medite Tricoya Extreme	15mm 2440x1220mm	12630	48	1503	50558998	F
MDF vannbestandig Medite Tricoya Extreme	18mm 2440x1220mm	12632	40	1460	50559002	F



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

MDF MELAMINBELAGT

NOBB-modul: 41881981 - Artikelgruppe: 3580

Produktbeskrivelse:

MDF plater melaminbelagt er plater for interiørbaserte produkter som krever en vedlikeholdsvennlig overflate. MDF platen er belagt med en melaminbasert papirfolie på ca. 40-80 gram i mange forskjellige dekor.



Produktegenskaper:

- Kan bearbeides med vanlig verktøy for tre
- Mange varianter av dekor er lagerført
- Densitet 680-750 kg/m³

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF melamin Fibraplast smooth hvit 2 sider	16mm 2440x1220mm	12725	53	1802	47185804	
MDF melamin Kaindl 2190 SU svart	16mm 2800x2070mm	17933	24	1602		
MDF melamin Kronodesign 1715 BS Bjørk	16mm 2800x2070mm	19949	-	-		F
MDF melamin Fibraplast 47B SM bjørk/lønn	16mm 2850x2100mm	12730	36	2412		
MDF melamin Kaindl 37745 AT eik	18mm 2800x2070mm	12746	23	1896		F
MDF melamin Fibraplast smooth hvit 2 sider	19mm 2440x1220mm	12760	50	1982	47185838	



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

MDF MALT RYGGPLATE FIBRAPRINT

NOBB-modul: 41881977 - Artikelgruppe: 3570

Produktbeskrivelse:

MDF malt ryggplate har en ferdig hvitmalt overflate på 1 eller 2 sider. Platene er beregnet som ryggplate i møbler og innredning.



Produktegenskaper:

- Platene har standard interiørlim
- Hvitmalt 1 eller 2 sider
- Densitet er 780-800kg/m³

Eksempel på bruksområde:

Industri, Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
MDF Fibraprint hvit 1 side	3mm 2440x1220mm	12660	243	1560	45224794	P
MDF Fibraprint hvit 2 sider	3mm 2440x1220mm	12664	240	1560	47157161	P
MDF Fibraprint hvit 2 sider	4mm 2440x1220mm	12676	180	1170	53321096	P
MDF Fibraprint hvit 2 sider	12mm 2800x1220mm	12680	60	1860	53456760	P



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket



The way / fremtiden

UBEHANDLET KRYSSFINER



GRAN	BJØRK	FURU	FINERTE PLATER	BESKRIVELSE
I	B	B	A	Tillatt frisk kvist opp til 80mm og tette sprøkker opp til 100mm, maks 1 pr bredde meter. Forøvrig ubetydelige reparasjoner. Pusset.
II	BB	BB	B	Pluggert, pent reparerte fuger og små friske kvister. Fargespill samt strukturell aksepteres. Pusset.
III	CP	X	CP	God baksidkvalitet, kvister, pluggert og fuger. Fargespill kan forekomme.
IV	C	IV	C	Allt er tillatt. Utvalgte kvist i overflaten, sprøkker osv.

Ubehandlet kryssfiner



KRYSSFINER BJØRK EKSTERIØRLIMT

NOBB-modul: 41882416 - Artikkelgruppe: 2052

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner av bjørk. Mange finersjikt og et hardt treslag gir god styrke. Platene gjør seg utmerket til alt av innredning, som møbler, hyller og diverse snekkerarbeid. Platene har skarpkant.



Produktegenskaper:

- God overflatekvalitet i BB/WG og BB/CP
- Meget god skrufasthet
- Fukbestandig lim (WBP)

Eksempel på bruksområde:

Himling, Interiør, Vegg



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner bjørk Odek BB/CP	6,5mm 2440x1220mm	18742	65	813	60111440	
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	6,5mm 1500x3000mm	19225	90	1871	60169083	P
Kryssfiner bjørk Odek BB/CP	9mm 2440x1220mm	18743	44	825	60112194	
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	9mm 1500x3000mm	19255	65	1870	60169084	P
Kryssfiner bjørk Odek BB/CP	12mm 2440x1220mm	18744	33	825	60112195	
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	12mm 2440x1220mm	19973	-	-	60664306	P
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	12mm 1500x3000mm	19256	50	1890	60169085	P
Kryssfiner bjørk Odek BB/CP	15mm 2440x1220mm	18745	26	812	60112196	P
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	15mm 2440x1220mm	19974	-	-	60664310	P
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	15mm 1500x3000mm	19122	40	1928	60169079	P
Kryssfiner bjørk Odek BB/CP	18mm 2440x1220mm	18958	22	825	60123302	
Kryssfiner bjørk Odek BB/CP	18mm 1220x2440mm	17863	21	825	60111437	P
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	18mm 2440x1220mm	19975	-	-	60664314	P
Kryssfiner bjørk Odek BB/CP	21mm 2440x1220mm	18746	19	831	60112197	
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	21mm 1220x2440mm	19199	45	1968	60169081	P
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	21mm 2440x1220mm	19976	-	-	60664320	P
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	21mm 1500x3000mm	19123	29	1984	60150235	P
Kryssfiner bjørk Odek BB/CP	24mm 2440x1220mm	18747	16	800	60112198	
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	24mm 2440x1220mm	19977	-	-	60664321	P
Kryssfiner bjørk Odek BB/CP	27mm 2440x1220mm	11546	14	784	20003388	
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	27mm 2440x1220mm	19978	-	-	60664322	P
Kryssfiner bjørk Wisa BB/WG	35mm 1500x3000mm	18887	15	1687	60169078	P

Antall finerlag per tykkelse - Bjørk

Vekt/m ³	3mm	4mm	6mm	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm	27mm	30mm	35mm
700	3	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25



KRYSSFINER UBEHANDLET FURU B/X

NOBB-modul: 20003111 - Artikkelgruppe: 2045

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner av furu i alle lag med god malingskvalitet i kvalitet B/X. Kryssfiner furu B/X har en pen overflate hvor B-siden er tillatt reparert og plugget, men i begrenset omfang. Baksiden (X) har lavere kvalitetskrav hva gjelder overflate. Platene kan benyttes til innredning, vegg, møbler, hyller og øvrig snekkerarbeid. Treverket er ubehandlet og må behandles deretter ved bruk utendørs. Kvalitet B/X er godt egnet til vegg/himling.



Produktegenskaper:

- God skruffasthet
- Høy styrke
- Fuktbestandig lim (WBP)
- Platene har skarpkant

Eksempel på bruksområde:

Himling, Interiør, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner furu B/X	4mm 2440x1220mm	19508	100	800	60628306	P
Kryssfiner furu B/X	6mm 2440x1220mm	19507	67	820	60628304	P
Kryssfiner furu B/X	9mm 2440x1220mm	19509	44	792	60628313	P
Kryssfiner furu B/X	12mm 2440x1220mm	19510	33	799	60628316	P
Kryssfiner furu B/X	15mm 2440x1220mm	19889	-	-	60664309	P
Kryssfiner furu B/X	18mm 2440x1220mm	19511	22	743	60628319	P

Antall finerlag per tykkelse - Furu

Vekt/m ³	4mm	6mm	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	22mm	24mm	25mm	27mm	28mm
680	3	5	7	9	11	13	15	15	17	17	19	19

KRYSSFINER UBEHANDLET FURU BB/X

NOBB-modul: 20003111 - Artikkelgruppe: 2040

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner av furu i alle lag med god malingskvalitet i kvalitet BB/X. Kryssfiner furu BB/X har god overflatekvalitet hvor BB-siden er tillatt reparert og plugget i noe større omfang sammenlignet med kvalitet B/X. Baksiden (X) har lavere kvalitetskrav hva gjelder overflate. Platene kan benyttes til innredning, vegg, møbler, hyller og øvrig snekkerarbeid. Treverket er ubehandlet og må behandles deretter ved bruk utendørs.



Produktegenskaper:

- God skruffasthet
- Høy styrke
- Fuktbestandig lim (WBP)
- Platene har skarpkant

Eksempel på bruksområde:

Himling, Interiør, Vegg, Våtrom

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner furu BB/X	4mm 2440x1220mm	19498	100	800	60628277	P
Kryssfiner furu BB/X	6mm 2440x1220mm	19499	68	820	60628279	P
Kryssfiner furu BB/X	9mm 2440x1220mm	19500	44	800	60628282	P
Kryssfiner furu BB/X	12mm 2440x1220mm	19501	33	799	60628297	P
Kryssfiner furu BB/X	15mm 2440x1220mm	19502	27	819	60628299	P
Kryssfiner furu BB/BB	18mm 2440x1220mm	19505	-	-	60628325	P
Kryssfiner furu BB/X	18mm 2440x1220mm	19503	22	770	60628300	P
Kryssfiner furu BB/X	21mm 2440x1220mm	19504	20	850	60628301	P

Antall finerlag per tykkelse - Furu

Vekt/m ³	4mm	6mm	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	22mm	24mm	25mm	27mm	28mm
680	3	5	7	9	11	13	15	15	17	17	19	19



The Inn i fremtiden

KRYSSFINER

HPL

SE UTVIDET
PRODUKTINFORMASJON HER



FRITZOE
ENGROS

Tre inn i fremtiden

Ubehandlet kryssfiner



The Inn i fremtiden

KRYSSFINER UBEHANDLET POPPEL HPL

NOBB-modul: 60120823 - Artikelgruppe: 2009

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner av Eucalyptus med ytterfiner i poppel BB/BB kvalitet. Platene egner seg godt til møbel og innredning der det stilles krav til styrke og stabilitet. Platene har ytterfiner i laminert finer og er pusset og dimensjonert og egner seg derfor godt til å lime laminat (HPL) og finer på. Platene er eksteriørlimt. Kryssfiner Poppel HPL har en meget pen overflatekvalitet.



Produktegenskaper:

- Sterk og stabil plate
- God skrufasthet
- Kalibrert og jevn tykkelse over hele platen
- Egner seg godt til å lime laminat på (HPL)
- Egner seg godt til å males

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner HPL BB/BB	4mm 2440x1220mm	19966	-	-		F
Kryssfiner HPL BB/BB	4mm 2440x1220mm	18233	215	1535	60086174	F
Kryssfiner HPL BB/BB	6mm 2440x1220mm	18232	129	1382	60086173	F
Kryssfiner HPL BB/BB	6mm 3000x1220mm	19409	100	1427	60640561	F
Kryssfiner HPL BB/BB	9mm 2440x1220mm	18231	86	1382	60086172	F
Kryssfiner HPL BB/BB	9mm 3000x1220mm	19410	70	1499	60640563	F
Kryssfiner HPL C/C	12mm 1500x1500mm	19472	-	-		F
Kryssfiner HPL BB/BB	12mm 2440x1220mm	17795	65	1392	60040682	F
Kryssfiner HPL BB/BB	12mm 3000x1220mm	19411	50	1427	60640564	F
Kryssfiner HPL BB/BB	15mm 2440x1220mm	17796	52	1393	60040683	F
Kryssfiner HPL BB/BB	15mm 3000x1220mm	19412	39	1427	60640565	F
Kryssfiner HPL C/C	18mm 1500x1500mm	19473	-	-		F
Kryssfiner HPL BB/BB	18mm 2440x1220mm	17797	43	1382	60040684	F
Kryssfiner HPL C/C	21mm 1500x1500mm	19474	-	-		F
Kryssfiner HPL BB/BB	21mm 2440x1220mm	17798	37	1387	60040685	F
Kryssfiner HPL BB/BB	21mm 3000x1220mm	19413	29	1498	60640567	F
Kryssfiner HPL BB/BB	27mm 3000x1220mm	19414	25	1605	60640568	F

Antall finerlag per tykkelse - HPL

Vekt/m ³	4mm	6mm	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm
600	5	5	7	9	11	13	15



KRYSSFINER INTERIØR POPPEL MØBEL

NOBB-modul: 41880838 - Artikelgruppe: 2020

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner av europeisk poppel med ytterfiner i B/BB og BB/BB kvalitet. Platene egner seg godt til vegg, tak og synlige applikasjoner. Platene i kvalitet B/BB har en meget fin forsidekvalitet, som gjør dem velegnet til for eksempel synlig vegg og himling. Videre er platene godt egnet til å lime høytrykkslaminat på. Enkelte av platene har internasjonal godkjennelse av CARB. Kan forekomme små reparasjoner i endene på enkelte plater. Platene må renskjæres før montering da de leveres i råformat og ikke nødvendigvis er 100 prosent i vinkel.



Produktegenskaper:

- Platene har skarpkant
- Lav vekt
- Interiørlimt
- Godt egnet til maling, lakkering og oljing

Eksempel på bruksområde:

Himling, Interiør, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner poppel Classic BB/BB	4mm 2440x1220mm	11306	250	1280	47177226	P
Kryssfiner poppel Classic BB/BB	6mm 2440x1220mm	11308	170	1306	47177234	P
Kryssfiner poppel Classic B/BB	9mm 2440x1220mm	11310	110	1237	53446241	P
Kryssfiner poppel Classic BB/BB	9mm 2440x1220mm	11312	110	1268	47291258	P
Kryssfiner poppel Classic B/BB	12mm 2440x1220mm	17929	84	1260	60045958	P
Kryssfiner poppel Classic BB/BB	12mm 2440x1220mm	11316	80	1230	47177245	P
Kryssfiner poppel Classic B/BB	12mm 3050x1220mm	18608	50	960	60106286	P
Kryssfiner poppel Classic BB/BB	15mm 2440x1220mm	11323	70	1260	47177253	P
Kryssfiner poppel Classic B/BB	15mm 2440x1220mm	11321	70	1312	60045954	P
Kryssfiner poppel Classic BB/BB	18mm 2440x1220mm	11335	56	1260	47177264	P
Kryssfiner poppel Classic B/BB	18mm 2440x1220mm	11332	55	1260	53446464	P
Kryssfiner poppel Classic BB/BB	18mm 3050x1220mm	11336	33	927	49191414	P
Kryssfiner poppel Classic BB/BB	22mm 2440x1220mm	11341	47	1358	47177298	P
Kryssfiner poppel Classic BB/BB	22mm 3050x1220mm	11342	24	848	53441443	P
Kryssfiner poppel Classic BB/BB	25mm 2440x1220mm	11346	45	1440	47177317	P
Kryssfiner poppel Classic BB/BB	25mm 3050x1220mm	11347	24	750	47177321	P
Kryssfiner poppel Classic BB/BB	28mm 2440x1220mm	11349	35	1227	47177336	P

Antall finerlag per tykkelse - Poppel Eur

Vekt/m3	3mm	4mm	6mm	9mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	28mm
430	3	3	5	5	7	7	9	11	11	13

KRYSSFINER UBEHANDLET GRAN

NOBB-modul: 24408932 - Artikelgruppe: 2055

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner ubehandlet gran III/III er en ubehandlet kryssfiner med høy styrke, produsert av nordisk gran. Platene har samme egenskapene som konstruksjonsfiner og egner seg godt til flere bruksområder innen bygg, emballasje og transportindustrien. Platene leveres skarpkantet. Treverket er ubehandlet og må behandles deretter ved bruk utendørs.



Produktegenskaper:

- Høy styrke
- God skrufasthet
- Fuktbestandig lim (WBP)
- M1 sertifisert
- Formstabil

Eksempel på bruksområde:

Himling, Interiør, Undergulv, Vegg, Våtrom

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner gran Wisa	9mm 2440x1220mm	19087	110	1355	60154891	P
Kryssfiner gran Wisa	12mm 2440x1220mm	19088	80	1314	60154892	P
Kryssfiner gran Wisa	15mm 2440x1220mm	19089	65	1335	60154893	P
Kryssfiner gran Wisa	18mm 2440x1220mm	19090	55	1355	60154894	P
Kryssfiner gran Wisa	21mm 2440x1220mm	19091	45	1294	60154895	P
Kryssfiner gran Wisa	24mm 2440x1220mm	19092	40	1314	60154896	P
Kryssfiner gran Wisa	27mm 2440x1220mm	20202	-	-	-	-
Kryssfiner gran Wisa	27mm 2440x1220mm	19093	35	1293	60154897	P
Kryssfiner gran Wisa	30mm 2440x1220mm	19094	30	1232	60154898	P

Antall finerlag per tykkelse - Gran

Vekt/m3	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm	27mm
480	3	4	5	6	7	8	9



KRYSSFINER UBEHANDLET RED TEMPERATE

NOBB-modul: 26175711 - Artikkelgruppe: 2005

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner Red Temperate er en ubehandlet kryssfiner med pen overflate i BB/CC kvalitet. Platene består av tynne lag med poppel kryssfiner. Egner seg godt til innendørs bruk, som for eksempel hyller, emballasje og lignende. Anbefales ikke til overflatebehandling.



Produktegenskaper:

- Pen overflatekvalitet i BB/CC
- Lav vekt
- Fuktbestandig lim (WBP)
- Platene har skarpkant

Eksempel på bruksområde:

Himling, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner Red Temperate	4mm 2440x1220mm	11235	240	1716	26182162	F
Kryssfiner Red Temperate	6mm 2440x1220mm	11236	150	1425	26182170	F
Kryssfiner Red Temperate	9mm 2440x1220mm	11238	100	1419	26180810	F
Kryssfiner Red Temperate	12mm 2440x1220mm	11239	80	1520	26182154	F
Kryssfiner Red Temperate	15mm 2440x1220mm	11240	60	1440	26182188	F
Kryssfiner Red Temperate	18mm 2440x1220mm	11241	50	1419	26182196	F
Kryssfiner Red Temperate	22mm 2440x1220mm	11242	45	1561	42539333	F

Antall finerlag per tykkelse - Red Temperate

Vekt/m ³	4mm	6mm	9mm	12mm	15mm	18mm	22mm
530	5	5	7	9	11	13	15

BEHANDLET KRYSSFINER

SK	SKAPRKANTET
TG2	NOT OG FJÆR PÅ TD SIDER
TG4	NOT OG FJÆR PÅ FIRE SIDER



The inn i fremtiden

KRYSSFINER | FINERT KRYSSFINER

SE UTVIDET
PRODUKTINFORMASJON HER



DECOSPAN.
Wood Solutions

FRITZOE
ENGROS

Tre inn i fremtiden

Behandlet kryssfiner



The inn i fremtiden

KRYSSFINER FINERT EIK CLASSIC

NOBB-modul: 42076021 - Artikelgruppe: 2065

Produktbeskrivelse:

Ubehandlet kryssfiner med kjerne av poppel belagt med ytterfiner av eik. Platene gjør seg utmerket til innredninger, vegger, møbler og gjenstander som skal ha en ekte treoverflate. Fiberretningen er langsgående og platene har en meget pen forside egnet til synlig interiør.



Produktegenskaper:

- Meget pen overflatekvalitet i A+/B
- Egner seg til overflatebehandling
- Platene har skarpkant
- Formstabile
- Til innendørs bruk

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør, Møbelproduksjon, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket



Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner finert eik mixmatch Classic A/B	5mm 2500x1220mm	20048	-	-	60673353	P
Kryssfiner finert eik mixmatch Classic A/B+	13mm 2500x1220mm	20049	-	-	60673315	P
Kryssfiner finert eik mixmatch Classic A/B+	13mm 3050x1220mm	20051	-	-	60673321	P
Kryssfiner finert eik mixmatch Classic A/balanse	13mm 3050x1220mm	20053	-	-	60673322	P
Kryssfiner finert eik mixmatch Classic A/B+	19mm 2500x1220mm	20050	-	-	60673338	P
Kryssfiner finert eik mixmatch Classic A/B+	19mm 3050x1220mm	20052	-	-	60673343	P

Antall finerlag per tykkelse - Poppel finert

Vekt/m ³	6mm	9mm	12mm	15mm	18mm
480	5	5	7	7	9



KRYSSFINER INTERIØR FINERT EIK

NOBB-modul: 42076021 - Artikkelgruppe: 2065

Produktbeskrivelse:

Ubehandlet kryssfiner med kjerne av bjørk belagt med ytterfiner av eik. Platene gjør seg utmerket til innredninger, vegger, møbler og gjenstander som skal ha en ekte treoverflate. Fiberretningen er langsgående og platene har en meget pen forside egnet til synlig interiør. Finnes i 2 overflatemønstre, Quarter og Crown cut. Platene må renskjæres før montering da de leveres i råformat og ikke nødvendigvis er 100 prosent i vinkel.



Produktegenskaper:

- Meget pen overflatekvalitet i A+/B
- Egner seg til overflatebehandling
- Platene har skarpkant
- Formstabile
- Til innendørs bruk

Eksempel på bruksområde:

Himling, Interiør, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner finert eik crown A+/B	12mm 2500x1250mm	19347	75	1959	60159128	P
Kryssfiner finert eik crown A+/B	12mm 3030x1250mm	19348	50	1592	60159129	P
Kryssfiner finert eik quarter mismatch	12mm 3030x1250mm	19349	50	1592	60159132	P
Kryssfiner finert eik quarter mismatch	18mm 2500x1250mm	19353	50	2084	60159136	P
Kryssfiner finert eik crown A+/B	18mm 2500x1250mm	19351	50	2081	60159130	P
Kryssfiner finert eik crown A+/B	18mm 3030x1250mm	19352	35	1879	60159131	P



KRYSSFINER POPPEL FINERT BJØRK

NOBB-modul: 42076021 - Artikkelgruppe: 2065

Produktbeskrivelse:

Ubehandlet kryssfiner med kjerne av poppel belagt med ytterfiner av bjørk. Platene gjør seg utmerket til innredninger, vegger, møbler og gjenstander som skal ha en ekte treoverflate. Fiberretningen er langsgående og platene har en meget pen forside egnet til synlig interiør. Platene må renskjæres før montering da de leveres i råformat og ikke nødvendigvis er 100 prosent i vinkel. Poppel finert bjørk i tykkelsene 15, 18 og 21 mm (Bravo), har en forsterket kjerne som gjør den bedre egnet til bruk i skapdører, skyvedører osv.



Produktegenskaper:

- Meget pen overflatekvalitet i B/BB
- Egner seg til overflatebehandling
- Platene har skarpkant
- Formstabile
- Til innendørs bruk

Eksempel på bruksområde:

Himling, Interiør, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner poppel finert bjørk Superior B/BB	4mm 2440x1220mm	18236	150	893	60068244	P
Kryssfiner poppel finert bjørk Superior B/BB	6mm 2440x1220mm	18237	100	893	60068245	P
Kryssfiner poppel finert bjørk Superior B/BB	9mm 2440x1220mm	18119	65	884	60053594	P
Kryssfiner poppel finert bjørk Superior B/BB	12mm 2440x1220mm	18090	50	893	60052147	P
Kryssfiner poppel finert bjørk Bravo B/BB	15mm 2440x1220mm	19355	40	1130	60153960	F
Kryssfiner poppel finert bjørk Bravo B/BB	18mm 2440x1220mm	19356	33	1129	60153961	F
Kryssfiner poppel finert bjørk Bravo B/BB	21mm 2440x1220mm	19364	28	1118	60153962	F

Antall finerlag per tykkelse - Poppel finert

Vekt/m3	6mm	9mm	12mm	15mm	18mm
480	5	5	7	7	9

**KRYSSFINER POPPEL HVIT LAMINAT**

NOBB-modul: 41880838 - Artikkelgruppe: 2075

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner poppel hvit laminat egner seg godt til møbel og innredning. Platen er produsert med kjerne av poppel og belagt med hvit høytrykkslaminat to sider. Platene egner seg ikke til utendørs bruk.

**Produktegenskaper:**

- Meget slitesterk overflate
- Kan bearbejdes med verktøy for tre
- Vedlikeholdsvennlige overflater
- Lav vekt

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Møbelproduksjon

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner laminat poppel Pangua-Lam hvit	7mm 2440x1220mm	11309	100	1000	49191406	
Kryssfiner laminat poppel Pangua-Lam hvit	16mm 2440x1220mm	11331	61	1500	47616342	
Kryssfiner laminat poppel Pangua-Lam hvit	19mm 2440x1220mm	11340	51	1523	47177283	

KRYSSFINER SPESIAL FORTE MARINE

NOBB-modul: 60012559 - Artikkelgruppe: 2011

Produktbeskrivelse:

FORTE er kryssfiner av poppel, utviklet som et alternativ til tropisk kryssfiner som ofte kalles Marine kryssfiner. Platene egner seg innen innredning- og bygg der fukt kan være en utfordring. FORTE er i holdbarhetsklasse 3 iht. NS EN 350-1, som viser til gode egenskaper ved biologisk påvirkning som fukt, snø, regn, sopp og råte. Platene kan overflatebehandles etter ønske. Platene egner seg for eksempel til båtinnredning og bygg der fukt kan være en utfordring.

**Produktegenskaper:**

- Impregnerte finerlag
- Motstandsyktig mot fukt
- Lav vekt
- Platene har skarpkant
- Fuktbestandig lim (WBP)

Eksempel på bruksområde:

Himling, Interiør, Offshore, Undergulv, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner poppel Forte	6mm 2500x1220mm	18296	1	9.15	60068223	
Kryssfiner poppel Forte	9mm 2500x1220mm	18297	1	13	60068224	
Kryssfiner poppel Forte	12mm 2500x1220mm	18344	40	732	60069748	
Kryssfiner poppel Forte	15mm 2500x1220mm	10973	40	915	60017144	
Kryssfiner poppel Forte	18mm 2500x1220mm	10974	33	906	60017145	

KRYSSFINER BRANNHEMMENDE

NOBB-modul: 41880857 - Artikkelgruppe: 1540

Produktbeskrivelse:

Konstruksjonsfiner med brannhemmende overflate, tilvirket av gran eller poppel. Konstruksjonsfiner benyttes som element i bærende konstruksjoner som etasjeskiller, gulv, vegg, himling og undertak. Platene har også bruksområder innen transport- og emballasjeindustri. Brannhemmende konstruksjonsfiner benyttes der det stilles krav til branntiltak. Platene kan males med løsemiddelbasert maling. Platene fås med not og fjær på to sider (TG2). Rattmerket av DNV for bruk Offshore. BrannX har brannklasse B-s1,d0. Vi fører også brannhemmende MDF.

**Produktegenskaper:**

- Til innvendig bruk
- God styrke
- God skrufasthet
- Fuktbestandig lim (WBP)
- Lav vekt

Eksempel på bruksområde:

Brannmur, Himling, Undergulv, Undertak, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner brann gran BrannX TG4	12mm 2410x0610mm	11219	169	1424	47154796	P
Kryssfiner brann poppel Fire-Sea	12mm 2500x1220mm	11218	50	790	57070364	P
Kryssfiner brann gran FireResist TG2	15mm 2400x1220mm	11222	65	1365	47154853	P
Kryssfiner brann poppel Fire-Sea	15mm 2500x1220mm	11221	40	790	57090161	P
Kryssfiner brann gran FireResist TG2	18mm 2400x1220mm	11223	55	1375	47154845	P
Kryssfiner brann poppel Fire-Sea	18mm 2500x1220mm	11227	30	705	57090176	P
Kryssfiner brann gran BrannX TG4	21mm 2410x0610mm	11228	90	1310	47154815	P
Kryssfiner brann gran BrannX TG4	24mm 2410x0610mm	11231	80	1329	47154826	P
Kryssfiner brann poppel Fire-Sea	28mm 2500x1220mm	11232	22	889	53011000	P



**KRYSSFINER FILMBELAGT BJØRK BRUN GLATT**

NOBB-modul: 24412710 - Artikkelgruppe: 3010

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner av bjørk i høy kvalitet, som dekker mange ulike bruk-sområder. Platene er belagt med glatt fenolfilm på begge sider. Mange finersjikt og et hardt treslag gir god styrke. For utvendig bruk. Platene leveres skarpkantet. Til forskaling må platene oljes før bruk. Viktig å behandle kuttflater godt ved kapping av platene.

**Produktegenskaper:**

- Fenolfilmen er 120g/m²
- Kantforseglet med akrylmaling
- Meget høy styrke
- Meget god skrufasthet
- Fuktbestandig lim (WBP)

Eksempel på bruksområde:

Forskaling, Tilhengere

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner Film/Film bjørk Wisa-Form	9mm 1500x3000mm	19325	65	1883	60151213	P
Kryssfiner Film/Film bjørk Wisa-Form	12mm 1500x3000mm	18952	50	1932	60650509	P
Kryssfiner Film/Film bjørk Wisa-Form	12mm 1200x2400mm	19326	74	1854	60151214	P
Kryssfiner Film/Film bjørk Wisa-Form	15mm 1200x2400mm	19327	60	1854	60151215	P
Kryssfiner Film/Film bjørk Wisa-Form	15mm 1500x3000mm	18953	39	1863	60128674	P
Kryssfiner Film/Film bjørk Wisa-Form	18mm 1500x3000mm	18963	35	1965	60626516	P
Kryssfiner Film/Film bjørk Wisa-Form	21mm 1250x2500mm	19433	45	2023		P
Kryssfiner Film/Film bjørk Wisa-Form	21mm 1500x3000mm	18901	29	1984	60626509	P
Kryssfiner Film/Film bjørk Wisa-Form	24mm 1500x3000mm	19030	25	1890	60169542	P
Kryssfiner Film/Film bjørk Wisa-Form	30mm 1500x3000mm	18905	20	1890	60169543	P
Kryssfiner Film/Film bjørk Wisa-Form	40mm 1220x2440mm	19435	20	1703		P

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

KRYSSFINER FILMBELAGT BJØRK BRUN WIRE

NOBB-modul: 23399777 - Artikkelgruppe: 3020

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner av bjørk i høy kvalitet, som dekker mange ulike bruksområder. Platene er belagt med fenolfilm og har trykt wiremønster på en side og glatt bakside. Mange finersjikt og et hardt treslag gir god styrke. For utvendig bruk. Viktig å behandle kuttflater godt ved kapping av platene. Platene leveres skarpkantet.

**Produktegenskaper:**

- Fenolfilmen er 120g/m²
- Kantforseglet med akrylmaling
- Meget høy styrke
- Meget god skrufasthet
- Fuktbestandig lim (WBP)

Eksempel på bruksområde:

Forskaling, Industri, Mezzaniner, Tilhengere

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

KRYSSFINER FILMBELAGT ECU BRUN GLATT

NOBB-modul: 60120769 - Artikkelgruppe: 3037

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner Wire/Film bjørk Wisa-Wire	9mm 1500x3000mm	19328	64	1877	60151207	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk Wisa-Wire	12mm 1500x3000mm	19216	50	1890	60147198	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk Wisa-Wire	15mm 1500x3000mm	19111	40	1925	60154922	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk Wisa-Wire	21mm 1500x3000mm	19329	30	2021	60151208	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk Wisa-Wire	24mm 1500x3000mm	19330	40	3080	60151211	P

KRYSSFINER FILMBELAGT ECU BRUN GLATT**Produktbeskrivelse:**

Kryssfiner av løvtré i god kvalitet som dekker mange ulike bruk-sområder. Filmbelagt kryssfiner ECU film/film er et prisgunstig alternativ med en god kvalitet. Platene er belagt med glatt fenolfilm på begge sider. For utvendig bruk. Platene leveres skarpkantet. Til forskaling må platene oljes før bruk. Det er viktig å behandle kuttflater godt ved kapping av platene.

**Produktegenskaper:**

- Fenolfilmen er 125g/m²
- Kantforseglet med akrylmaling
- Høy styrke
- God skrufasthet
- Fuktbestandig lim (WBP)

Eksempel på bruksområde:

Forskaling

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner Film/Film Ecu	9mm 2440x1220mm	19488	100	1420	60631382	F
Kryssfiner Film/Film Ecu	12mm 2440x1220mm	19311	70	1500	60155334	F
Kryssfiner Film/Film Ecu	12mm 3000x1500mm	19315	50	1680	60155338	F
Kryssfiner Film/Film Ecu	15mm 2440x1220mm	19312	55	1500	60155335	F
Kryssfiner Film/Film Ecu	15mm 3000x1500mm	19316	40	1680	60155339	F
Kryssfiner Film/Film Ecu	18mm 2440x1220mm	19313	45	1500	60155336	F
Kryssfiner Film/Film Ecu	18mm 3000x1500mm	19317	35	1680	60155340	F
Kryssfiner Film/Film Ecu	21mm 2440x1220mm	19314	40	1500	60155337	F
Kryssfiner Film/Film Ecu	21mm 0500x2500mm	19156	1	17		F
Kryssfiner Film/Film Ecu	21mm 3000x1500mm	19476	29	1984	60626861	F

Antall finerlag per tykkelse - Eucalyptus

Vekt/m ³	4mm	6mm	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm
660	5	5	7	9	11	13	15



KRYSSFINER FILMBELAGT ECU BRUN WIRE

NOBB-modul: 60120770 - Artikkelgruppe: 3038

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner av løvtre i god kvalitet som dekker mange ulike bruksområder. Filmbelagt kryssfiner ECU film/wire er et prisgunstig alternativ med en god kvalitet. Platene er belagt med fenolfilm og har trykt wiremønster på en side og glatt bakside. For utvendig bruk. Platene leveres skarpkantet. Det er viktig å behandle kut-flater godt ved kapping av platene.



Produktegenskaper:

- Fenolfilmen er 125g/m²
- Kantforseglet med akrylmaling
- Høy styrke
- God skrufasthet
- Fuktbestandig lim (WBP)

Eksempel på bruksområde:

Forskaling, Industri, Mezzaniner

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner Wire/Film Ecu	9mm 2440x1220mm	19318	90	1500	60155341	F
Kryssfiner Wire/Film Ecu	9mm 3000x1500mm	19322	70	2352	60155345	F
Kryssfiner Wire/Film Ecu	9mm 3000x1500mm	19475	65	1842	60626706	F
Kryssfiner Wire/Film Ecu	12mm 2440x1220mm	19319	70	1500	60155342	F
Kryssfiner Wire/Film Ecu	12mm 3000x1500mm	19323	50	1680	60155346	F
Kryssfiner Wire/Film Ecu	15mm 2440x1220mm	19321	55	1500	60155344	F
Kryssfiner Wire/Film Ecu	15mm 3000x1500mm	19324	40	1680	60155347	F
Kryssfiner Wire/Film Ecu	21mm 2440x1220mm	19320	40	1500	60155343	F
Kryssfiner Wire/Film Ecu	21mm 3000x1500mm	19477	30	1983	60626867	F


Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

KRYSSFINER FILMBELAGT KOSKICROWN

NOBB-modul: 41881054 - Artikkelgruppe: 3055

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner av bjørk belagt med 440 g/m² grått sklisikkert belegg med sirkelmønster. Baksiden er belagt med 440 g/m² mørkbrun glatt fenolfilm.



Produktegenskaper:

- Meget høy slitestyrke
- Transparent kantforsegling
- Tåler høy punktbelastning

Eksempel på bruksområde:

Industri, Innredning, Mezzaniner, Vegg

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner Wire/Film bjørk KoskiCrown mørk grå/brun	9mm 1500x1830mm	18845	1	17	60686934	P

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket




KRYSSFINER FILMBELAGT KOSKIDECK

NOBB-modul: 41881027 - Artikkelgruppe: 3040

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner bjørk belagt med 220 g/m² mørkbrun fenolfilm med sklisikkert belegg i wiremønster. Baksiden har 120 g/m² glatt fenolfilm. Platene brukes hovedsakelig i transportindustri til bun-plater i tilhengere og lastebiler. Kan også brukes på messaniner og lagergulv.



Produktegenskaper:

- WBP lim for bruk utendørs
- Brun kantforsegling alle kanter
- Wiremønter på fremsiden gir god sklisikkerhet
- Platene har not/fjær på langsiden
- Tåler høy punktbelastning

Eksempel på bruksområde:

Industri, Mezzaniner

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner Wire/Film bjørk KoskiDeck TG2	9mm 1500x2500mm	11779	64	1472	46754892	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk KoskiDeck TG2	12mm 1500x2100mm	11781	50	1320	46754903	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk KoskiDeck TG2	12mm 1500x2500mm	11782	50	1575	46754918	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk KoskiDeck TG2	18mm 1200x2500mm	11783	50	1450	46754922	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk KoskiDeck TG2	21mm 1200x2470mm	11786	50	2170	46754956	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk KoskiDeck TG2	24mm 1200x2470mm	11790	22	1056	46754975	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk KoskiDeck TG2	24mm 1200x2500mm	11791	20	960	49668636	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk KoskiDeck TG2	24mm 1500x2500mm	11792	22	1056	46754986	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk KoskiDeck TG2	27mm 1200x2250mm	11798	20	1020	53438855	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk KoskiDeck TG2	27mm 1200x2500mm	11799	38	2155	24103525	P
Kryssfiner Wire/Film bjørk KoskiDeck TG2	27mm 1500x2500mm	11802	19	1464	60049740	P

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

**KRYSSFINER SPESIAL LANDBRUK**

NOBB-modul: 20002930 - Artikkelgruppe: 3030

Produktbeskrivelse:

Kryssfiner av løvtre eller gran belagt med hvit/grå fenolfilm/fole. Platene egner seg til for eksempel landbruksbygg og vaskehaller. Leveres skarpkantet. Viktig å behandle kuttflater godt ved kapping av platene.

**Produktegenskaper:**

- God værbestandighet og høy slitestyrke
- God motstand mot de fleste kjemikaler
- Kantforseglet med akrylmaling
- Fuktbestandig lim (WBP)
- Glatt overflate begge sider

Eksempel på bruksområde:

Himling, Industri, Landbruk, Vegg



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner landbruk Film/Film Ecu hvit/grå	9mm 2400x1200mm	18103	86	1337	60053451	F
Kryssfiner landbruk Film/Film Ecu hvit/grå	12mm 2400x1200mm	18104	65	1348	60053453	F
Kryssfiner landbruk Film/Film Ecu hvit/grå	12mm 3000x1200mm	18263	65	1684	60067991	F

KRYSSFINER SPESIAL SHIPSPLY

NOBB-modul: 41881073 - Artikkelgruppe: 3065

Produktbeskrivelse:

Shipsply er en kryssfinerplate i bjørk. Kryssfinerplaten er belagt med et hvitt 2mm høyglans belegg på en side, og ett hvitt/grå PPL 0,2mm laminat på baksiden. Platene er TG4 og kan monteres alle veier. Godkjent til bruk i næringsmiddelindustri. Platene tåler store temperatur svingninger og kan brukes i fryserom.

**Produktegenskaper:**

- Vannbestandig ved riktig montering
- WBP limte
- Kan høytrykkspyles
- Godkjent til bruk i næringsmiddelindustrien
- Densitet på ca. 720 kg/m³

Eksempel på bruksområde:

Gulv, Himling, Interiør, Offshore, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner bjørk Koskishop hvit TG4	11mm 2400x0600mm	12005	75	1010	48672377	
Kryssfiner bjørk Koskishop hvit TG4	14mm 2400x0600mm	11056	50	806	60029072	

SPONPLATER



SPON MØBELPLATE

NOBB-modul: 41882007 - Artikkelgruppe: 4050

Produktbeskrivelse:

Spon møbelplater er laget av rent spon fra rent tre, som gir god kvalitet og gode egenskaper.



Produktegenskaper:

- Kan bearbejdes med vanlig verktøy for tre
- Egner seg ikke til utendørsbruk
- Egner seg best til vertikale flater
- Densitet 600-680 kg/m³

Eksempel på bruksområde:

Industri, Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Spon møbel KoskiPan	10mm 3045x1290mm	13163	70	1932	53329125	
Spon møbel Spaandex P1	12mm 2500x1250mm	19641	-	-	60664308	F
Spon møbel Spaandex P1	12mm 3040x1250mm	20135	-	-	60688896	F
Spon møbel KoskiPan	12mm 3045x1260mm	13174	60	1950	53329178	
Spon møbel KoskiPan	15mm 3045x1290mm	13183	48	1992	53329322	
Spon møbel Spaandex P1	16mm 2500x1250mm	19636	-	-	60664312	F
Spon møbel Spaandex P1	16mm 2500x1830mm	20132	-	-	60688899	F
Spon møbel Spaandex P1	16mm 3040x1250mm	19637	-	-	60664313	F
Spon møbel KoskiPan	16mm 3045x1290mm	13192	47	2168		
Spon møbel Spaandex P1	19mm 2500x1830mm	20133	-	-	60688902	F
Spon møbel Spaandex P1	19mm 3040x1250mm	19638	-	-	60664316	F
Spon møbel KoskiPan	19mm 3045x1260mm	13216	34	1734	53329477	
Spon møbel Spaandex P1	22mm 2500x1250mm	13222	29	1340		F
Spon møbel Spaandex P1	25mm 2500x1830mm	19753	-	-		F
Spon møbel Spaandex P1	25mm 3050x1290mm	19627	-	-		F
Spon møbel Spaandex P1	28mm 2500x1250mm	13249	24	1365		F
Spon møbel Spaandex P1	28mm 2500x1830mm	19749	-	-		F
Spon møbel Spaandex P1	28mm 3040x1250mm	19639	-	-	60664323	F
Spon møbel Spaandex P1	28mm 3050x1290mm	19628	-	-		F
Spon møbel Spaandex P1	38mm 3040x1250mm	19640	-	-	60664324	F

SPON MELAMINBELAGT

NOBB-modul: 41882083 - Artikkelgruppe: 4020

Produktbeskrivelse:

Spon melaminbelagt er plater for interiørbaserte produkter som krever en vedlikeholdsvennlig overflate. Sponplatene er belagt med en melaminbasert papirfolie på ca. 40-80 gram og fås i mange forskjellige dekor.



Produktegenskaper:

- Kan bearbejdes med vanlig verktøy for tre
- Vedlikeholdsvennlig overflate
- Egner seg ikke til utendørsbruk
- Egner seg best til vertikale flater
- Densitet 600-680 kg/m³

Eksempel på bruksområde:

Industri, Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Spon melamin Fimaplast SR209 78E SIII hvit	10mm 2440x1220mm	12890	90	1980	53435105	P
Spon melamin Koskimel SF hvit	10mm 2750x1830mm	12891	46	1380	53331176	P
Spon melamin Fimaplast SR209 78E SIII hvit	16mm 2440x1220mm	12937	58	2088		P
Spon melamin Koskimel 258 SF lys grå	16mm 2750x1830mm	12933	28	1582	53331513	P
Spon melamin Koskimel CR hvit	16mm 2750x1830mm	12925	28	1582	53436346	P
Spon melamin Kaindl 2190 SU svart	16mm 2800x2070mm	10829	24	1513		P
Spon melamin Kaindl 2190 PE svart	16mm 2800x2070mm	12914	24	1605		P
Spon melamin Kaindl 37746 AT eik	16mm 2800x2070mm	12904	24	1605		P
Spon melamin Kaindl 34055 SU alm	16mm 2800x2070mm	18057	24	1513		P
Spon melamin Kaindl 34056 SU ask	16mm 2800x2070mm	18289	24	1513		P
Spon melamin Fimaplast 734 SM bøk	16mm 2850x2100mm	12957	36	2358	53331577	P
Spon melamin Fimaplast U12 SIII lys grå	16mm 2850x2100mm	12931	36	2358	53331505	P
Spon melamin Koskimel SF hvit	18mm 2750x1830mm	12991	25	1414	53331581	P
Spon melamin Fimaplast SR209 78E SIII hvit	19mm 2440x1220mm	13038	48	1944		P
Spon melamin Koskimel SF hvit	19mm 2750x1830mm	13031	24	1589	53471157	P
Spon melamin Koskimel 508 SF mørk grå	19mm 2750x1830mm	13036	24	1583	53331664	P
Spon melamin Koskimel CR hvit	19mm 2750x1830mm	13033	24	1589	53331634	P
Spon melamin Koskimel 258 SF lys grå	19mm 2750x1830mm	13035	24	1583	53331653	P
Spon melamin Kaindl 1570 PE hvit	19mm 2800x2070mm	17879	24	1797		P
Spon melamin Kaindl 44375 DP betong	19mm 2800x2070mm	13042	1	76		P
Spon melamin Kaindl 2190 PE svart	19mm 2800x2070mm	13058	24	1845		P
Spon melamin Kaindl 34139 RV eik	19mm 2800x2070mm	13032	24	1845	53471437	P
Spon melamin Kaindl 2190 SU svart	19mm 2800x2070mm	13024	24	1845	53471142	P
Spon melamin Kaindl 37746 AT eik	19mm 2800x2070mm	13028	24	1845	53471316	P
Spon melamin Kaindl 34056 SU ask	19mm 2800x2070mm	13030	24	1845	53471403	P
Spon melamin Fimaplast 47B SM bjørk/lønn	19mm 2850x2100mm	13037	27	2220		P
Spon melamin Fimaplast U12 SIII lys grå	19mm 2850x2100mm	13034	27	2220	53331645	P
Spon melamin Fimaplast 734 SM bøk	19mm 2850x2100mm	13052	30	2244	53331857	P
Spon melamin Fimaplast 41G SIII eik	19mm 2850x2100mm	18725	28	2053	60104822	P
Spon melamin Fimaplast 734 SM bøk	22mm 2850x2100mm	13066	25	2225		P
Spon melamin Kaindl 37745 AT eik	25mm 2800x2070mm	13069	13	1420		P
Spon melamin Kaindl 37745 AT eik	38mm 2800x2070mm	13073	10	1450	53471418	P



The way / fremtiden

LIMTREPLATER



LIMTRE EIK FINGERSKJØT

NOBB-modul: 41882155 - Artikkelgruppe: 5050

Produktbeskrivelse:

Heltreplater i Europeisk eik, limt opp av kvistfrie lameller som fingerskjøtes. Heltreplater i eik egner seg meget godt til overflatebehandling med olje eller lakk.



Produktegenskaper:

- Fuktighetsinnhold er 8% +/- 2%
- Lamellbredde er 40-50 mm
- Pusset med korning 120
- Limt med D4 lim
- Platene har ingen målbar effekt på innemiljø

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre eik fingerskjøt	14mm 2500x0630mm	13900	1	14	60084510	F
Limtre eik fingerskjøt	14mm 2500x0630mm	18960	1	15		P
Limtre eik fingerskjøt	14mm 5000x0200mm	13902	1	9.10	48426306	P
Limtre eik fingerskjøt	16mm 2500x0630mm	18961	1	17		P
Limtre eik fingerskjøt	16mm 5000x0230mm	18859	1	12		F
Limtre eik fingerskjøt	18mm 2500x0630mm	13963	50	981	48426193	P
Limtre eik fingerskjøt	18mm 2500x0630mm	18962	1	19		P
Limtre eik fingerskjøt	18mm 4200x0630mm	13968	50	1932	48426185	P
Limtre eik fingerskjøt	21mm 2500x0630mm	14051	1	21		
Limtre eik fingerskjøt	41mm 0900x0660mm	14176	22	350	53326821	P
Limtre eik fingerskjøt	41mm 1000x0660mm	14178	20	351	53468940	P
Limtre eik fingerskjøt	41mm 1100x0660mm	14180	20	389	53469375	P
Limtre eik fingerskjøt	41mm 1200x0660mm	14182	20	421	53469424	P
Limtre eik fingerskjøt	41mm 1300x0660mm	14183	19	458	53469432	P
Limtre eik fingerskjøt	41mm 1400x0660mm	14184	20	490	53469443	P
Limtre eik fingerskjøt	41mm 1500x0660mm	14185	19	527		P
Limtre eik fingerskjøt	41mm 1600x0660mm	14186	19	562	53369642	P
Limtre eik fingerskjøt (plukk)	41mm 5000x0660mm	14265	1	85		P
Limtre eik fingerskjøt	41mm 5000x0660mm	18810	1	85		F
Limtre eik fingerskjøt	41mm 5000x0660mm	18828	1	94		P
Limtre eik fingerskjøt	51mm 5000x0660mm	14312	15	1641	48733474	P

**LIMTRE EIK HELSTAV**

NOBB-modul: 41882155 - Artikkelgruppe: 5050

Produktbeskrivelse:

Heltreplater i Europeisk eik, limt opp av kvistfrie lameller som fås med hele staver. Heltreplater i eik egner seg meget godt til overflatebehandling med olje eller lakk.

**Produktegenskaper:**

- Fuktighetsinnhold er 8% +/- 2%
- Lamellbredde er 40-50 mm
- Pusset med korning 120
- Limt med D4 lim
- Platene har ingen målbar effekt på innemiljø

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre eik helstav	16mm 1000x0230mm	13914	1	2.39	48426295	P
Limtre eik helstav	16mm 1000x0630mm	13915	50	328	50870657	P
Limtre eik helstav	16mm 1200x0230mm	13916	149	435	48426280	P
Limtre eik helstav	16mm 1300x0630mm	13918	1	6.98		
Limtre eik helstav	16mm 1400x0230mm	13919	1	3.33	48426276	P
Limtre eik helstav	16mm 1600x0230mm	13922	1	3.85	53325924	P
Limtre eik helstav	18mm 1000x0630mm	13940	1	7.37	53465803	P
Limtre eik helstav	18mm 1200x0630mm	13942	1	8.85	53465818	P
Limtre eik helstav	18mm 1400x0630mm	13945	1	10		P
Limtre eik helstav	18mm 1500x0630mm	13946	50	556	48426238	P
Limtre eik helstav	18mm 2000x0630mm	13952	49	850		P
Limtre eik helstav	18mm 2200x0630mm	13956	1	16	48426212	P
Limtre eik helstav	18mm 2500x0630mm	13957	1	19	48426204	P
Limtre eik helstav	19mm 0000x0630mm	13972	-	-	53467184	P
Limtre eik helstav	20mm 0000x0630mm	20236	-	-		P
Limtre eik helstav	20mm 0000x0630mm	20237	-	-		P
Limtre eik helstav	21mm 2000x0630mm	14038	1	17	48426140	P
Limtre eik helstav	21mm 2500x0630mm	14048	0	21	48426121	
Limtre eik helstav	41mm 0660x1600mm	19385	-	-		P
Limtre eik helstav	41mm 0900x0650mm	14142	20	312	53326397	P
Limtre eik helstav	41mm 0900x0660mm	19335	-	-		P
Limtre eik helstav	41mm 1000x0650mm	14145	20	346	53326401	P
Limtre eik helstav	41mm 1000x0660mm	19331	-	-		P
Limtre eik helstav	41mm 1100x0650mm	14148	20	381	53326416	P
Limtre eik helstav	41mm 1200x0650mm	14151	20	415	53326420	P
Limtre eik helstav	41mm 1300x0650mm	14153	20	450	53326435	P
Limtre eik helstav	41mm 1300x0660mm	19333	-	-		P
Limtre eik helstav	41mm 1400x0650mm	14156	20	485	53326454	P
Limtre eik helstav	41mm 1400x0660mm	19334	-	-		P
Limtre eik helstav	41mm 1500x0650mm	14159	20	519	53326465	P
Limtre eik helstav	41mm 1500x0660mm	19384	-	-		P
Limtre eik helstav	41mm 1600x0650mm	14161	20	554	53326734	P

**LIMTRE EIK RUSTIKK**

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 5061

Produktbeskrivelse:

Heltreplater i europeisk eik. Limt opp av fingerskjøtte lameller (FS) eller helstav (HS). Platene skal ha ett rustikk utseende der det tillates bl.a. kvister, sprekker, margstriper.

**Produktegenskaper:**

- Trefuktighet 8% +/- 2%
- Pusset med korning 120 og limt med D4 lim
- Egner seg godt til overflatebehandling
- Helstavplatene har variabel lamellbredde
- Åpne feil er reparert med svart fugemasse

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre eik helstav rustikk	41mm 1000x0630mm	14321	20	335	53468800	P
Limtre eik helstav rustikk	41mm 1200x0630mm	14322	19	402	53468864	P
Limtre eik helstav rustikk	41mm 1400x0630mm	14323	20	470	53468883	P
Limtre eik helstav rustikk	41mm 1600x0630mm	14324	20	537	53468917	P
Limtre eik helstav rustikk	41mm 2200x0630mm	14325	20	738	53468921	P
Limtre eik fingerskjøtt rustikk	41mm 5000x0630mm	14327	1	84		P



LIMTRE FURU FINGERSKJØT

NOBB-modul: 41882117 - Artikkelgruppe: 5010

Produktbeskrivelse:

Kvistfrie heltreplater i furu som er limt sammen av fingerskjøtte lameller. Kvistfrie plater med stort sett halvstående/ stående årringer.



Produktegenskaper:

- Fingerskjøtte lameller
- Limt med D4 lim
- Fuktighet: 8 +/-2%
- Pusset med 120 korning
- Platene har ingen målbar effekt på innemiljø



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre furu fingerskjøt opp	14mm 2500x0630mm	13409	1	11		P
Limtre furu fingerskjøt opp	16mm 2500x0630mm	13411	50	690		P
Limtre furu fingerskjøt	16mm 5000x0230mm	13413	100	1011	53332046	P
Limtre furu fingerskjøt	16mm 5000x0675mm	19406	-	-		P
Limtre furu fingerskjøt opp	18mm 2500x0630mm	13436	50	680	57390964	P
Limtre furu fingerskjøt opp	18mm 3000x0630mm	13433	50	750	53332720	P
Limtre furu fingerskjøt opp	18mm 4200x0630mm	13437	50	1190	57390998	P
Limtre furu fingerskjøt opp	19mm 2500x0630mm	13440	50	748		P
Limtre furu fingerskjøt opp	19mm 5000x0630mm	20258	-	-		P
Limtre furu fingerskjøt opp	21mm 2500x0630mm	13444	50	912	53332016	P
Limtre furu fingerskjøt opp	23mm 2500x0630mm	13448	50	999		P
Limtre furu fingerskjøt opp	25mm 2500x0630mm	13453	50	1086		P
Limtre furu fingerskjøt	30mm 2500x0630mm	13464	25	592	53462526	P
Limtre furu fingerskjøt	30mm 3000x0630mm	13465	25	779	53462545	P
Limtre furu fingerskjøt	30mm 4000x0630mm	13462	1	41		P
Limtre furu fingerskjøt 42 mm lamell	41mm 1000x0675mm (hele pk)	13468	18	249	53462583	P
Limtre furu fingerskjøt 42 mm lamell	41mm 1200x0675mm (hele pk)	13470	18	328	53462655	P
Limtre furu fingerskjøt 42 mm lamell	41mm 1400x0675mm (hele pk)	13472	18	348	53462704	P
Limtre furu fingerskjøt 42 mm lamell	41mm 1600x0675mm (hele pk)	13474	18	438	53332803	P
Limtre furu fingerskjøt	41mm 3300x0395mm	13475	1	29	53462553	P
Limtre furu fingerskjøt smal lamell	41mm 5000x0310mm	19516	-	-		P
Limtre furu fingerskjøt smal lamell	41mm 5000x0310mm	13480	20	635	53332822	P
Limtre furu fingerskjøt smal lamell	41mm 5000x0405mm	13483	19	828	53332894	P
Limtre furu fingerskjøt smal lamell	41mm 5000x0495mm	13485	20	1012	53332905	P
Limtre furu fingerskjøt 42 mm lamell	41mm 5000x0530mm	18919	1	52		P
Limtre furu fingerskjøt 42 mm lamell	41mm 5000x0675mm	19515	-	-		P
Limtre furu fingerskjøt 42 mm lamell	41mm 5000x0675mm	13487	20	1380	53332924	P
Limtre furu fingerskjøt smal lamell	41mm 6000x0495mm (hele pk)	13488	20	1340	53462723	P
Limtre furu fingerskjøt 42 mm lamell	42mm 5000x0430mm	13506	1	45	53464297	P
Limtre furu fingerskjøt smal lamell	51mm 5000x0495mm	19514	-	-		P
Limtre furu fingerskjøt smal lamell	51mm 5000x0495mm	13514	20	550	53335845	P
Limtre furu fingerskjøt 42 mm lamell	51mm 5000x0675mm	19405	-	-		P
Limtre furu fingerskjøt smal lamell	60mm 5000x0675mm	19558	-	-		P

LIMTRE FURU HELSTAV

NOBB-modul: 41882136 - Artikkelgruppe: 5030

Produktbeskrivelse:

Heltreplater i furu, som er limt sammen av hele staver med friske og faste kvister.



Produktegenskaper:

- Gjennomgående lameller
- Limt med D4 lim
- Fuktighet: 8 +/-2%
- Pusset med 120 korning
- Platene har ingen målbar effekt på innemiljø

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre furu helstav med kvist	12mm 2500x0630mm	13660	50	520	53344022	
Limtre furu helstav med kvist	14mm 2500x0630mm	13665	49	606	53344041	
Limtre furu helstav med kvist	16mm 2500x0630mm	13672	70	910	53344060	
Limtre furu B/C helstav med kvist	16mm 2700x0630mm	13668	1	13	53465353	
Limtre furu helstav med kvist	16mm 3000x0625mm	13674	35	579	53344086	
Limtre furu helstav med kvist	18mm 2500x0630mm	13680	50	782	53344105	
Limtre furu helstav med kvist	18mm 3000x0625mm	13681	50	846	53344113	
Limtre furu helstav med kvist	19mm 2500x0630mm	13690	50	795	53344132	
Limtre furu helstav med kvist	20mm 3000x0630mm	13696	50	1100	53344162	
Limtre furu helstav med kvist	21mm 2500x0630mm	13700	35	613	53344177	
Limtre furu helstav med kvist	23mm 2500x0630mm	13707	1	17	53465262	
Limtre furu helstav med kvist	25mm 2500x0630mm	13711	50	1083	53344215	
Limtre furu helstav med kvist	28mm 2500x0630mm	13717	50	1213	53344226	
Limtre furu helstav med kvist	30mm 4000x0630mm	13725	20	832	53344245	
Limtre furu helstav med kvist	41mm 0905x0658mm	13575	24	307	53346765	
Limtre furu helstav med kvist	41mm 1005x0658mm	13576	25	343	53346773	
Limtre furu helstav med kvist	41mm 1105x0658mm	13577	25	374	53347034	
Limtre furu helstav med kvist	41mm 1205x0658mm	13578	25	409	53347045	
Limtre furu helstav med kvist	41mm 1305x0658mm	13579	25	440		
Limtre furu helstav med kvist	41mm 1405x0658mm	13580	25	476	53347064	
Limtre furu helstav med kvist	41mm 3500x0392mm	13588	1	28		
Limtre furu helstav med kvist	41mm 4700x0392mm	13600	1	37		
Limtre furu helstav med kvist	41mm 4700x0525mm	13602	1	50		
Limtre furu helstav med kvist	41mm 4700x0658mm	13603	1	63		
Limtre furu helstav med kvist	41mm 5000x0392mm	13610	1	40		
Limtre furu helstav med kvist	41mm 5000x0480mm	13611	1	49		
Limtre furu helstav med kvist	41mm 5000x0658mm	13612	1	67		
Limtre furu helstav med kvist	51mm 5000x0658mm	13650	1	83		



LIMTRE BJØRK

NOBB-modul: 41882166 - Artikkelgruppe: 5040

Produktbeskrivelse:

Limtreplater i bjørk, som er limt opp av kvistfrie lameller. Leveres i helstav, men noen varianter fås i fingerskjøtt utgave.

**Produktegenskaper:**

- Egner seg godt til overflatebehandling
- Limt med D4 lim
- Pusset med 120 korning
- Lamellbrede 40-50mm
- Fuktighet: 8+/-2%

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre bjørk helstav	14mm 1300x0630mm	13794	50	395	48413763	
Limtre bjørk helstav	14mm 2200x0630mm	13798	50	679	48413752	
Limtre bjørk helstav	16mm 2200x0630mm	13807	50	831	48413733	
Limtre bjørk fingerskjøtt	16mm 2500x0600mm	13808	1	18	53457721	
Limtre bjørk fingerskjøtt A/B	18mm 2500x0630mm	13830	1	21	48413623	
Limtre bjørk fingerskjøtt	18mm 4200x0630mm	13832	50	1548	48413612	
Limtre bjørk fingerskjøtt	21mm 1500x0630mm	13848	1	11	53457740	
Limtre bjørk helstav	21mm 2200x0630mm	13851	50	946	48413816	
Limtre bjørk fingerskjøtt	21mm 2500x0630mm	13854	49	1063	48413797	
Limtre bjørk helstav	21mm 2500x0630mm	13853	46	986	48413801	
Limtre bjørk helstav	23mm 2500x0630mm	13863	30	780	48413778	
Limtre bjørk fingerskjøtt	23mm 2500x0630mm	13864	1	21	53457755	
Limtre bjørk helstav 1900-2900 mm	41mm 1900+x0630mm	14212	-	-	53326912	
Limtre bjørk fingerskjøtt	41mm 5000x0660mm	14220	20	1700	48733841	
Limtre bjørk fingerskjøtt malingskvalitet	41mm 5000x0675mm	14203	1	85	53469515	
Limtre bjørk fingerskjøtt malingskvalitet	51mm 5000x0495mm	14314	20	1560	53327192	



LIMTRE ASK

NOBB-modul: 41882166 - Artikkelgruppe: 5060

Produktbeskrivelse:

Heltreplater i ask. Platene er limt opp av fingerskjøtte lameller (FS) eller helstav (HS).

**Produktegenskaper:**

- Trefuktighet 8% +/- 2%
- Platene er pusset med korning 120
- Limt med D4 lim
- Egner seg godt til overflatebehandling

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre ask fingerskjøtt	18mm 2500x0630mm	14099	1	19		
Limtre ask fingerskjøtt	18mm 3000x0630mm	14101	30	630	48734026	
Limtre ask helstav	41mm 1000x0650mm	14237	19	387	48733792	
Limtre ask helstav	41mm 3000+x0650mm	14250	-	-	53468777	
Limtre ask helstav	41mm 1200x0650mm	14239	20	460	48733784	
Limtre ask helstav	41mm 1400x0650mm	14241	20	458	48733765	
Limtre ask helstav	41mm 1600x0650mm	14243	19	567	48733735	
Limtre ask helstav	41mm 2200x0650mm	14246	1	38		
Limtre ask helstav	41mm 2500x0650mm	14249	1	43		
Limtre ask fingerskjøtt hvit	41mm 5000x0650mm	19342	-	-		
Limtre ask fingerskjøtt hvit	41mm 5000x0650mm	14128	1	79	53468622	
Limtre ask fingerskjøtt	41mm 5000x0660mm	14251	20	1759	48733697	



LIMTRE BØK

NOBB-modul: 41882166 - Artikkelgruppe: 5060

Produktbeskrivelse:

Heltreplater i bøk. Platene er limt opp av fingerskjøtte lameller (FS) eller helstav (HS).



Tre inn i fremtiden

Produktegenskaper:

- Trefuktighet 8% +/- 2%
- Platene er pusset med korning 120
- Limt med D4 lim
- Egner seg godt til overflatebehandling



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre bøk fingerskjøt	18mm 2500x0630mm	14095	20	370	48734053	F
Limtre bøk helstav 2000 mm+	41mm 2000x0660mm	14229	-	-	53326923	F
Limtre bøk fingerskjøt	41mm 5000x0660mm	19231	1	94		F
Limtre bøk fingerskjøt	41mm 5000x0660mm	14231	20	1840	48733837	F

LIMTRE VALNØTT

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 5060

Produktbeskrivelse:

Heltreplater i valnøtt. Platene er limt opp av fingerskjøtte lameller (FS).



Tre inn i fremtiden

Produktegenskaper:

- Trefuktighet 8% +/- 2%
- Platene er pusset med korning 120
- Limt med D4 lim
- Egner seg godt til overflatebehandling



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre valnøtt fingerskjøt mørk	41mm 5000x0660mm	19368	-	-		P





Tre inn i fremtiden

MØBELPLATER

FUMAKO

SE UTVIDET
PRODUKTINFORMASJON HER



Møbelplater



Tre inn i fremtiden

LIMTRE FINERT EIK FUMAKO

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 5051

Produktbeskrivelse:

Eikefinert limtreplate i stavlimt fingerskjøtt eik. 0,6 mm finer på begge sider gjør den meget formstabil. Platen er tilvirket med ensartet eikefiner i Quarter Cut A/B kvalitet. Platen er ideell for møbler og innredning. Overflaten kan enkelt behandles med lakk eller olje.

Produktegenskaper:

- Formstabil
- Pusset med korning 120
- Limt med D4 lim
- Platen har ingen målbar effekt på innemiljø

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre finert eik quarter Fumako	20mm 3000x1250mm	14087	24	1260	60155356	P

FRITZOE
ENGROS

Tre inn i fremtiden

**MØBELPLATE BAMBUS**

NOBB-modul: 42055959 - Artikkelgruppe: 5070

Produktbeskrivelse:

Moso bambus møbelplate består av flere lag med bambus, som skaper et unikt mønster på kantene. De kommer i flere tykkelser og farger som gir utallige designmuligheter. Bambus møbelplate har to forskjellige overflater, vertikal og komprimert hvor den sistnevnte er dobbelt så hard som eik og tåler hardt bruk. Noen dimensjoner kommer i både vertikal og komprimert, mens andre kommer kun i vertikal eller kun i komprimert. Dette er reflektert i produktnavnet. Møbelplatene av bambus gjør seg utmerket til synlig inventar, hvis siden av platen forblir synlig, som for eksempel trappetrinn, møbler og benkeplater på kjøkkenet. Overflatebehandling anbefales med olje, hardvoks eller lakk.

**Produktegenskaper:**

- Bambus er en fornybar ressurs
- Leveres ubehandlet i forskjellige farger
- Hardt materiale

Eksempel på bruksområde:

Interiør, Møbelproduksjon

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Møbelplate bambus Moso vertikal caramel	7mm 2440x1220mm	10195	1	15	51545718	
Møbelplate bambus Moso vertikal caramel	16mm 2440x1220mm	10253	1	34	51545737	
Møbelplate bambus Moso vertikal natur	20mm 2440x1220mm	10275	1	42	51545760	
Møbelplate bambus Moso HighDensity caramel	20mm 2440x1220mm	10272	1	48	51545915	
Møbelplate bambus Moso vertikal caramel	20mm 2440x1220mm	10274	1	42	51545775	
Møbelplate bambus Moso HighDensity caramel	38mm 3100x0700mm	10283	1	65	51545972	
Møbelplate bambus Moso HighDensity caramel	38mm 4000x0700mm	10284	1	84	51545983	
Møbelplate bambus Moso vertikal caramel	40mm 3000x0700mm	10293	1	61	51545862	

MØBELPLATER

BAMBUS

SE UTVIDET
PRODUKTINFORMASJON HER**FRITZOE**
ENGROS

Tre inn i fremtiden

**LIMTRE 3-LAGS ASK**

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 5060

Produktbeskrivelse:

Limtreplater i ask, limt opp i 3 sjikt (5+10+5mm). Midtsjikt kan ha friskkvist og enkelte feil. Yttersjikt i A/B kvalitet. Limtreplatene egner seg meget godt til dører og fronter der stabilitet er viktig. Overflatebehandles med lakk eller olje.

**Produktegenskaper:**

- Fuktighetsinnhold på ca. 8-10%
- Fallende lamellbredder
- Pusset med korning 120
- Limt med D4 lim
- Platene har ingen målbar effekt på innemiljø

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre ask helstav 3-lagsplate	20mm 2050x1250mm	14105	1	41		
Limtre ask helstav 3-lagsplate	20mm 2500x1250mm	14107	1	50		
Limtre ask helstav 3-lagsplate	20mm 2500x1250mm	19798	-	-	60686358	

LIMTRE 3-LAGS BJØRK

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 5040

Produktbeskrivelse:

Limtreplater i bjørk, limt opp i 3 sjikt (5+10+5mm). Midtsjikt kan ha friskkvist og enkelte feil. Yttersjikt i A/B kvalitet. Limtreplatene egner seg meget godt til dører og fronter der stabilitet er viktig. Overflatebehandles med lakk eller olje.

**Produktegenskaper:**

- Fuktighetsinnhold på ca. 8-10%
- Fallende lamellbredder
- Pusset med korning 120
- Limt med D4 lim
- Platene har ingen målbar effekt på innemiljø

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre bjørk helstav 3-lagsplate	20mm 1250x1250mm	13838	1	21		
Limtre bjørk helstav 3-lagsplate	20mm 2050x1250mm	13840	50	1995	54307517	
Limtre bjørk helstav 3-lagsplate	20mm 2300x1250mm	13841	1	40		
Limtre bjørk helstav 3-lagsplate	20mm 2500x1250mm	13842	50	2188	53324456	

**LIMTRE 3-LAGS EIK**

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 5050

Produktbeskrivelse:

Limtreplater i eik, limt opp i 3 sjikt (5+10+5mm). Midtsjikt kan ha friskkvist og enkelte feil. Yttersjikt i A/B kvalitet. Limtreplatene egner seg meget godt til dører og fronter der stabilitet er viktig. Overflatebehandles med lakk eller olje.

**Produktegenskaper:**

- Fuktighetsinnhold på ca. 8-10%
- Fallende lamellbredder
- Pusset med korning 120
- Limt med D4 lim
- Platene har ingen målbar effekt på innemiljø

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre eik helstav 3-lagsplate	20mm 1250x1250mm	14006	1	25	54307498	
Limtre eik helstav 3-lagsplate	20mm 1650x1250mm	14008	1	33	54307483	
Limtre eik helstav 3-lagsplate	20mm 2050x1250mm	14014	1	41	54307472	
Limtre eik helstav 3-lagsplate	20mm 1900x1250mm	18705	1	38	60106383	
Limtre eik helstav 3-lagsplate	20mm 2300x1250mm	14016	1	46	53326034	
Limtre eik helstav 3-lagsplate	20mm 2500x1250mm	14018	1	50	53326053	

LIMTRE 3-LAGS FURU

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 5065

Produktbeskrivelse:

Limtreplater i furu, limt opp i 3 sjikt (5+10+5mm). Midtsjikt kan ha friskkvist og enkelte feil. Yttersjikt i A/B kvalitet. Limtreplatene egner seg meget godt til dører og fronter der stabilitet er viktig. Overflatebehandles med lakk eller olje.

**Produktegenskaper:**

- Fuktighetsinnhold på ca. 8-10%
- Fallende lamellbredder
- Pusset med korning 120
- Limt med D4 lim
- Platene har ingen målbar effekt på innemiljø

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Limtre furu helstav 3-lagsplate A/B	21mm 2500x1250mm	18556	25	905		P
Limtre furu helstav 3-lagsplate A/B	21mm 2950x1250mm	18557	25	905		P



The way / fremtiden

BENKEPLATER



BENKEPLATE HARDTRE UBEH

NOBB-modul: 24452369 - Artikelgruppe: 7020

Produktbeskrivelse:

Heltreplater i forskjellige hardtreslag, leveres i A/B kvalitet. De fleste variantene er fingerskjøt (FS) men noen kan også leveres i helstav (HS).



Produktegenskaper:

- Trefuktighet 8% +/- 2%
- Platene er pusset med korning 120
- Limt med D4 lim
- Egner seg godt til overflatebehandling

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Benkeplate eik helstav emballert	30mm 2000-2495x0630mm	15865	-	-		
Benkeplate eik helstav emballert	30mm 3350+x0630mm	15868	-	-		P
Benkeplate eik helstav emballert	30mm 2500-3300x0630mm	15867	-	-		P
Benkeplate eik helstav 1800-3200 mm	30mm 1800x0630mm	18589	-	-		F
Benkeplate eik helstav 2400 mm+	30mm 0000x0630mm	18588	-	-		F
Benkeplate eik fingerskjøt	30mm 3000x0630mm	15888	20	737	46341014	
Benkeplate eik fingerskjøt A/B emballert	30mm 3000x1000mm	15890	1	63	60056859	P
Benkeplate bjørk fingerskjøt	30mm 4200x0630mm	15875	20	1040	49387236	
Benkeplate eik fingerskjøt	30mm 4200x0630mm	15893	20	1031	48700865	P
Benkeplate eik fingerskjøt	30mm 4200x0630mm	19366	1	51		F
Benkeplate eik fingerskjøt	30mm 4200x0800mm	15884	20	1263	46341006	P
Benkeplate bjørk fingerskjøt	30mm 5000x0640mm	15873	1	67	53461565	P
Benkeplate eik fingerskjøt	30mm 5000x0650mm	15896	1	63	53317861	P
Benkeplate eik fingerskjøt A/B emballert	40mm 3000x1000mm	15919	1	84	60037348	P
Benkeplate eik fingerskjøt A/B emballert	40mm 4200x0630mm	15920	1	68	49387198	P
Benkeplate eik helstav	41mm 2500+x0630mm	15926	-	-	53461603	
Benkeplate eik helstav emballert	41mm 3350+x0645mm	15924	-	-		P
Benkeplate eik helstav emballert	41mm 2000-2495x0645mm	15921	-	-		P
Benkeplate eik helstav emballert	41mm 2500-3300x0645mm	15923	-	-		P

SE MONTERINGSVIDEO HER



**BENKEPLATE EIK RUSTIKK**

NOBB-modul: 41882166 - Artikelgruppe: 5061

Produktbeskrivelse:

Heltreplater i europeisk eik. Limt opp av fingerskjøtte lameller (FS) eller helstav (HS). Platene skal ha ett rustikk utseende der det tillates bl.a. kvister, sprekker, margstriper.

**Produktegenskaper:**

- Trefuktighet 8% +/- 2%
- Pusset med korning 120 og limt med D4 lim
- Egner seg godt til overflatebehandling
- Helstavplatene har variabel lamellbredde
- Åpne feil er reparert med svart fugemasse



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Benkeplate eik rustikk helstav	40mm 2520x1020mm	14317	1	66	51292318	P
Benkeplate eik rustikk helstav	40mm 3020x1020mm	14319	1	80	52659823	P

BENKEPLATE HARDTRE OLJET

NOBB-modul: 41695983 - Artikelgruppe: 7010

Produktbeskrivelse:

Benkeplater i hardtre produsert av sammenlimte staver. Oljede benkeplater leveres i A/B eller B/C kvalitet. Lagerføres i eik, bøk og valnøtt med avrundet kant på en eller to sider. Benkeplatene må etteroljes før bruk.

**Produktegenskaper:**

- Transparent oljet overflate
- Limt med fuktbestandig D4 lim
- Emballert for beskyttelse
- Fingerskjøt
- Fuktinnhold i platene er 8-10%

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Benkeplate bøk oljet A/B PF1	27mm 3020x0635mm	17975	1	37	60045012	
Benkeplate valnøtt oljet PF2	40mm 3020x0625mm	15861	10	490	26224410	

**BENKEPLATE FURU**

NOBB-modul: 41717742 - Artikelgruppe: 7030

Produktbeskrivelse:

Benkeplater furu med kvist er produsert av staver som limes sammen. Benkeplater furu med kvist leveres i B-/C-kvalitet. Lagerføres i ubehandlet og skarpkantet. Platene er helstav. Benkeplatene er pusset med korning 120. Enden av platene må renskjæres.

**Produktegenskaper:**

- Ubehandlet og skarpkantet
- Limt med fuktbestandig PVAc lim-D4
- Emballert i krympeplast
- Helstav
- Fuktinnhold i platene er 8-10%



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Benkeplate furu	28mm 1600x0800mm	19838	-	-	60653244	P
Benkeplate furu	28mm 2000x0620mm	19834	-	-	60653235	P
Benkeplate furu	28mm 2400x0620mm	19835	-	-	60653239	P
Benkeplate furu	28mm 2400x0800mm	19839	-	-	60653245	P
Benkeplate furu	28mm 2400x1000mm	19840	-	-	60653248	P
Benkeplate furu	28mm 3000x0620mm	19836	-	-	60653241	P
Benkeplate furu	28mm 3600x0620mm	19837	-	-	60653242	P

BORDPLATE FURU

NOBB-modul: 41885019 - Artikelgruppe: 7035

Produktbeskrivelse:

Bordplater i furu, som er limt sammen av hele staver med friske og faste kvister. Bordplater furu med kvist leveres i B-/C-kvalitet. Lagerføres i ubehandlet og skarpkantet. Platene er helstav. Bordplatene er pusset med korning 120. Enden av platene må renskjæres.

**Produktegenskaper:**

- Pusset med 120 korning
- Limt med fuktbestandig PVAc lim-D4
- Emballert i krympeplast
- Helstav
- Fuktinnhold i platene er 8-10%

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Bordplate furu	40mm 2500x1000mm	15945	10	500	43009381	
Bordplate furu	50mm 2500x1000mm	15947	10	625	43009396	
Bordplate furu	60mm 2500x1000mm	15948	10	750	43009400	
Bordplate furu	70mm 2500x1000mm	15949	10	875	43009415	

**BENKEPLATE LEVEL LAMINAT**

NOBB-modul: 60027314 - Artikkelgruppe: 7055

Produktbeskrivelse:

Level benkeplater i laminat er meget robuste og fås i et bredt utvalg dekorer. Bredden på 635mm passer de aller fleste ferdigbygde underskap. Benkeplatene leveres monteringsklare og har moderne rettkant som gjør dem enkle å tilpasse. Det følger med to ekstra kantlister i det originale laminatet til eventuell kapp/skjæring.

**Produktegenskaper:**

- Kantlist alle 4 sider
- Bredden på 635mm passer de fleste underskap
- Antibakteriell overflate
- Moderne rettkant

**Eksempel på bruksområde:**

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Benkeplate laminat Level drivved	28mm 1870x0635mm	18278	12	264	60069739	F
Benkeplate laminat Level klassisk hvit	28mm 1870x0635mm	18280	12	264	60069741	F
Benkeplate laminat Level hvit marmor	28mm 1870x0635mm	18279	12	264	60069740	F
Benkeplate laminat Level svart skifer	28mm 1870x0635mm	18277	12	264	60069738	F
Benkeplate laminat Level svart skifer	28mm 3020x0635mm	10904	12	408	60016076	F
Benkeplate laminat Level lys eik	28mm 3020x0635mm	10901	12	408	60016073	F
Benkeplate laminat Level terrazzo	28mm 3020x0635mm	10899	12	408	60016071	F
Benkeplate laminat Level svart granitt	28mm 3020x0635mm	10896	12	408	60016068	F
Benkeplate laminat Level moon	28mm 3020x0635mm	10900	12	408	60016072	F
Benkeplate laminat Level drivved	28mm 3020x0635mm	10898	12	408	60016070	F
Benkeplate laminat Level hvit marmor	28mm 3020x0635mm	10902	12	408	60016074	F
Benkeplate laminat Level keramikk	28mm 3020x0635mm	10895	12	408	60016067	F
Benkeplate laminat Level klassisk hvit	28mm 3020x0635mm	10903	12	408	60016075	F
Benkeplate laminat Level modnet eik	28mm 3020x0635mm	10897	12	408	60016069	F
Benkeplate laminat Level grå marmor	28mm 3020x0635mm	19005	12	408	60133729	F



The Green Brand

INTERIØR

LEVEL PRO
BENKEPLATERSE UTVIDET
PRODUKTINFORMASJON HERlevel
BY FRITZOE ENGROSFRITZOE
ENGROS

Tre inn i fremtiden

**BENKEPLATE LEVEL PRO LAMINAT**

NOBB-modul: 60027314 - Artikkelgruppe: 7055

Produktbeskrivelse:

Level PRO benkeplater i laminat er meget robuste og fåes i et bredt utvalg dekorer. Bredden på 635mm passer de aller fleste ferdigbygde underskap. Lagerføres også i bredde på 1250mm for kjøkkenøy og hjørneløsninger. Benkeplatene leveres i såkalt industriformat og er ikke kantlistet på endene. Vi lagerfører alle varianter med ABS list en langsider, men har også to utvalgte dekorer hvor vi også har postformet en langsider. Ekstra kantlist må bestilles separat.

**Produktegenskaper:**

- Bredde på 635mm passer de fleste underskap
- Bredde 1250mm for kjøkkenøy og hjørneløsninger
- Antibakteriell overflate
- Moderne rettkant (ABS kant)

**Eksempel på bruksområde:**

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Benkeplate laminat Level Pro MA243SI hvit marmor	28mm 3020x1250mm	19656	-	-	60632646	F
Benkeplate laminat Level Pro drivved	28mm 3020x1250mm	19663	-	-	60633777	F
Benkeplate laminat Level Pro valnøtt	28mm 3020x1250mm	19658	-	-	60633163	F
Benkeplate laminat Level Pro BZ173SI svart bronse	28mm 3020x1250mm	19660	-	-	60633738	F
Benkeplate laminat Level Pro svart skifer	28mm 3020x1250mm	19665	-	-	60634574	F
Benkeplate laminat Level Pro betong	28mm 3020x1250mm	20055	-	-	60657669	F
Benkeplate laminat Level Pro valnøtt	28mm 4100x0635mm	19657	-	-	60633162	F
Benkeplate laminat Level Pro lys eik	28mm 4100x0635mm	19654	-	-	60632640	F
Benkeplate laminat Level Pro BZ173SI svart bronse	28mm 4100x0635mm	19659	-	-	60633737	F
Benkeplate laminat Level Pro MA243SI hvit marmor	28mm 4100x0635mm	19655	-	-	60632642	F
Benkeplate laminat Level Pro betong PF 1 side	28mm 4100x0635mm	19668	-	-	60634615	F
Benkeplate laminat Level Pro klassisk hvit	28mm 4100x0635mm	19662	-	-	60633741	F
Benkeplate laminat Level Pro drivved	28mm 4100x0635mm	19664	-	-	60633782	F
Benkeplate laminat Level Pro svart skifer	28mm 4100x0635mm	19667	-	-	60634578	F
Benkeplate laminat Level Pro betong	28mm 4100x0635mm	19661	-	-	60633739	F
Benkeplate laminat Level Pro svart skifer PF 1 side	28mm 4100x0635mm	19666	-	-	60634576	F
Benkeplate Level Pro Fenix 0720 svart 1 side	29mm 3050x1240mm	15966	10	789		
Benkeplate Level Pro Fenix 0720 svart 1 side	29mm 4200x0635mm	15967	29	1540		





KOMPONENTER DØR/VINDU

NOBB-modul: 41882193 - Artikkelgruppe: 5510

Produktbeskrivelse:

Heltrekomponenter i furu som er limt opp av kvistfrie, fingerskjøttem lameller. Brukes i hovedsak til dør- og vindusproduksjon. Unngår kvistgulning og kvistgjennomslag ved maling.



Produktegenskaper:

- Limt opp av 2-5 lameller (dimensjonsavhengig)
- Limt for utendørs bruk
- Siste tallet i formatet viser lamellbredden

Eksempel på bruksområde:

Industri

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Komponent furu 62x62 fingerskjøt	62mm 6000x0062mm	19781	-	-		P
Komponent furu 62x80 fingerskjøt	62mm 6000x0080mm	19885	-	-		P
Komponent furu 65x65 fingerskjøt	65mm 6000x0065mm	19884	-	-		P
Komponent furu 72x62 fingerskjøt	72mm 6000x0062mm	19428	-	-		P
Komponent furu 72x72 fingerskjøt	72mm 6000x0072mm	19429	-	-		P
Komponent furu 72x120 fingerskjøt	72mm 6000x0120mm	19624	-	-		P
Komponent furu 80x62	80mm 6000x0062mm	19785	-	-		P
Komponent furu 98x62 fingerskjøt	98mm 6000x0062mm	19632	-	-		P
Komponent furu 98x72 fingerskjøt	98mm 6000x0072mm	19780	-	-		P
Komponent furu 110x48 fingerskjøt	110mm 6000x0048mm	14475	-	-	53471793	F
Komponent furu 115x62 fingerskjøt	115mm 6000x0062mm	19430	-	-		P
Komponent furu 120x62 fingerskjøt	120mm 6000x0062mm	19633	-	-		P

KOMPONENTER STOLPER

NOBB-modul: 42104615 - Artikkelgruppe: 5530

Produktbeskrivelse:

Emner i heltre, limt opp av fingerskjøttem lameller (FS) eller helstav (HS). Stolpene kommer i forskjellige treslag.



Produktegenskaper:

- Trefuktighet 8% +/-2%
- Limt av lameller til emner i ulike størrelser
- Limt med D4 lim
- Egner seg godt til overflatebehandling

Eksempel på bruksområde:

Industri, Innredning



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket



KOMPONENTER RUNDSTOKK

NOBB-modul: 42105576 - Artikkelgruppe: 5540

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Stolpe eik helstav	86mm 1400x0086mm	14621	70	470	53370380	P
Stolpe furu helstav	86mm 1400x0086mm	14626	107	551	53370414	P
Stolpe furu fingerskjøt kvistren	86mm 1850x0086mm	19520	1	6.88		P
Stolpe furu fingerskjøt kvistren	86mm 1850x0086mm	14612	100	687	53370304	P
Stolpe eik helstav	86mm 1850x0086mm	14622	70	621	53370395	P
Stolpe furu helstav	86mm 2500x0086mm	14628	108	745	53370425	P
Stolpe furu fingerskjøt kvistren	86mm 2800x0086mm	14614	23	530	53370312	
Stolpe furu fingerskjøt kvistren	86mm 2800x0086mm	19519	1	22		P

Produktbeskrivelse:

Heltre rundstokk i forskjellige treslag og med varierende diameter. Ø21,8mm til trappespiler fås også ferdig lakkert eller malt med hvit S 0502 Y.



Produktegenskaper:

- Tilgjengelig i flere treslag
- Kan leveres som råstoff
- Kan leveres som tilnærmet ferdig produkt

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Rundstokk furu malt hvit	21,8mm 0870x0000mm (kun hele pak)	14678	100	26	53384516	
Rundstokk furu lakkert	21,8mm 0870x0000mm (kun hele pak)	14676	100	26	53384501	
Rundstokk furu	21,8mm 0870x0000mm (kun hele pak)	14674	75	20	53384497	
Rundstokk furu malt hvit	21,8mm 1100x0000mm (kun hele pak)	14679	100	26	53472557	
Rundstokk furu	22,8mm 0870x0000mm (kun hele pak)	14680	100	26	53384535	
Rundstokk furu malt hvit	22,8mm 1100x0000mm (kun hele pak)	14684	100	25	53516994	
Rundstokk eik lakkert	43mm 0000x0000mm*	14690	-	-	53472652	
Rundstokk eik	43mm 0000x0000mm*	14692	-	-	53384637	
Rundstokk bøk	43mm 0000x0000mm*	14693	-	-	53384641	
Rundstokk bjørk	43mm 0000x0000mm*	14691	-	-	53384622	
Rundstokk furu	43mm 0000x0000mm*	14689	-	-	53384592	
Rundstokk ask	43mm 0000x0000mm*	14694	-	-	53384656	
Rundstokk eik	50mm 0000x0000mm*	14697	-	-	53384940	
Rundstokk furu	50mm 0000x0000mm*	14695	-	-	53384917	
Rundstokk bøk	50mm 0000x0000mm*	14698	-	-	53385144	
Rundstokk bjørk	50mm 0000x0000mm*	14696	-	-	53384921	

*Rundstokk Ø 43mm & 50mm selges i bunt à 3 stk. og ca. 10 løpemeteter.




KOMponenter STÅLSPILER

NOBB-modul: 42105682 - Artikkelgruppe: 5540

Produktbeskrivelse:

Stålspiler i rustfritt børstet stål. Stålspilene har en diameter på Ø16mm og gjør seg utmerket til trappeproduksjon.



Produktegenskaper:

- 320 Grit
- Hvert rør er emballert enkeltvis

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Stålspile	16mm 0870x0000mm	14672	200	69	53384478	
Stålspile	16mm 1100x0000mm	14673	500	200	53384482	

KOMponenter HELTRE SPILER

NOBB-modul: 42104615 - Artikkelgruppe: 5535

Produktbeskrivelse:

Spiler i heltre med forskjellige treslag. Spilene er bygget opp i flere fingerskjøtne lameller. Kan fås i andre dimensjoner.



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Produktegenskaper:

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Spile osp fingerskjøt	20mm 0000x0045mm	20066	-	-		P
Spile furu fingerskjøt	20mm 3050x0040mm	14661	-	-		P
Spile eik fingerskjøt	20mm 2450x0040mm	19101	-	-		P
Spile eik fingerskjøt	20mm 3050x0040mm	18981	-	-		P
Spile eik fingerskjøt	21mm 4900x0043mm	19102	-	-		P
Spile ask fingerskjøt	21mm 4900x0043mm	17881	-	-		F
Barnesikringslist eik	21mm 0000x0055mm	14575	-	-	53385946	P
Barnesikring furu 21x55 rund	21mm 0000x0055mm	14967	-	-	53458016	F
Barnesikring furu 21x55 FS	21mm 5000x0055mm	14576	-	-		P
Spile eik fingerskjøt	21mm 4900x0034mm	19608	-	-		P



KOMponenter RED GRANDIS

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 5585

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Barnesikring eik fs	21mm 5000x0055mm	19786	-	-		P
Spile eik fingerskjøt (30 mm fingre)	30mm 4600x0040mm	14581	-	-	53472281	F
Spile eik fingerskjøt (40 mm fingre)	40mm 4600x0030mm	14589	-	-		

Produktbeskrivelse:

Red Grandis er FSC®-sertifisert eukalyptus fra Uruguay, og er kjent for sin attraktive rødaktige farge. Red Grandis viser seg å ha gode bearbeidings- og stabilitetsegenskaper, noe som gjør det egnet for en rekke tekniske applikasjoner. Red Grandis er ideelt for produksjon av kledning, dører, vinduer, listverk, møbler, innredning og andre steder der det stilles høye krav til finish og holdbarhet. Trevirket er et svært godt alternativ til for eksempel eik og rød seder. Red Grandis har brannklasse B-s1, d0.



Produktegenskaper:

- Lett å bearbeide
- Meget god til maling, godt dokumentert
- Tilnærmet kvistrene materialer og lange lengder med hele lameller
- Holdbarhetsklasse 2-3, tilsvarende tropiske tresorter
- 100% FSC sertifisert virke fra plantasje.

Eksempel på bruksområde:

Industri, Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Komponent spile Red Grandis FS	21mm 2450x0045mm	18532	-	-		F
Komponent spile Red Grandis helstav	21mm 2450x0045mm	18623	-	-		F
Komponent Red Grandis DDD	62mm 0000x0120mm	20301	-	-		F
Komponent Red Grandis DKD	72mm 2200x0086mm	18937	-	-		F
Komponent Red Grandis DKD	72mm 2400x0086mm	18938	-	-		F
Komponent Red Grandis KKK	72mm 5900x0125mm	18522	-	-		F
Komponent Red Grandis DKD	72mm 2400x0125mm	18936	-	-		F
Komponent Red Grandis DKKD	84mm 4400x0125mm	18462	-	-		F
Komponent Red Grandis KKKK	96mm 5900x0047mm	18459	-	-		F



The way / fremtiden

HELTREPLANK



HELTREPLANK EIK AMERIKANSK HVIT

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 6510

Produktbeskrivelse:

Amerikansk hvit eik vokser i det østlige USA og den ligner på europeisk eik i utseende og farge. Leveres i fallende bredder.



Produktegenskaper:

- Farge: Lys brun (natur)
- Densitet er ca. 710 kg/m³
- Fuktighetsinnhold er ca. 8-10 %



Eksempel på bruksområde:

Gulv, Industri, Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
1" eik amerikansk hvit 7-8'	26mm 2440x0000mm	15196	-	-		
1"x7" eik amerikansk hvit S2S 7-8'	26mm 2440x0178mm	20122	-	-		F
1" eik amerikansk hvit 9-10'	26mm 3050x0000mm	11058	-	-		F
1" eik amerikansk hvit 9-10'	26mm 3050x0000mm	15201	-	-		F
1" eik amerikansk hvit 9-10'	26mm 3050x0000mm	20056	-	-		F
1" eik amerikansk hvit 11-12'	26mm 3660x0000mm	15187	-	-		F
5/4" eik amerikansk hvit 7-8'	33mm 2440x0000mm	15226	-	-		F
5/4" eik amerikansk hvit 9-10'	33mm 3050x0000mm	11059	-	-		F
5/4" eik amerikansk hvit 9-10'	33mm 3050x0000mm	15229	-	-		F
5/4" eik amerikansk hvit 11-12'	33mm 3660x0000mm	15231	-	-		F
1,5" eik amerikansk hvit 7-8'	40mm 2440x0000mm	15237	-	-		F
1,5" eik amerikansk hvit 9-10'	40mm 3050x0000mm	15238	-	-		F
1,5" eik amerikansk hvit 11-12'	40mm 3660x0000mm	15239	-	-		
2" eik amerikansk hvit 7-8'	52mm 2440x0000mm	15247	-	-		
2" eik amerikansk hvit 9-10'	52mm 3050x0000mm	15249	-	-		F
2" eik amerikansk hvit 11-12'	52mm 3660x0000mm	15253	-	-		F
2,5" eik amerikansk hvit 9-10'	65mm 3050x0000mm	15267	-	-		F
3" eik amerikansk hvit 9-10'	78mm 3050x0000mm	15271	-	-		F



Tre inn i fremtiden

HELTREPLANK

AMERIKANSK
EIK HVIT

SE UTVIDET
PRODUKTINFORMASJON HER



FRITZOE
ENGROS

Tre inn i fremtiden

Heltreplank



Tre inn i fremtiden

EIK AMERIKANSK HVIT FASTE BREDDER

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 6511

Produktbeskrivelse:

Amerikansk hvit eik vokser i det østlige USA og den ligner på europeisk eik i utseende og farge. Leveres pusset og i faste bredder.



Produktegenskaper:

- Leveres i faste bredder
- Densitet er ca. 710 kg/m³
- Fuktighetsinnhold er ca. 8-10 %
- S2S betyr pusset på to sider

Eksempel på bruksområde:

Gulv, Industri, Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
1"x4" eik amerikansk hvit S2S 9-10'	26mm 3050x0104mm	18243	-	-		
1"x4" eik amerikansk hvit S2S 11-12'	26mm 3660x0104mm	18244	-	-		
1"x4" eik amerikansk hvit S2S 13-14'	26mm 4270x0104mm	18321	-	-		
1"x4" eik amerikansk hvit S2S 7-8'	26mm 2440x0104mm	18242	-	-		
1"x5" eik amerikansk hvit S2S 11-12'	26mm 3660x0130mm	18247	-	-		
1"x5" eik amerikansk hvit S2S 15-16'	26mm 4880x0130mm	19163	-	-		
1"x5" eik amerikansk hvit S2S 9-10'	26mm 3050x0130mm	18246	-	-		
1"x5" eik amerikansk hvit S2S 7-8'	26mm 2440x0130mm	18245	-	-		
1"x5" eik amerikansk hvit S2S 13-14'	26mm 4270x0130mm	19162	-	-		
1"x6" eik amerikansk hvit S2S 13-14'	26mm 4270x0156mm	18322	-	-		
1"x6" eik amerikansk hvit S2S 9-10'	26mm 3050x0156mm	18249	-	-		
1"x6" eik amerikansk hvit S2S 11-12'	26mm 3660x0156mm	18250	-	-		
1"x6" eik amerikansk hvit S2S 7-8'	26mm 2440x0156mm	18248	-	-		
1"x8" eik amerikansk hvit S2S 11-12'	26mm 3660x0208mm	18253	-	-		
1"x8" eik amerikansk hvit S2S 9-10'	26mm 3050x0208mm	18252	-	-		
1"x3" eik amerikansk hvit S2S 7-8'	26mm 2440x0078mm	19646	-	-		
1"x3" eik amerikansk hvit S2S 9-10'	26mm 3050x0078mm	19647	-	-		
1"x7" eik amerikansk hvit S2S 9-10'	26mm 3050x0178mm	19599	-	-		
1"x3" eik amerikansk hvit S2S 11-12'	26mm 3660x0078mm	19648	-	-		
1"x7" eik amerikansk hvit S2S 11-12'	26mm 3660x0178mm	19931	-	-		
1"x7" eik amerikansk hvit S2S 13-14'	26mm 4270x0178mm	19718	-	-		
1"x8" eik amerikansk hvit S2S 13-14'	26mm 4270x0208mm	20247	-	-		
5/4"x6" eik amerikansk hvit strips S2S 9-10'	33mm 3050x0156mm	20058	-	-		
5/4"x6" eik amerikansk hvit strips S2S 11-12'	33mm 3660x0156mm	20057	-	-		

**HELTREPLANK EIK AMERIKANSK RØD**

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 6520

Produktbeskrivelse:

Amerikansk rød eik ligner amerikansk hvit eik, men strukturen er mer «rett». Navnet og fargen kommer av fargen på løvet om høsten. Sammenlignet med hvit eik holder rød eik en høyere trekvalitet og er lettere å bearbeide.

**Produktegenskaper:**

- Farge: Lys brun med en rødlig nyanse
- Densitet er ca. 660 kg/m³
- Fuktighetsinnhold er ca. 8-10 %
- Et meget godt alternativ til hvit eik

Eksempel på bruksområde:

Gulv, Industri, Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
1" eik nordamerikansk rød	26mm 0000x0000mm	19986	-	-		
1" eik nordamerikansk rød	26mm 0000x0000mm	20124	-	-		
1" eik am nord 2S superprime S2S 8"+ 8'	26mm 2440x0000mm	20352	-	-		
1" eik am nord 2S superprime S2S 5"+ 8'	26mm 2440x0000mm	20353	-	-		
1" eik am nord 1S superprime S2S 5"+ 8'	26mm 2440x0000mm	20355	-	-		
1" eik nordamerikansk rød 9-10'	26mm 3050x0000mm	20059	-	-		
1" eik nordamerikansk rød 9-10'	26mm 3050x0000mm	20123	-	-		
1" eik am nord 2S superprime S2S 5"+ 9-10'	26mm 3050x0000mm	20354	-	-		
1" eik am nord 2S superprime S2S 8"+ 9-10'	26mm 3050x0000mm	20351	-	-		
1" eik am nord 1S superprime S2S 5"+ 9-10'	26mm 3050x0000mm	20356	-	-		
1" eik am nord 2S superprime S2S 11-12'	26mm 3660x0000mm	20350	-	-		
1" eik am rød nord S2S 13-14'	26mm 4260x0000mm	20347	-	-		
1" eik am rød nord S2S 15-16'	26mm 4900x0000mm	20348	-	-		
5/4" eik am rød nord	33mm 0000x0000mm	20358	-	-		
1,5" eik am rød nord S2S 9-10'	40mm 3050x0000mm	20349	-	-		
1,5" eik am nord 1S superprime S2S 5"+ 9-10'	40mm 3050x0000mm	20357	-	-		

HELTREPLANK

**AMERIKANSK
EIK RØD**SE UTVIDET
PRODUKTINFORMASJON HER

**EIK AMERIKANSK RØD FASTE BREDDER**

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 6521

Produktbeskrivelse:

Amerikansk rød eik ligner amerikansk hvit eik, men strukturen er mer «rett». Navnet og fargen kommer av fargen på løvet om høsten. Sammenlignet med hvit eik holder rød eik en høyere trekvalitet og er lettere å bearbeide. Leveres pusset og i faste bredder.

**Produktegenskaper:**

- Farge: Lys brun med en rødlig nyanse
- Densitet er ca. 660 kg/m³
- Fuktighetsinnhold er ca. 8-10 %
- Et meget godt alternativ til hvit eik

Eksempel på bruksområde:

Gulv, Industri, Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
1"x4" eik nordamerikansk superprime S2S 8'	26mm 2440x0104mm	20081	-	-		
1"x5" eik nordamerikansk superprime S2S 8'	26mm 2440x0130mm	20084	-	-		
1"x6" eik nordamerikansk superprime S2S 8'	26mm 2440x0156mm	20087	-	-		
1"x7" eik nordamerikansk superprime S2S 8'	26mm 2440x0178mm	20090	-	-		
1"x8" eik nordamerikansk superprime S2S 8'	26mm 2440x0208mm	20093	-	-		
1"x9" eik nordamerikansk superprime S2S 8'	26mm 2440x0234mm	20096	-	-		
1"x10" eik nordamerikansk superprime S2S 8'	26mm 2440x0250mm	20099	-	-		
1"x4" eik nordamerikansk superprime S2S 9-10'	26mm 3050x0104mm	20082	-	-		
1"x5" eik nordamerikansk superprime S2S 9-10'	26mm 3050x0130mm	20085	-	-		
1"x6" eik nordamerikansk superprime S2S 9-10'	26mm 3050x0156mm	20088	-	-		
1"x7" eik nordamerikansk superprime S2S 9-10'	26mm 3050x0178mm	20091	-	-		
1"x8" eik nordamerikansk superprime S2S 9-10'	26mm 3050x0208mm	20094	-	-		
1"x9" eik nordamerikansk superprime S2S 9-10'	26mm 3050x0234mm	20097	-	-		
1"x10" eik nordamerikansk superprime S2S 9-10'	26mm 3050x0250mm	20100	-	-		
1"x4" eik nordamerikansk superprime S2S 11-12'	26mm 3660x0104mm	20083	-	-		
1"x5" eik nordamerikansk superprime S2S 11-12'	26mm 3660x0130mm	20086	-	-		
1"x6" eik nordamerikansk superprime S2S 11-12'	26mm 3660x0156mm	20089	-	-		
1"x7" eik nordamerikansk superprime S2S 11-12'	26mm 3660x0178mm	20092	-	-		
1"x8" eik nordamerikansk superprime S2S 11-12'	26mm 3660x0208mm	20095	-	-		
1"x9" eik nordamerikansk superprime S2S 11-12'	26mm 3660x0234mm	20098	-	-		
1"x10" eik nordamerikansk superprime S2S 11-12'	26mm 3660x0250mm	20101	-	-		

**HELTREPLANK EIK EUROPEISK**

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 6515

Produktbeskrivelse:

Europeisk eik fra Fritzoengros har en rett struktur. Planken i eik har en jevn fargetone i varm/ naturell farge.

**Produktegenskaper:**

- Farge: Varm/ naturell
- Densitet er ca 700 kg/m³
- Fuktighetsinnhold er 6-10%

Eksempel på bruksområde:

Gulv, Industri, Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Heltre eik europeisk rift kantet a 10 cm+ 250-290 cm	27mm 2900x0100mm	20274	-	-		F
Heltre eik europeisk kantet a 12 cm+ 340-390 cm	27mm 3900x0120mm	20273	-	-		F
Heltre eik europeisk kantet a 12 cm+ 400-450 cm	27mm 4500x0120mm	20271	-	-		F
Heltre eik europeisk kantet a 12 cm+ 460-490 cm	27mm 4900x0120mm	20272	-	-		F
Heltre eik europeisk kantet a 20 cm+ 300-340 cm	52mm 3400x0200mm	20270	-	-		F
Heltre eik europeisk kantet a 12 cm+ 320-390 cm	52mm 3900x0120mm	19447	-	-		F
Heltre eik europeisk kantet a 20 cm+ 350-390 cm	52mm 3900x0200mm	20269	-	-		F
Heltre eik europeisk kantet a 12 cm+ 370-430 cm	52mm 4300x0120mm	19448	-	-		F
Heltre eik europeisk kantet a 20 cm+ 400-450 cm	52mm 4500x0200mm	20268	-	-		F
Heltre eik røkt europeisk kantet a 14 cm+ 240-460 cm	52mm 4600x0140mm	20275	-	-		F
Heltre eik europeisk kantet a 20 cm+ 440-520 cm	52mm 5200x0200mm	19446	-	-		F

**HELTREPLANK ACCOYA**

NOBB-modul: 42018666 - Artikkelgruppe: 6560

Produktbeskrivelse:

Accoya råstoff er fremstilt av acetylerert furu fra sertifiserte kilder. Modifiseringen gir uovertruffen stabilitet og holdbarhet, og produktet inneholder ingen miljøgifter. Samtidig gir Accoya uovertruffen stabilitet og holdbarhet, og Accoya garanterer 50 års holdbarhet over vann, og 25 år om treverket er nedsenket i ferskvann. Ubehandlet Accoya utvikler en sølvgrå overflate over tid.

Produktegenskaper:

- Minst 50 års holdbarhet over vann
- 25 år holdbarhet nedsenket i jord eller vann
- Formstabil, minimalt med krymping og vridning
- Bearbeides på samme måte som vanlig treverk
- UV-resistent

Eksempel på bruksområde:

Industri



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Skurlast Accoya 25x75 A1	25mm 3000x0075mm	18316	-	-		F
Skurlast Accoya 25x75 A1	25mm 3600x0075mm	18317	-	-		F
Skurlast Accoya 25x75 A1	25mm 4800x0075mm	18318	-	-		F
Skurlast Accoya 25x200 A1	25mm 4800x0200mm	15693	-	-	53447134	S F
Skurlast Accoya 25x200 A1	25mm 2400x0200mm	15661	-	-	53446884	S F
Skurlast Accoya 25x200 A1	25mm 3000x0200mm	15668	-	-	53446918	S F
Skurlast Accoya 25x200 A1	25mm 3600x0200mm	15676	-	-	53330393	S F
Skurlast Accoya 25x200 A1	25mm 3900x0200mm	15682	-	-	53330412	S F
Skurlast Accoya 25x150 A1	25mm 4200x0150mm	15685	-	-	53330438	S F
Skurlast Accoya 25x200 A1	25mm 4200x0200mm	15686	-	-	50098417	S F
Skurlast Accoya 25x150 A1 color grey	25mm 4800x0150mm	19458	-	-		F
Skurlast Accoya 25x150 A1	25mm 4800x0150mm	15692	-	-	53447126	S F
Skurlast Accoya 32x150 A1	32mm 2400x0150mm	15701	-	-	50740722	S F
Skurlast Accoya 32x150 A1 color grey	32mm 3600x0150mm	19597	-	-		F
Skurlast Accoya 32x150 A1	32mm 3600x0150mm	15712	-	-	50740737	S F
Skurlast Accoya 32x200 A1	32mm 3600x0200mm	15713	-	-	50740915	S F
Skurlast Accoya 32x200 A1	32mm 4200x0200mm	15719	-	-	50740926	S F
Skurlast Accoya 32x150 A1	32mm 4800x0150mm	15723	-	-	50740756	S F
Skurlast Accoya 38x75 A1	38mm 4800x0075mm	18472	-	-		F
Skurlast Accoya 38x75 A1	38mm 4200x0075mm	18571	-	-		F
Skurlast Accoya 38x125 A1	38mm 2400x0125mm	15729	-	-	53447183	S F
Skurlast Accoya 38x200 A1	38mm 3600x0200mm	15742	-	-	53330552	S F
Skurlast Accoya 38x200 A1	38mm 4200x0200mm	15748	-	-	53330578	S F
Skurlast Accoya 38x200 A1	38mm 4800x0200mm	15756	-	-	53449264	S F
Skurlast Accoya 50x100 A1	50mm 2400x0100mm	15759	-	-	50098440	S F
Skurlast Accoya 50x100 A1	50mm 4200x0100mm	15781	-	-	53330635	S F
Skurlast Accoya 50x150 A1	50mm 2400x0150mm	15761	-	-	53330597	S F
50X100 ACCOYA PINE A1	50mm 3600x0100mm	15772	-	-	50098455	S F
Skurlast Accoya 50x200 A1	50mm 3600x0200mm	15775	-	-	53330620	S F
Skurlast Accoya 50x150 A1	50mm 4200x0150mm	15782	-	-	53330646	S F

**HELTREPLANK ASK**

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 6541

Produktbeskrivelse:

Heltreplank av ask er saget, tørket, sortert og brukes til listverk, gulv, panel og andre interiørprodukter. Asken fra Fritzøe Engros inneholder lite kjerneved. Heltreplanken av ask har ellers en lys/hvit farge.

Produktegenskaper:

- Lys/hvit farge
- Densitet er ca. 680 kg/m³
- Tørket 8-10%
- Leveres i hovedsak som ru plank

Eksempel på bruksområde:

Gulv, Industri, Innredning, Interiør



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
1" ask 7-8'	26mm 2440x0000mm	15425	-	-		
1" ask 9-10'	26mm 3050x0000mm	15427	-	-		
1" ask 11-12'	26mm 3660x0000mm	15432	-	-		
5/4" ask 7-8'	33mm 2440x0000mm	15467	-	-		
5/4" ask 9-10'	33mm 3050x0000mm	15468	-	-		
5/4" ask 11-12'	33mm 3660x0000mm	15469	-	-		
1,5" ask 7-8'	40mm 2440x0000mm	15487	-	-		
1,5" ask 9-10'	40mm 3050x0000mm	15488	-	-		
1,5" ask 11-12'	40mm 3660x0000mm	15489	-	-		
2" ask 7-8'	52mm 2440x0000mm	15519	-	-		
2" ask 9-10'	52mm 3050x0000mm	15520	-	-		
2" ask 11-12'	52mm 3660x0000mm	15521	-	-		

**HELTREPLANK BJØRK**

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 6540

Produktbeskrivelse:

Heltreplank av nordisk bjørk i høy kvalitet. Lite kvist. Ikke høvlet etter saging. Bjørk er et hardt trevirke som kan behandles med maling, lakk eller olje.

Produktegenskaper:

- Farge: Hvit med gulaktig nyanse
- Densitet ca. 610 kg/m³
- Lite kvist
- 10-12% fuktighet

Eksempel på bruksområde:

Gulv, Industri, Innredning, Interiør



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Heltre bjørk 25x150 finsk 3900-3150 mm	25mm 0000x0150mm	18153	-	-		P
Heltre bjørk 40x150 finsk 3200 mm	40mm 1000x0150mm	20295	-	-		
Heltre bjørk 50x150 finsk 2950-3100 mm	50mm 1000x0150mm	20296	-	-		

HELTREPLANK BØK SUPERIOR

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 6552

Produktbeskrivelse:

Heltreplank av bøk er saget, tørket og sortert. Brukes til gulv, listverk, interiør og innerdører. Egner seg godt for overflatebehandling.

Produktegenskaper:

- Farge: Lys brun
- Densitet er ca. 700 kg/m³
- Tørket 8-10%
- Leveres i hovedsak som ru plank

Eksempel på bruksområde:

Gulv, Industri, Innredning, Interiør



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
15/16" bøk Superior 10' S2S	23(20)mm 3050x0000mm	19948	-	-		P
15/16" bøk Superior 11' S2S	23(20)mm 3350x0000mm	18933	-	-		P
1" bøk Superior 9'	26mm 2750x000mm	18600	-	-		P
1" bøk Superior 10'	26mm 3050x0000mm	15543	-	-		P
1" bøk Superior 11'	26mm 3350x0000mm	15544	-	-		P
5/4" bøk Superior 10'	32mm 3050x0000mm	15553	-	-		P
5/4" bøk Superior 11'	32mm 3350x0000mm	15554	-	-		P

**HELTREPLANK OSP**

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 6531

Produktbeskrivelse:

Heltreplank av Osp er saget, tørket, sortert og brukes til listverk, interiør, panel, utvendig kledning og i badstue. Treverket har en meget lys og fin farge.

Produktegenskaper:

- Farge: Lys/hvit
- Tørket 8-10%
- Leveres i hovedsak som ru plank
- Densitet er ca. 420 kg/m³

Eksempel på bruksområde:

Interiør, Kledning



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Heltre osp 19x160 2500-3000 mm	19mm 0000x0160mm	19651	-	-		F
Heltre osp 19x100 2500-3000 mm	19mm 3000x0100mm	19523	-	-		F
Heltre osp 19x130 2500-3000 mm	19mm 3000x0130mm	19524	-	-		F
Badstulist osp 21x65 mm 2700-3000 mm	21mm 0000x0065mm	19695	-	-		F
Heltre osp 25x130 2500-3000 mm	25mm 0000x0130mm	19650	-	-		F

**HELTREPLANK SEDER**

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 6553

Produktbeskrivelse:

Heltreplank av seder har god bestandighet mot sopp og råte, og egner seg dermed godt til utvendig bruk. Western Red Cedar er enkel å bearbeide og formstabil selv ved endringer i fuktigheten. Sedertre lar seg enkelt overflatebehandle. Dersom den forblir ubehandlet vil den gråne naturlig etter 3-5 år, avhengig av lysforhold.

**Produktegenskaper:**

- Densitet er ca. 350 kg/m³
- Formstabil
- Kan stå ubehandlet
- Lang Levetid
- Seder er fri for harpiks

Eksempel på bruksområde:

Industri, Innredning, Interiør, Møbelproduksjon

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
18x140 seder 8-20' WRC S1S2E knotty finsaget overflate	18mm 0000x0140mm	20108	-	-		P
7/8"x4" seder 6-8' WRC 2CRL KD vertical grain V	21mm 2440x0104mm	18065	-	-		P
7/8"x4" seder 19-20' WRC 2CRL KD vertical grain V	21mm 6100x0104mm	18071	-	-		P
7/8"x4" seder 9-10' WRC 2CRL KD vertical grain V	21mm 3050x0104mm	18066	-	-		P
7/8"x4" seder 11-12' WRC 2CRL KD vertical grain V	21mm 3660x0104mm	18067	-	-		P
7/8"x4" seder 15-16' WRC 2CRL KD vertical grain V	21mm 4880x0104mm	18069	-	-		P
1"x4" seder 19-20' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 6100x0104mm	10823	-	-		P
1"x4" seder 17-18' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 5500x0104mm	10822	-	-		P
1"x4" seder 9-10' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 3050x0104mm	10818	-	-		P
1"x4" seder 15-16' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 4880x0104mm	10821	-	-		P
1"x4" seder 13-14' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 4270x0104mm	10820	-	-		P
1"x4" seder 11-12' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 3660x0104mm	10819	-	-		P
1"x4" seder 7-8' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 2440x0104mm	10817	-	-		P
1"x6" seder 19-20' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 6100x0156mm	15605	-	-		P
1"x6" seder 9-10' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 3050x0156mm	15600	-	-		P
1"x6" seder 17-18' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 5500x0156mm	15604	-	-		P
1"x6" seder 7-8' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 2440x0156mm	15599	-	-		P
1"x6" seder 13-14' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 4270x0156mm	15602	-	-		P
1"x6" seder 11-12' WRC 2CRL KD vertical grain V	26mm 3660x0156mm	15601	-	-		P
7/4"x4" seder 15-16' WRC 2CRL KD vertical grain V	47mm 4880x0104mm	18007	-	-		P
7/4"x4" seder 13-14' WRC 2CRL KD vertical grain V	47mm 4270x0104mm	18006	-	-		P
7/4"x4" seder 9-10' WRC 2CRL KD vertical grain V	47mm 3050x0104mm	18004	-	-		P
7/4"x6" seder 7-8' WRC 2CRL KD vertical grain V	47mm 2440x0156mm	15621	-	-		P
7/4"x6" seder 13-14' WRC 2CRL KD vertical grain V	47mm 4270x0156mm	15624	-	-		P
7/4"x6" seder 9-10' WRC 2CRL KD vertical grain V	47mm 3050x0156mm	15622	-	-		P
7/4"x6" seder 11-12' WRC 2CRL KD vertical grain V	47mm 3660x0156mm	15623	-	-		P
2"x6" seder 19-20' WRC 2CRL KD vertical grain V	52mm 6100x0156mm	15648	-	-		P
2"x6" seder 15-16' WRC 2CRL KD vertical grain V	52mm 4880x0156mm	15642	-	-		P
2"x6" seder 7-8' WRC 2CRL KD vertical grain V	52mm 2440x0156mm	15632	-	-		P
2"x6" seder 11-12' WRC 2CRL KD vertical grain V	52mm 3660x0156mm	15636	-	-		P
2"x8" seder 17-18' WRC 2CRL KD vertical grain V	52mm 5500x0208mm	15646	-	-		P



Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
2"x8" seder 13-14' WRC 2CRL KD vertical grain V	52mm 4270x0208mm	15640	-	-		P
2"x8" seder 9-10' WRC 2CRL KD vertical grain V	52mm 3050x0208mm	15634	-	-		P
2"x8" seder 19-20' WRC 2CRL KD vertical grain V	52mm 6100x0208mm	15649	-	-		P
2"x8" seder 15-16' WRC 2CRL KD vertical grain V	52mm 4880x0208mm	15643	-	-		P
2"x8" seder 11-12' WRC 2CRL KD vertical grain V	52mm 3660x0208mm	15637	-	-		P
2"x8" seder 7-8' WRC 2CRL KD vertical grain V	52mm 2440x0208mm	17919	-	-		P
4"x10" seder WRC 2CRL KD mixed grain	104mm 0000x0260mm utørket	15655	-	-		P
4"x12" seder WRC 2CRL AD mixed grain V	104mm 0000x0312mm utørket	17918	-	-		P



Tre inn i fremtiden

HELTREPLANK

RED GRANDIS

SE UTVIDET
PRODUKTINFORMASJON HER



FRITZOE
ENGROS

Tre inn i fremtiden

Heltreplank



Tre inn i fremtiden

HELTREPLANK RED GRANDIS

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 6585

Produktbeskrivelse:

Red Grandis er FSC®-sertifisert eukalyptus fra Uruguay, og er kjent for sin attraktive rødaktige farge. Red Grandis viser seg å ha gode bearbeidings- og stabilitetsegenskaper, noe som gjør det egnet for en rekke tekniske applikasjoner. Red Grandis er ideelt for produksjon av kledning, dører, vinduer, listverk, møbler, innredning og andre steder der det stilles høye krav til finish og holdbarhet. Trevirket er et svært godt alternativ til for eksempel eik og rød seder. Red Grandis har brannklasse B-s1, d0.



Produktegenskaper:

- Holdbarhetsklasse 2-3
- Lange lengder og store bredder
- Tilnærmet kvistfri kvalitet
- Overflatebehandles ved bruk utvendig
- Vekt ca. 600 kg/m³

Eksempel på bruksområde:

Fasade, Innredning, Interiør, Kledning, Møbelproduksjon

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Skurlast Red Grandis 20x127 SEL	20mm 4300x0127mm	18941	-	-		F
Skurlast Red Grandis 20x127 SEL	20mm 4000x0127mm	18942	-	-		F
Skurlast Red Grandis 20x127 SEL	20mm 4600x0127mm	18851	-	-		F
Skurlast Red Grandis 25,4x127 SEL	25,4mm 4600x0127mm	18531	-	-		F
Skurlast Red Grandis 25,4x127 SEL	25,4mm 4300x0127mm	18940	-	-		F
Skurlast Red Grandis 25,4 FAS	25,4mm 4600x0000mm	18468	1	600		F
Skurlast Red Grandis 25,4x152 FAS	25,4mm 4600x0152mm	19553	-	-		F
Skurlast Red Grandis 31,8 FAS	31,8mm 3400x0000mm	18852	1	600		F
Skurlast Red Grandis 31,8 FAS	31,8mm 3700x0000mm	18853	1	600		F
Skurlast Red Grandis 31,8 FAS	31,8mm 4600x0000mm	18465	1	600		F
Skurlast Red Grandis 31,8x76 FAS	31,8mm 4600x0076mm	19550	-	-		F
Skurlast Red Grandis 38,1 FAS	38,1mm 2500x0000mm	18464	1	600		F
Skurlast Red Grandis 38,1 FAS	38,1mm 3400x0000mm	18529	1	600		F
Skurlast Red Grandis 38,1 FAS	38,1mm 4300x0000mm	19554	-	-		F
Skurlast Red Grandis 38,1 FAS	38,1mm 4900x0000mm	18939	1	600		F

**HELTREPLANK SVARTOR**

NOBB-modul: - Artikelgruppe: 6556

Produktbeskrivelse:

Svartor fra Fritzoengros er velegnet til panel, listverk, badstue og paneler. Planken av Svartor har ingen lukt. Svartor er enkel å bearbeide og gir en fin finish.

Produktegenskaper:

- Enkel å bearbeide
- Ingen lukt
- Densitet er ca. 530 kg/m³

Eksempel på bruksområde:

Industri, Innredning, Interiør, Møbelproduksjon

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
19x100 svartor	19mm 0000x0100mm	15323	-	-		
19x130 svartor	19mm 0000x0130mm	15324	-	-		F
32x130 svartor	32mm 0000x0130mm	18932	-	-		F



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

HELTREPLANK VALNØTT

NOBB-modul: - Artikelgruppe: 6542

Produktbeskrivelse:

Heltreplank av valnøtt er saget, tørket, sortert og brukes til listverk, gulv, møbler og andre interiørprodukter. Fargen varierer fra lys gråbrun, til sjokoladebrun og over til mørk rødbrun.

Produktegenskaper:

- Farge: Lys gråbrun
- Densitet er ca. 610 kg/m³
- Tørket 8-10%
- Leveres i hovedsak som ru plank

Eksempel på bruksområde:

Industri, Innredning, Interiør, Møbelproduksjon

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
1" valnøtt nordamerikansk superprime 7-8'	26mm 2440x0000mm	15419	-	-		
1" valnøtt nordamerikansk superprime 9-10'	26mm 3050x0000mm	15420	-	-		
1,5" valnøtt nordamerikansk superprime 7-8'	40mm 2440x0000mm	15485	-	-		
1,5" valnøtt nordamerikansk superprime 9-10'	40mm 3050x0000mm	15486	-	-		
2" valnøtt nordamerikansk superprime 7-8'	52mm 2440x0000mm	15514	-	-		
2" valnøtt nordamerikansk superprime 9-10'	52mm 3050x0000mm	15515	-	-		



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

HELTREPLANK FURU LØTEN

NOBB-modul: 42103862 - Artikelgruppe: 6025

Produktbeskrivelse:

Skurlast av nordisk furu med god snekkerkvalitet. Skjært med margfanger slik at plankene er uten marg. Ikke høvlet etter saging.

Produktegenskaper:

- Høy kjernevedandel
- 10-12% (12+/-2%) fuktighet

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør, Møbelproduksjon

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Skurlast furu 63x63 Løten	63mm 0000x0063mm	15036	-	-	53508212	P
Skurlast furu 63x75 Løten	63mm 0000x0075mm	15037	-	-	53508223	P
Skurlast furu 63x85 Løten	63mm 0000x0085mm	15038	-	-	53508238	P
Skurlast furu 63x100 Løten	63mm 0000x0100mm	15039	-	-	53508242	P
Skurlast furu 63x115 Løten	63mm 0000x0115mm	15040	-	-	53508257	P
Skurlast furu 63x125 Løten	63mm 0000x0125mm	15041	-	-	53508261	P
Skurlast furu 63x200 Løten	63mm 0000x0200mm	15043	-	-	53508280	P



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

HELTREPLANK FURU STAMBLOKK

NOBB-modul: 41882306 - Artikelgruppe: 6030

Produktbeskrivelse:

Skurlast av nordisk furu i høy kvalitet. Skjært av rotstokker med margfanger slik at plankene er uten marg, i tillegg til at sidebordene er tresidig kvistrene. Ikke høvlet etter saging.

Produktegenskaper:

- Høy kjernevedandel på plank
- Sidebord med svært lite kvist
- 10-12% fuktighet

Eksempel på bruksområde:

Industri, Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Skurlast furu 19x150 Rundvirke stamblokk	19mm 0000x0150mm	20241	-	-		P
Stamblokk furu 25x100 Rundvirke	25mm 0000x0100mm	18750	-	-		P
Stamblokk furu 25x125 Rundvirke	25mm 0000x0125mm	18751	-	-		P
Stamblokk furu 25x150 Rundvirke	25mm 0000x0150mm	18752	-	-		P
Stamblokk furu 25x175 Rundvirke	25mm 0000x0175mm	18753	-	-		P



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket



Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Stamblokk furu 25x200 Rundvirke	25mm 0000x0200mm	18720	-	-		P
Skurlast furu 32x100 Rundvirke stamblokk 5. sort	32mm 0000x0100mm	20079	-	-		P
Stamblokk furu 32x100 Rundvirke	32mm 0000x0100mm	18721	-	-		P
Stamblokk furu 32x125 Rundvirke	32mm 0000x0125mm	18835	-	-		P
Stamblokk furu 32x150 Rundvirke	32mm 0000x0150mm	19050	-	-	60139339	P
Stamblokk furu 38x100 Rundvirke	38mm 0000x0100mm	18836	-	-		P
Stamblokk furu 38x125 Rundvirke	38mm 0000x0125mm	18837	-	-		P
Stamblokk furu 38x150 Rundvirke	38mm 0000x0150mm	18838	-	-		P
Stamblokk furu 38x175 Rundvirke	38mm 0000x0175mm	19168	-	-		P
Stamblokk furu 38x200 Rundvirke	38mm 0000x0200mm	19211	-	-		P
Skurlast furu 50x75 Rundvirke stamblokk	50mm 0000x0075mm	19845	-	-		P
Stamblokk furu 50x150 Rundvirke	50mm 0000x0150mm	19724	-	-		P
Stamblokk furu 50x100 Rundvirke	50mm 0000x0100mm	18870	-	-		P
Stamblokk furu 50x125 Rundvirke	50mm 0000x0125mm	18715	-	-		P
Stamblokk furu 63x80 Rundvirke sagfallende	63mm 0000x0080mm	18754	-	-		P
Stamblokk furu 63x100 Rundvirke	63mm 0000x0100mm	18869	-	-		P
Stamblokk furu 63x125 Rundvirke	63mm 0000x0125mm	18755	-	-		P
Stamblokk furu 63x150 Rundvirke	63mm 0000x0150mm	18718	-	-		P
Stamblokk furu 65x65 Rundvirke	65mm 0000x0065mm	19252	-	-		P
Stamblokk furu 75x75 Rundvirke	75mm 0000x0075mm	19684	-	-		P
Stamblokk furu 75x130 Rundvirke	75mm 0000x0130mm	19605	-	-		P
Stamblokk furu 75x100 Rundvirke	75mm 0000x0100mm	18719	-	-		P

HELTREPLANK FURU SÄTER

NOBB-modul: 41882359 - Artikelgruppe: 6080

Produktbeskrivelse:

Skurlast av nordisk furu i høy kvalitet. Skjært av rotstokker. Sidebordene er tresidig kvistrene. Ikke høvlet etter saging.

Produktegenskaper:

- Høy kjernevedandel i plank
- Sidebord med svært lite kvist
- 10-12% fuktighet



Eksempel på bruksområde:

Industri, Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Skurlast furu 19x100 Säters US	19mm 0000x0100mm	15130	-	-	53377902	
Skurlast furu 19x125 Säters US	19mm 0000x0125mm	15131	-	-	53377917	
Skurlast furu 19x150 Säters US	19mm 0000x0150mm	15132	-	-	53377936	
Skurlast furu 25x225 Säters US	25mm 0000x0225mm	19857	-	-		
Skurlast furu 25x100 Säters US	25mm 0000x0100mm	15134	-	-		
Skurlast furu 25x125 Säters US	25mm 0000x0125mm	15135	-	-		
Skurlast furu 25x250 Säters US	25mm 0000x0250mm	15059	-	-	53377732	
Skurlast furu 50x75 Säters US	50mm 0000x0075mm	15081	-	-	53461395	

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Skurlast furu 50x150 Säters US	50mm 0000x0150mm plukk	15151	-	-	53378023	
Skurlast furu 50x200 Säters US 4x	50mm 0000x0200mm plukk	15153	-	-	53378038	
Skurlast furu 50x250 Säters US	50mm 0000x0250mm	15152	-	-		



The way / fremtiden

DEKOR



The way / fremtiden

DEKOR FORMICA LAMINAT

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 9050

Produktbeskrivelse:

Formica laminat er et høytrykkslaminat (HPL) som fås i mange forskjellige dekorer. HPL er fremstilt fra ubleket kraftpapir, dekorpapir, fenolharts og malaminharts. Papirene presses sammen under høyt trykk og varme. Platene har et vanntett og meget slitesterk overflate. Vi skaffer alle Formica dekorer.



Produktegenskaper:

- Meget slitesterk
- Vanntett overflate
- Tykkelse 0,6mm til 1,3mm - 0,7mm er standard
- Godkjent for kontakt med næringsmidler
- Kan bearbejdes med verktøy for tre

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Laminat Formica F8514 slipet sperre	0,6mm 2440x1300mm	17373	199	621	53383343	
Laminat Formica F8514 slipet sperre	0,6mm 3050x1300mm	17374	200	778	53383377	
Laminat Formica F2010 malibu matt	0,7mm 3050x1300mm	17294	1	3.89		
Laminat Formica F8848 blackened legno natur med folie	0,7mm 3050x1300mm	17377	1	3.89		
Laminat Formica F5374 elegant oak matt	0,7mm 2150x0950mm	19362	-	-		
Laminat Formica F2253 diamond black matt	0,7mm 2150x0950mm	19894	-	-		
Laminat Formica F7837 graphite matt	0,7mm 2350x1300mm	18946	1	3.00		
Laminat Formica F0187 kashmir matt	0,7mm 2350x1300mm	18947	1	3.00		
Laminat Formica F7921 birch matt	0,7mm 2440x1300mm	17346	199	621	53383033	
Laminat Formica F1040 alpino matt	0,7mm 2440x1300mm	17283	200	621	53382783	
Laminat Formica F0190 finn beech matt	0,7mm 2440x1300mm	17352	200	621	53383097	
Laminat Formica F6052 cottage oak puregrain	0,7mm 2460x1300mm	17331	199	626		
Laminat Formica F5374 elegant oak natur	0,7mm 2460x1300mm	17325	199	626	53473980	
Laminat Formica F5150 american walnut matt	0,7mm 2460x1300mm	17320	1	3.14	53474006	
Laminat Formica F1998 oslo matt	0,7mm 3050x1300mm	17292	1	3.89		
Laminat Formica F2001 baikal matt	0,7mm 3050x1300mm	17293	1	3.89		
Laminat Formica F1535 tornado matt	0,7mm 3050x1300mm	17288	1	3.89		
Laminat Formica F7914 marine blue matt	0,7mm 3050x1300mm	17361	1	3.89		
Laminat Formica F5374 elegant oak matt	0,7mm 3050x1300mm	18943	1	3.89		
Laminat Formica F0187 kashmir matt	0,7mm 3050x1300mm	18944	1	3.89		
Laminat Formica F8843 natural ash natur	0,7mm 3050x1300mm	18598	1	3.89		
Laminat Formica F7837 graphite matt	0,7mm 3050x1300mm	18945	1	3.89		
Laminat Formica F6901 vibrant green matt	0,7mm 3050x1300mm	19688	-	-		
Laminat Formica F7929 oyster grey matt	0,7mm 3050x1300mm	19571	-	-		
Laminat Formica F2253 diamond black matt med folie	0,7mm 3050x1300mm	17299	200	778	53382942	
Laminat Formica F7927 folkestone matt	0,7mm 3050x1300mm	17365	200	778	53383120	
Laminat Formica F2297 terril matt	0,7mm 3050x1300mm	17304	199	778	53382957	
Laminat Formica F5374 elegant oak natur	0,7mm 3050x1300mm	17326	200	778	53382995	
Laminat Formica F7912 matt med folie	0,7mm 3050x1300mm	17360	200	784	53383052	
Laminat Formica F2255 polar white matt	0,7mm 3050x1300mm	17302	200	778	53473840	
Laminat Formica F7928 mouse matt	0,7mm 3050x1300mm	17366	200	778	53383135	



Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Laminat Formica F7921 birch matt	0,7mm 3050x1300mm	17347	200	778	53383044	
Laminat Formica F0190 finn beech matt	0,7mm 3050x1300mm	17343	200	778	53383025	
Laminat Formica F7853 Ocean grey matt	0,7mm 3050x1300mm	20249	-	-		
Laminat Formica F1040 alpino matt	0,7mm 3050x1300mm	17284	200	800	53382885	

DEKOR FORMICA COMPACT

NOBB-modul: 42104653 - Artikkelgruppe: 9070

Produktbeskrivelse:

Formica compact er et høytrykkslaminat (HPL) og fås i mange forskjellige dekor. Formica Compact laminat brukes av bygg- og innredningsbransjen der det stilles krav til flatene med hensyn til design, slitestyrke, fuktresistens og enkel rengjøring. Platene egn seg særlig godt for våtrom som dusjrom, garderober osv. Egner seg også til vaskehall. Vi kan levere hele kolleksjonen Formica tilbyr.



Produktegenskaper:

- Meget slitesterkt
- Vanntett overflate
- Finnes i tykkelser fra 4 til 20mm
- Kan leveres med brannklasse B-s1-d0
- Godkjent for kontakt med næringsmidler

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør, Møbelproduksjon

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Laminat Formica Compact F2255 polar white matt CGS	10mm 3050x1300mm	17479	20	1112		
Laminat Formica Compact F2253 diamond black matt CGS med folie	12mm 3050x1300mm	17478	20	1332		
Laminat Formica Compact F2255 polar white matt CGS	12mm 3050x1300mm	17480	20	1332	53485634	
Laminat Formica Compact hvit gjennomfarget	12,5mm 3070x1320mm	17475	1	68		

Dette er et utdrag av variantene vi fører og kan få tak i, for fullt sortiment, skann QR kode:




DEKOR FENIX LAMINAT

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 9052

Produktbeskrivelse:

Fenix laminat er et høytrykkslaminat (HPL) og fås i mange forskjellige dekor. HPL er fremstilt av ubleket kraftpapir, dekorpapir, fenolharts og melaminharts. Papirene presses sammen under høyt trykk og varme. Platene har en vanntett og meget slitesterk overflate. Lagerføres i mange dekor. Fenix laminaten er en "Anti fingerprint" laminat. Vi skaffer alle Fenix og Getalit dekor.



Produktegenskaper:

- Meget slitesterk
- Vanntett overflate
- Tykkelse 0,6mm til 1,3mm - 0,7mm er standard
- Godkjent for kontakt med næringsmidler
- Kan bearbeides med verktøy for tre

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Møbelproduksjon

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Laminat Fenix 0720 svart	0,9mm 3050x1300mm	17385	1	3.89		
Laminat Fenix 0749 cacao orinoco	0,9mm 3050x1300mm	19073	1	3.89		
Laminat Fenix 0752 grigio antrim	0,9mm 3050x1300mm	19074	1	3.89		
Laminat Fenix 0719 beige luxor	0,9mm 3050x1300mm	19075	1	3.89		
Laminat Fenix 0751 rosso jaipur	0,9mm 3050x1300mm	19072	1	3.89		
Laminat Fenix 0773 verde brac	0,9mm 3050x1300mm	19392	1	4.96		
Laminat Fenix 0032 hvit	0,9mm 3050x1300mm	10737	1	4.00		
Laminat Fenix 0725 lys grå	0,9mm 3050x1300mm	10738	1	4.00		
Laminat Fenix 0718 grigio Londra	0,9mm 3050x1300mm	18445	1	3.89		
Laminat Fenix 0750 verde comodoro	0,9mm 3050x1300mm	18444	1	3.89		
Laminat Fenix 0748 beige arizona	0,9mm 3050x1300mm	18443	1	3.89		
Laminat Fenix 0717 castoro ottawa	0,9mm 3050x1300mm	18478	1	3.89		
Laminat Fenix 0793 Grigio Aragona	0,9mm 3050x1300mm	19943	-	-		
Laminat Fenix 0770 rossa askja	0,9mm 3050x1300mm	20299	1	5.00		
Laminat 4644 caravella light	1,3mm 3050x1300mm	19127	1	3.89		
Laminat 4645 caravella dark	1,3mm 3050x1300mm	19128	1	3.89		

Dette er et utdrag av variantene vi fører og kan få tak i, for fullt sortiment, skann QR kode:





LAMINAT LEVEL PRO

NOBB-modul: - Artikkelgruppe: 9052

Produktbeskrivelse:

Level Pro laminat er et høytrykkslaminat (HPL) som kommer i samme dekorer som Level Pro benkeplatene. HPL er fremstilt av ubleket kraftpapir, dekorpapir, fenolharts og melaminharts. Papirene presses under høyt trykk og varme. Platene har vanntett og meget slitesterk overflate. Laminaten må limes på en bærer for eksempel spon, MDF eller kryssfinerplater.



Produktegenskaper:

- Meget slitesterk
- Vanntett overflate
- Tykkelse 0,6mm til 0,8mm
- Godkjent for kontakt med næringsmidler
- Kan bearbejdes med verktøy for tre

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Laminat Level Pro valnøtt	0,7mm 3050x1300mm	20179	-	-		
Laminat Level Pro lys eik	0,7mm 3050x1300mm	20181	-	-		
Laminat Level Pro svart skifer	0,7mm 3050x1300mm	20177	-	-		
Laminat Level Pro betong	0,7mm 4150x1300mm	20182	-	-		
Laminat Level Pro klassisk hvit marmor	0,7mm 4150x1300mm	20180	-	-		

KANTLIST ABS

NOBB-modul: 41882045 - Artikkelgruppe: 9030

Produktbeskrivelse:

Kantlister ABS er en kantlist produsert av ABS og erstatter tidligere PVC-kantlister. Disse kantlistene egner seg godt til forsegling av kanter på MDF, spon og kryssfinerplater.



Produktegenskaper:

- Lagerføres i utvalgte dekorerer
- Tykkelse 0,8mm til 2,0mm, fås i flere bredder
- Selges på rull à 100 til 150 lm lengde
- Sortiment: https://designguide.rehau.com/NO_en

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kantlist ABS 2135W P08 Ivory Oak	2,0x23mm	19544	-	-		
Kantlist ABS 91470 hvit mirror gloss	1,0x23mm	19730	-	-		
Kantlist ABS 3561W LPE05 bjørk kryssfiner	2,0x23mm (multiplex)	19806	-	-		
Kantlist ABS Level Pro drivved 3025W P33	0,8x33mm	19846	-	-		
Kantlist ABS 2907W P142 Elm	2,0x23mm	19952	-	-		



Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kantlist ABS 91470 hvit high gloss u/folie	1,0x23mm	19987	-	-		
Kantlist ABS 926V P14 lys eik	0,8x23mm	11069	-	-	60029048	
Kantlist ABS 2459W LPE05 valnøtt	0,8x23mm (f5150)	17026	-	-	53379983	
Kantlist ABS 67364 P414 lys grå	0,8x23mm	17022	-	-	53379945	
Kantlist ABS 322W LPE05 eik	0,8x23mm	17025	-	-	53379972	
Kantlist ABS 98522 P414 svart	0,8x23mm	17023	-	-	53379953	
Kantlist ABS 7304 P06 or	0,8x23mm	17028	-	-	53380002	
Kantlist ABS 76971 P08 svart med trestruktur	0,8x23mm	18765	-	-		
Kantlist ABS 95740 P414 mørk grå	0,8x23mm	17021	-	-	53379934	
Kantlist ABS 4526 P06 bøk	0,8x23mm	17027	-	-	53379998	
Kantlist ABS 5363 alu	0,8x23mm	17036	-	-	53380040	
Kantlist ABS 6030 P01 bjørk	0,8x23mm	17029	-	-	53380036	
Kantlist ABS 3843W P37 grå betong (FC440 PAT)	0,8x33mm	17821	-	-		
Kantlist ABS 3300W LPE05 svart skifer	0,8x33mm (sc114pat)	17040	-	-		
Kantlist ABS 3309W P08 hickory plank (WN337 SEV)	0,8x33mm	17819	-	-		
Kantlist ABS 2431E LPE05 marmor	0,8x33mm (ma243si)	17039	-	-		
Kantlist ABS Ohne 4149W betong	0,8x33mm (bn441si)	17037	-	-		
Kantlist ABS 3785W LPE05 boston terrazzo	0,8x33mm (mk424si)	17042	-	-		
Kantlist ABS 4091W P170 mørk granitt (BZ173 SI)	0,8x33mm	17820	-	-		
Kantlist ABS Level Pro svart bronse	0,8x33mm	20185	-	-		
Kantlist ABS Level Pro betong	0,8x33mm	20188	-	-		
Kantlist ABS Level Pro svart skifer	0,8x33mm	20184	-	-		
Kantlist ABS Level Pro klassisk hvit	0,8x33mm	20189	-	-		
Kantlist ABS Level Pro lys eik	0,8x33mm	20187	-	-		
Kantlist ABS Level Pro drivved	0,8x33mm	20183	-	-		
Kantlist ABS 140339 svart noble matt	1,0x23mm	17060	-	-	53380066	
Kantlist ABS Pro 76873 P23 hvit	1,0x23mm	17059	-	-	53380055	
Kantlist ABS Level Pro valnøtt	1,0x32mm	19946	-	-		
Kantlist ABS 140337 grå noble matt	1,0x33mm	17055	-	-	58007244	
Kantlist ABS 2864W titanium noble matt	1,0x33mm	17056	-	-	58007320	
Kantlist ABS 78919 hvit noble matt	1,0x33mm	17057	-	-	58007335	
Kantlist ABS 2976W P08 Whitewashed Oak	2,0x23mm	17112	-	-		
Kantlist ABS 78899 P14 grønn	2,0x23mm	17101	-	-	53380354	
Kantlist ABS 17845 P14 blå	2,0x23mm	17100	-	-	53380346	
Kantlist ABS 98447 P414 grå	2,0x23mm	17106	-	-	53380437	
Kantlist ABS 77396 P20 grafitt grå	2,0x23mm	17095	-	-	53384005	
Kantlist ABS 97826 P14 blågrå	2,0x23mm	17117	-	-		
Kantlist ABS 76525 P14 rød	2,0x23mm	17104	-	-	53380403	
Kantlist ABS 15481 P14 oransje	2,0x23mm	17103	-	-	53380384	
Kantlist ABS 048.9943 svart marmor	2,0x33mm	17082	-	-	58007346	
Kantlist ABS Pro 77396 P14 grafitt grå	2,2x23mm	17177	-	-	53384266	

Dette er et utdrag av variantene vi fører og kan få tak i, for fullt sortiment, skann QR kode:





KANTLIST FINER

NOBB-modul: - Artikelgruppe: 9020

Produktbeskrivelse:

Kantlist finer er finer som er skåret ut av plank. Kantlist finer lagerføres i tre tykkelser: 1mm, 1,5mm og 2mm tykkelse. Fås i bredder fra 16mm og helt opp til 90mm. Kantlist finer egner seg godt til forsegling av kanter på MDF, spon og kryssfiner.

Produktegenskaper:

- Lagerføres i tre tykkelser: 1mm, 1,5mm og 2mm
- Kantlistene leveres på rull
- Vanlig lengde er 100-150 lm/rull



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kantlist finer eik med lim	1,0x23mm	19400	-	-	60665909	F
Kantlist finer eik 10 m rull	1,0x23mm	19616	-	-	60626272	F
Kantlist finer bøk	1,0x23mm	19841	-	-		F
Kantlist finer eik med lim 10 m rull	1,0x23mm	19615	-	-	60626271	F
Kantlist finer valnøtt	1,0x23mm	16977	-	-	53379041	
Kantlist finer valnøtt med lim	1,0x23mm	16978	-	-	53379056	
Kantlist finer bjørk kryssfiner	1,0x23mm (fur multiplex)	16999	-	-		
Kantlist finer furu	1,0x23mm	16996	-	-	60027859	
Kantlist finer bjørk	1,0x23mm	16898	-	-	53378553	
Kantlist finer bøk med lim	1,0x23mm	16947	-	-	53378833	
Kantlist finer bjørk med lim	1,0x23mm	16899	-	-	53378564	
Kantlist finer kirsebær	1,0x23mm	16961	-	-	53378954	
Kantlist finer furu med lim	1,0x23mm	16997	-	-	60027860	
Kantlist finer lønn	1,0x23mm	16970	-	-	53379003	
Kantlist finer eik røkt med lim	1,0x23mm	16917	-	-		
Kantlist finer eik	1,0x23mm	18977	-	-	60128704	F
Kantlist finer eik røkt	1,0x23mm	16915	-	-		F
Kantlist finer ask med lim	1,0x23mm	19220	-	-		F
Kantlist finer ask	1,0x23mm	19219	-	-		F
Kantlist finer gran	2,0x44mm	16998	-	-		
Kantlist finer bjørk med lim	1,0x23mm	19248	1	0.40	60149021	F

Dette er et utdrag av variantene vi fører og kan få tak i, for fullt sortiment, skann QR kode:



KANTLIST LEVEL LAMINAT

NOBB-modul: 41882045 - Artikelgruppe: 9030

Produktbeskrivelse:

Kantlist uten lim til laminat benkeplate i matchende dekor. Kantlistene monteres enkelt med strykejern. Leveres på 3m rull.

Produktegenskaper:

- Lagerføres i utvalgte dekorerer
- Lik kvalitet som laminatet de skal påføres på
- Kommer i 305 cm lang rull
- Uten lim



Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kantlist Level keramikk	0,8mm 3050x0032mm	18306	6	0.70	60069928	
Kantlist Level lys eik	0,8mm 3050x0032mm	18308	6	0.70	60069933	
Kantlist Level hvit marmor	0,8mm 3050x0032mm	18307	6	0.70	60069930	
Kantlist Level modnet eik	0,8mm 3050x0032mm	18309	6	0.70	60069937	
Kantlist Level terrazzo	0,8mm 3050x0032mm	18310	6	0.70	60069931	
Kantlist Level klassisk hvit	0,8mm 3050x0032mm	18305	6	0.70	60069929	
Kantlist Level svart skifer	0,8mm 3050x0032mm	18311	6	0.70	60069934	
Kantlist Level drivved	0,8mm 3050x0032mm	18304	6	0.70	60069932	
Kantlist Level moon	0,8mm 3050x0032mm	18312	6	0.70	60069935	
Kantlist Level svart granitt	0,8mm 3050x0032mm	18313	6	0.70	60069936	
Kantlist Level grå matt antifingerprint	0,8mm 3050x0032mm	19117	6	0.70	60136014	
Kantlist Level hvit matt antifingerprint	0,8mm 3050x0032mm	19116	6	0.70	60136013	
Kantlist Level grå marmor	0,8mm 3050x0032mm	19114	6	0.70	60136011	
Kantlist Level svart matt antifingerprint	0,8mm 3050x0032mm	19115	6	0.70	60136012	



DEKOR

CORIAN

SE UTVIDET
PRODUKTINFORMASJON HER

Dekor

DEKOR CORIAN

NOBB-modul: 42118456 - Artikkelgruppe: 9065

Produktbeskrivelse:

Corian® er et komposittmateriale fremstilt av naturlige mineraler, pigment og akryl. Corian® er et markedsledende materiale som gir designeren enestående muligheter. Her kan du tegne, skape og formgi unike møbler eller innredninger. Corian® kan sammenføres uten synlige skjøter. Overflaten er uten porer og dermed motstandsdyktig mot bakterier og smuss. Fritzøe Engros er autorisert som Corian-distributør og kursholder.



Produktegenskaper:

- Motstandsdyktig mot bakterier og smuss
- Tilfredsstillende strenge krav til hygiene
- Sømløst utseende uten synlige skjøter
- Bredt spekter av dekor

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Plate Corian glacier white	4mm 2490x0930mm	17442	23	434	53551566	
Plate Corian glacier white	6mm 2490x0760mm	17445	16	345	53551604	
Plate Corian glacier white	6mm 2490x0930mm	17446	16	422		
Plate Corian deep cloud	12mm 3658x0760mm	17465	12	757		
Plate Corian pearl gray	12mm 3658x0760mm	17460	12	757		
Plate Corian ash concrete	12mm 3658x0760mm	17461	12	757		
Plate Corian everest	12mm 3658x0760mm	17457	12	757	53553076	
Plate Corian antarctica	12mm 3658x0760mm	17453	12	757	53552058	
Plate Corian deep black quartz	12mm 3658x0760mm	17459	12	757	53553303	
Plate Corian cameo white	12mm 3658x0760mm	17454	12	757	53552376	
Plate Corian deep night sky	12mm 3658x0760mm	17455	12	757	53552705	
Plate Corian glacier white	12mm 3658x0760mm	17450	12	757	53551937	
Plate Corian lava rock	12mm 3658x0760mm	17456	12	757	53553061	
Plate Corian glacier white	12mm 3658x0930mm	17451	12	927	53551960	
Plate Corian glacier white	12mm 3658x1300mm	17452	8	864	53552013	
Plate Corian glacier white	19mm 3658x0760mm	10838	5	499		

Dette er et utdrag av variantene vi fører og kan få tak i, for fullt sortiment, skann QR kode:

FRITZOE
ENGROS

Tre inn i fremtiden



CORIAN LIM

NOBB-modul: 42118721 - Artikelgruppe: 9065

Produktbeskrivelse:

Corian® er et komposittmateriale fremstilt av naturlige mineraler, pigment og akryl. Corian® Lim er spesielt utviklet for å lime sammen Corian® plater og gir en sterk og varig forbindelse. Limet er transparent og gir en usynlig limelinje når den har tørket. Corian® er et markedsledende materiale som gir designeren enestående muligheter.



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Lim Corian manual dispenser gun	50 ml	17420	1	0.01	53558918	
Lim Corian shadow	50 ml	17437	49	3.50		
Lim Corian glacier white	50 ml	17426	49	3.50	53558941	
Lim Corian anthracite	50 ml	17438	5	3.50		
Lim Corian gray fieldstone	50 ml	17440	49	3.50		
Lim Corian nocturne black	50 ml	17434	49	3.50	53559043	
Lim Corian translucent white	50 ml	17432	49	3.50	53559032	
Lim Corian pearl gray	50 ml	17436	49	3.50		
Quadro mixer tips Corian	50 ml	17421	250	5.00		
Lim Corian medea	50 ml	17433	49	3.50	53553394	
Lim Corian cameo white	50 ml	17431	49	3.50	53553386	

CORIAN VASK

NOBB-modul: 42118721 - Artikelgruppe: 9065

Produktbeskrivelse:

Corian® er et komposittmateriale fremstilt av naturlige mineraler, pigment og akryl. Corian® er et markedsledende materiale som gir designeren enestående muligheter. Her kan du tegne, skape og formgi unike møbler eller innredninger. Corian® kan sammenføres uten synlige skjøter. Fritzoengros er autorisert som Corian-distributør og kursholder.



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Avløp Corian m/popup (til Sparkling-vask)	space saver basket drainer w/ chromed rotating hand	17467	1	1.00		
Avløp Corian med popup (til badromsvask)	chromed brass lever controlled pop up waste	17468	1	1.00		
Avløp Corian (til Sparkling-vask)	manual space saver basket drainer	17466	1	1.00		
Vask Corian Mixa 851 R60 glacier white (Pfeiffer)	317x413x170mm	19727	-	-		



HOBBYPLATE EIK

NOBB-modul: 41606856 - Artikelgruppe: 7530

Produktbeskrivelse:

Hobbyplater i eik er produsert av sammenlimte staver og leveres i B/C-kvalitet. Hobbyplatene er pusset med korning 120 og har god bæreevne og skrufasthet.

**Produktegenskaper:**

- Ubehandlet
- Limt med fuktbestandig PVAc lim-D4
- Emballert i krympeplast
- Fingerskjøt
- God skrufasthet og bæreevne

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Hobbyplate eik Level fingerskjøt	18mm 0200x2400mm	18964	50	310	60127242	P
Hobbyplate eik Level fingerskjøt	18mm 0300x2400mm	18965	50	455	60127243	P
Hobbyplate eik Level fingerskjøt	18mm 0400x2400mm	18966	50	610	60127244	P
Hobbyplate eik Level fingerskjøt	18mm 0600x2400mm	18967	50	910	60127245	P



Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket



HOBBYPLATE FURU

NOBB-modul: 11200177 - Artikelgruppe: 7510

Produktbeskrivelse:

Hobbyplater i 18mm tykkelse av furu A/B kvalitet med kvist. Platene er bygget opp av hele staver. Hver plate er enkeltballert. Perfekt til prosjekter som hyller, møbelsnekring og hobbyprosjekter i hjemmet. Enkel rengjøring med fuktig klut. Hobbyplaten kan gjerne overflatebehandles om dette er ønskelig. Hobbyplatene skal akklimatiseres i romtemperatur i 3 dager i krympeplast før bruk. Dette for å unngå kuing.

**Produktegenskaper:**

- Formstabil
- Ubehandlet for videre behandling
- Godt egnet til hyller og ulike konstruksjoner
- God bæreevne
- Leveres i forskjellige lengder og bredder

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Hobbyplate furu Level	18mm 0200x1200mm	15996	180	389	11417573	P
Hobbyplate furu Level	18mm 1200x0200mm	19823	-	-	60653153	P
Hobbyplate furu Level	18mm 0300x1200mm	16007	119	388	11417599	P
Hobbyplate furu Level	18mm 1200x0300mm	19824	-	-	60653154	P
Hobbyplate furu Level	18mm 0400x1200mm	16014	89	388	11417623	P
Hobbyplate furu Level	18mm 1200x0400mm	19825	-	-	60653158	P
Hobbyplate furu Level	18mm 0500x1200mm	16020	59	324	22150056	P
Hobbyplate furu Level	18mm 1200x0500mm	19826	-	-	60653161	P
Hobbyplate furu Level	18mm 0600x1200mm	16025	30	195	57611120	P
Hobbyplate furu Level	18mm 1200x0600mm	19827	-	-	60653162	P
Hobbyplate furu Level	18mm 0500x1500mm	16021	60	408	25600412	P
Hobbyplate furu Level	18mm 0200x2400mm	15999	180	778	53615637	P
Hobbyplate furu Level	18mm 2400x0200mm	19828	-	-	60653165	P
Hobbyplate furu Level	18mm 0250x2400mm	16005	150	810	53615641	P
Hobbyplate furu Level	18mm 2400x0250mm	19829	-	-	60653166	P
Hobbyplate furu Level	18mm 0300x2400mm	16010	120	810	53615656	P
Hobbyplate furu Level	18mm 2400x0300mm	19830	-	-	60653169	P
Hobbyplate furu Level	18mm 0400x2400mm	16017	90	810	53615660	P
Hobbyplate furu Level	18mm 2400x0400mm	19831	-	-	60653196	P
Hobbyplate furu Level	18mm 0500x2400mm	16023	60	675	53615675	P
Hobbyplate furu Level	18mm 2400x0500mm	19832	-	-	60653200	P
Hobbyplate furu Level	18mm 0600x2400mm	16026	30	414	53615694	P
Hobbyplate furu Level	18mm 2400x0600mm	19833	-	-	60653203	P

HOBBYPLATE FURU HVITMALT

NOBB-modul: 41850235 - Artikelgruppe: 7520

Produktbeskrivelse:

Hvitmalte hobbyplater er malt på 4 sider og består av kvistren furu med fingerskjøt. Hobbyplatene har ett strøk klar UV lakk, to strøk pigmentert UV-lakk og ett toppstrøk med vannbasert maling NCS S0502Y, glans 25-30. Platene består av smale lameller av furu som er limt sammen.

**Produktegenskaper:**

- Hvitmalt på alle 4 sider
- Egner seg til hyller og ulike konstruksjoner
- Har god bæreevne
- Kommer i mange forskjellige bredder
- Flere beskyttende lag med lakk og maling

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Hobbyplate furu Level malt hvit	18mm 2400x0200mm	19874	-	-	60656063	F
Hobbyplate furu Level malt hvit	18mm 2400x0300mm	19875	-	-	60656066	F
Hobbyplate furu Level malt hvit	18mm 0400x2400mm	16045	50	475	45025294	P
Hobbyplate furu Level malt hvit	18mm 2400x0400mm	19876	-	-	60656068	F
Hobbyplate furu Level malt hvit	18mm 0500x2400mm	16046	24	297	45032120	P
Hobbyplate furu Level malt hvit	18mm 2400x0500mm	19877	-	-	60663682	F
Hobbyplate furu Level malt hvit	18mm 0600x2400mm	16047	24	356	45033062	P
Hobbyplate furu Level malt hvit	18mm 2400x0600mm	19878	-	-	60656070	F
Hobbyplate furu Level malt hvit	18mm 2700x0200mm	19879	-	-	60656120	F

**HOBBYPLATE LEVEL MELAMIN**

NOBB-modul: 22149751 - Artikkelgruppe: 7540

Produktbeskrivelse:

Hobbyplater med kerne av spon, belagt med hvit, sort eller grå melamin på for- og bakside. Hobbyplatene kan ha kantlister av melamin på to (K2S) eller alle fire sider (K4S). Melaminfilmen har en tykkelse på 85 gram/m².

**Produktegenskaper:**

- Matt overflate
- Formstabile
- Har kantlister på 2 (K2S) eller 4 sider (K4S)

**Eksempel på bruksområde:**

Innredning, Interiør

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Hobbyplate melamin Level hvit kantlist 4 sider	16mm 0600x2400mm	16066	35	577	57312738	F
Hobbyplate melamin Level hvit kantlist 2 sider	16mm 0600x2500mm	16068	49	880	41720223	F
Hobbyplate melamin Level hvit kantlist 4 sider	18mm 0200x2400mm	16075	50	340	56562955	F
Hobbyplate melamin Level hvit kantlist 4 sider	18mm 0250x2400mm	16078	50	425	56562966	F
Hobbyplate melamin Level hvit kantlist 4 sider	18mm 0300x2400mm	16080	104	970	56562974	F
Hobbyplate melamin Level svart kantlist 4 sider	18mm 0300x2400mm	19029	30	291	60130856	F
Hobbyplate melamin Level grå kantlist 4 sider	18mm 0300x2400mm	19026	30	291	60130853	F
Hobbyplate melamin Level hvit kantlist 4 sider	18mm 0400x2400mm	16082	104	1290	56562985	F
Hobbyplate melamin Level grå kantlist 4 sider	18mm 0400x2400mm	19025	30	387	60130852	F
Hobbyplate melamin Level svart kantlist 4 sider	18mm 0400x2400mm	19028	30	387	60130855	F
Hobbyplate melamin Level hvit kantlist 4 sider	18mm 0500x2400mm	16084	30	465	56562993	F
Hobbyplate melamin Level hvit kantlist 4 sider	18mm 0600x2400mm	16086	29	558	56563004	F
Hobbyplate melamin Level grå kantlist 4 sider	18mm 0600x2400mm	19024	30	582	60130851	F
Hobbyplate melamin Level svart kantlist 4 sider	18mm 0600x2400mm	19027	30	582	60130854	F
Hobbyplate melamin Level hvit kantlist 4 sider	18mm 0700x2400mm	16089	30	680	57358174	F
Hobbyplate melamin Level hvit kantlist 2 sider	18mm 0600x2500mm	16088	50	950	23044480	F

INTERIØR

FLEXBAMBOO

SE UTVIDET
PRODUKTINFORMASJON HER**FRITZOE**
ENGROS

Tre inn i fremtiden



SPILEPLATER HELTRE

NOBB-modul: 60049302 - Artikkelgruppe: 9075

Produktbeskrivelse:

Lekre spileplater med dokumenterte lyddempende egenskaper og mange bruksområder. Elementet består av Heltre Eik-lameller montert på en akustikk plate. Spileplatene kombinerer både stil og moderne design med funksjonelle, akustiske egenskaper som gjør det mer behagelig å oppholde seg i rommet. Spileplatene kan brukes både på vegger og tak. Enkel montering med lim eller skruer. Bredden på spilene er 43mm, tykkelsen på spilene er 21mm, avstanden mellom spilene er 24 mm, tykkelsen på akustikkfilt er 9mm. Det er 9 stk spiler på platen.



Produktegenskaper:

- Lakkert
- Enkelt å montere på vegg og i tak
- Gode lyddempende egenskaper
- Trendy
- Moderne

Eksempel på bruksområde:

Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Spileplate Level heltre eik lakkert A/B	30mm 2400x0600mm	19109	20	310	60135204	P
Spileplate Level heltre eik lakkert A/B	30mm 3000x0600mm	19365	20	400	60154229	P

INTERIØR SPILETAPET FLEXBAMBOO

NOBB-modul: 42106605 - Artikkelgruppe: 8060

Produktbeskrivelse:

Flexbamboo er en fleksibel spiletapet bestående av bambuslameller limt på en tekstilduk. Spiletapet av bambus kan limes rett på vegg (gips, spon eller tilsvarende) og passer fint som for eksempel dekorvegg. Spiletapeten kan i tillegg monteres på buede flater.



Produktegenskaper:

- Fås i to bredder: 7mm og 15mm
- Enkel å montere
- Fleksibel

Eksempel på bruksområde:

Himling, Interiør, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Spiletapet bambus Moso FlexBamboo caramel	2mm 0007x2440mm	10179	-	68	53552637	
Spiletapet bambus Moso FlexBamboo caramel	2mm 0015x2440mm	10183	-	68	53545917	
Spiletapet bambus Moso FlexBamboo natur	2mm 0015x2440mm	10185	-	68	53552482	
Spiletapet bambus Moso FlexBamboo natur	2mm 0007x2440mm	10180	-	68	53552622	



DECOFLEX FINER

NOBB-modul: 41882026 - Artikkelgruppe: 9010

Produktbeskrivelse:

Decoflex er ferdig fuget finer. Det fine med denne fineren er at det er limt et papir på baksiden, som gjør fineren smidig og bøybar uten at fineren sprekker. Standard tykkelse er 0,5mm knivskåret finer i A (kvalitet). Kan limes med vanlig trelim på alle typer trebearbejdede plater, evt. spesial lim på behandlede flater.



Produktegenskaper:

- Ekte tre
- Smidig og bøybar
- Kan overflatebehandles med olje eller lakk

Eksempel på bruksområde:

Innredning, Møbelproduksjon

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Finer valnøtt Decoflex crown	0,6mm 2500x1240mm	16832	1	1.40	53385920	
Finer bjørk Decoflex crown	0,6mm 2500x1240mm	16827	1	1.40	53385897	
Finer furu Decoflex crown knivskåret	0,6mm 2500x1240mm	16831	1	1.40	58039826	
Finer eik Decoflex crown	0,6mm 2500x1240mm	16828	1	1.40	53385916	
Finer kirsebær Decoflex crown	0,6mm 2500x1240mm	16830	1	1.40	53480753	
Finer ask Decoflex crown	0,6mm 2500x1240mm	16833	1	1.40	53480745	
Finer bøk Decoflex crown	0,6mm 2500x1240mm	16829	1	1.40	53480772	



The way / fremtiden

BYGNINGSPLATER



OSB3 KRONOSPAN

NOBB-modul: 20002848 - Artikelgruppe: 1010

Produktbeskrivelse:

OSB3 Kronospan er en trebasert plate laget for konstruksjon og annen industriell bruk. OSB3 består av relativt store trespon, krysslågt i flere lag og limt sammen under trykk. Platene gjør seg utmerket som undertak, undergulv, emballasje, byggeavskjerming, underkledning bak gips og mer til. Fritze Engros leverer OSB Kronospan med not og fjær på henholdsvis to (TG2) og fire (TG4) sider. OSB >9mm er å regne som et diffusjonstett materiale.



Produktegenskaper:

- God styrke
- Fuktbestandig lim (WBP)
- Bygget opp i 3 lag, symmetriske om midtsjikt
- Egnert til innendørs bruk
- Egnert til utendørs bruk som f.eks. undertak

Eksempel på bruksområde:

Undergulv, Undertak, Vegg, Våtrom

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket



Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
OSB3 Eco	9mm 2440x1220mm	19344	100	1527	60153993	P
OSB3 Eco TG2	12mm 2400x0600mm	11119	54	536	56515616	P
OSB3 Eco TG2	12mm 2400x1220mm	11120	54	1110	56108144	P
OSB3 Eco TG2	15mm 2400x1220mm	11132	44	1111	56108125	P
OSB3 Eco TG4	15mm 2397x0600mm	11133	44	557	56515578	P
OSB3 Eco TG2	18mm 2400x1220mm	11138	35	1119	56108133	P
OSB3 Eco TG4	18mm 2397x0600mm	11140	36	561	55822366	P
OSB3 Eco TG4	22mm 2397x0600mm	11146	30	545	56515597	P
OSB3 Eco TG2	22mm 2400x1220mm	11145	42	1555	56515582	P





KONSTRUKSJONSKRYSSFINER GRAN WEATHERXO

NOBB-modul: 60149910 - Artikkelgruppe: 1512

Produktbeskrivelse:

«WeatherXO» er markedets sterkeste konstruksjonsfiner, produsert av nordisk gran. Konstruksjonsfiner benyttes som element i bærende konstruksjoner, som etasjeskiller, gulv, vegg, himling og undertak. «WeatherXO» er behandlet med en hydrofobisk behandling, som beskytter platene mot regn og fukt i byggeperioden, og samtidig lar platene puste. Behandlingen gjør at platene trekker minimalt med fukt, noe som bidrar til å redusere tørketiden betraktelig. Dette i kombinasjon med lav vekt gjør at monteringen går raskere og byggeprosessen blir mer effektiv. Produseres med Biobond lim.



Produktegenskaper:

- Vannavvisende overflate, kan stå opptil 7 uker utildekket
- Forbedret fremside i kvalitet G uten åpne defekter
- M1 sertifisert
- Formstabil
- God skrufasthet

Eksempel på bruksområde:

Himling, Undergulv, Undertak, Vegg

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO	9mm 2440x1220mm	19271	110	1355	60149919	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO TG2	12mm 2400x0600mm	19273	80	636	60149920	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO TG2	12mm 2400x1200mm	19274	80	1272	60149921	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO TG4	15mm 2400x0600mm	19276	130	1292	60149923	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO TG2	15mm 2400x1200mm	19275	65	1291	60149922	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO TG4	18mm 2400x0600mm	19280	110	1311	60149925	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO TG4	18mm 2400x1200mm	19281	55	1311	60149926	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO TG2	18mm 2400x1200mm	19279	55	1311	60149924	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO	18mm 2400x1220mm	19282	55	1333	60149927	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO TG4	21mm 2400x0600mm	19284	90	1251	60149929	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO TG2	21mm 2400x1200mm	19283	45	1251	60149928	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO TG4	24mm 2400x0600mm	19301	80	1272	60157329	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO	24mm 2400x1220mm	19300	40	1272	60157328	P
Kryssfiner konstruksjon gran WeatherXO	40mm 2400x1220mm	19302	20	1059	60157330	P

Antall finerlag per tykkelse - Gran

Vekt/m3	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm	27mm
480	3	4	5	6	7	8	9



KONSTRUKSJONSKRYSSFINER GRAN III/III

NOBB-modul: 41990954 - Artikkelgruppe: 1515

Produktbeskrivelse:

Gran III/III er en ubehandlet konstruksjonsfiner med høy styrke, produsert av nordisk gran. Konstruksjonsfiner benyttes som element i bærende konstruksjoner som etasjeskiller, gulv, vegg, himling og undertak. Platene har også bruksområder innen emballasje- og transportindustrien. Platene leveres i helformat med TG2 - not og fjær på to sider eller TG4 - not og fjær på alle fire sider. Treverket er ubehandlet og må behandles deretter ved bruk utendørs. Produseres med Biobond lim.



Produktegenskaper:

- God skrufasthet
- Fuktbestandig lim (WBP)
- M1 sertifisert
- Formstabil
- Leveres i kvalitet III/III

Eksempel på bruksområde:

Himling, Undergulv, Undertak, Vegg, Våtrom

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner konstruksjon gran III/III TG2	12mm 2400x1200mm	19304	80	1274	60150287	P
Kryssfiner konstruksjon gran III/III TG2	15mm 2400x1200mm	19305	65	1298	60150288	P
Kryssfiner konstruksjon gran III/III TG2	18mm 2400x1200mm	19306	55	1314	60150289	P
Kryssfiner konstruksjon gran III/III TG2	21mm 2400x1200mm	19307	45	1256	60150290	P

Antall finerlag per tykkelse - Gran

Vekt/m3	9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm	27mm
480	3	4	5	6	7	8	9

**KONSTRUKSJONSKRYSSFINER EASYBOARD GRAN**

NOBB-modul: 42103544 - Artikkelgruppe: 1516

Produktbeskrivelse:

EasyBoard er en konstruksjonsfiner med høy styrke, tilvirket av gran. Konstruksjonsfiner benyttes som element i bærende konstruksjoner som etasjeskiller, gulv, vegg, himling og undertak. Plateformatet gjør EasyBoard svært godt egnet til bruk som plate bak gips i våtrom, bak kjøkkeninnredninger, til innfesting for trapper, bodtak og vegger i små rom som er vanskelig å komme til med ordinære plater. Platene leveres i kvalitet III/III med not og fjær på alle sider (TG4).

**Produktegenskaper:**

- God skrufasthet
- Fuktbestandig lim (WBP)
- Kan skjøtes mellom stendere
- Leveres i kvalitet III/III
- Formstabil og lav vekt

Eksempel på bruksområde:

Himling, Undergulv, Vegg, Våtrom

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner konstruksjon gran EasyBoard TG4	12mm 2400x0300mm	18928	300	1224	60121402	P
Kryssfiner konstruksjon gran EasyBoard TG4	12mm 2415x0300mm	11194	256	1049	55990124	P
Kryssfiner konstruksjon gran EasyBoard TG4	15mm 2400x0300mm	18929	239	1207	60121403	P
Kryssfiner konstruksjon gran EasyBoard TG4	18mm 2400x0300mm	18930	200	1193	60121404	P

KONSTRUKSJONSKRYSSFINER EASYBOARD RADIATA

NOBB-modul: 42143338 - Artikkelgruppe: 1517

Produktbeskrivelse:

EasyBoard er en konstruksjonsfiner med høy styrke, tilvirket av radiata furu. Plateformatet gjør EasyBoard svært godt egnet til bruk som plate bak gips i våtrom, bak kjøkkeninnredninger, til innfesting for trapper, bodtak og vegger i små rom som er vanskelig å komme til med ordinære plater. Platene leveres med not og fjær på alle sider (TG4).

**Produktegenskaper:**

- God skrufasthet
- Lav vekt
- Fuktbestandig lim (WBP)
- Kan skjøtes mellom stendere
- Fremstilt av 100% Radiata furu

Eksempel på bruksområde:

Himling, Vegg, Våtrom

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner konstruksjon furu EasyBoard TG4	15mm 2410x0310mm	11197	210	1240	54234842	

**FORSKALING**

NOBB-modul: 22088215 - Artikkelgruppe: 2510

Produktbeskrivelse:

Forskalingskryssfiner av forskjellige treslag, enten filmbelagt eller oljet. Produktets levetid avhenger av hvordan man behandler det som, rengjøring, lagring, og hvilken type og kvalitet av type olje som brukes. Platene er kantforseglet. Må oljes før bruk. Oljet forskaling gir et strukturert sluttresultat i forhold til overflate på mur.

**Produktegenskaper:**

- Belagt med fenolfilm eller mineralbasert olje på begge sider
- Fuktbestandig melaminbasert E1 lim (WBP)
- Estimert gjenbruk: 1-7 ganger
- Enkle å rengjøre

Eksempel på bruksområde:

Forskaling

Under ser man hvilke sertifiseringer og miljømerker de individuelle variantene har:
F = FSC® P = PEFC S = Svanemerket

Varenavn	Format	Artikkelnr.	Ant./pk	Vekt/pk	Nobbnr	Sert.
Kryssfiner forskaling gran Wisa oljet kantforseglet II/III	15mm 1500x0750mm	11629	60	510	11409042	P
Kryssfiner forskaling bjørk oljet CP	15mm 1500x0750mm	11622	59	710	24412520	P
Kryssfiner forskaling Film/Film gran Wisa-Form lys brun	15mm 1500x0750mm	11649	60	510	48153083	P
Kryssfiner forskaling Film/Film bjørk BirchForm	15mm 1500x0750mm	18697	60	722	60104821	P
Kryssfiner forskaling Film/Film bjørk Wisa-Form	15mm 1500x0750mm	19357	60	722	60155128	P
Kryssfiner forskaling Kombi Pro oljet	15mm 1500x0750mm	18707	64	659	60106484	F
Kryssfiner forskaling Film/Film Kombi Pro	15mm 1500x0750mm	18706	70	750	60106387	F

FINSK SPESIAL KRYSSFINER

KOSKICARAT

KOSKIDECOR

KOSKIFORM


KOSKIFUTURA


Filmbelagt kryssfiner er kryssfinerplater som er belagt med fenolfilm på for- og bakside. Filmbelagt kryssfiner kommer i ulike tykkelser og formater og kan ha forskjellig utforming og tykkelse på film, avhengig av hva platene skal brukes til. Hovedsakelig skiller vi mellom glatt og wiremønster på overflaten.

GULV

HELTREGULV

LAMELLGULV

PARKETT


Fritzøe Engros fører eksklusive og lekre lamellgulv, heltregulv og bambus parkett. Alle variantene er robuste, og av høy kvalitet.

FASADEPLATER

FORMICA VIVIX+

TRESPA METEON

TRESPA PURA



I vårt sortiment har vi et bredt utvalg innenfor Abet, Trespa og VIVIX+ fasadeplater. Vi har svært god kompetanse og erfaring med å bistå våre kunder på store og mindre prosjekter, og er en god støttespiller når det kommer til å ta gode valg av materiale og utførelse.

TERRASSE

ACCOYA

MEGAWOOD

FIBERON

TERMOFURU


Felles for terrassebordene vi leverer er høy kvalitet, minimalt med vedlikehold og bredt utvalg innenfor heltre og kompositt. Vi har stort fokus på sertifisering og holdbarhet, og leverer terrassebordene med smarte løsninger fra Easyfix bjelkesko og Subfloor bjelkelagssystem.

SPILER OG LEKTER

ACCOYA



BAMBUS



TERMOTRE



Fritzøe Engros fører spiler og lekter i lekre Accoya, Bambus og Termotre. Spilene kommer i ulike dimensjoner, ideelt for å løfte fasade med et mer stilfullt og eksklusivt uttrykk.

KLEDNING

BAMBUS



TERMOTRE



Fritzøe Engros fører kledning i Bambus og Termotre. Vi bistår med valg av kledning og har et stort fokus på holdbarhet, kvalitet og redusert vedlikehold.

Du finner sortimentet på Fritzoengros.no

BYGNINGSPLATER

BYGGSPON



HARDFIBER



Byggspen plater i både standard og fuktbestandig kvalitet. Mange varianter lagerføres.

Hardfiber


Trefiberplater i både porøs kvalitet (f.eks. vindtett) og hardfiberplater som er behandlet for å oppnå fuktbestandighet og styrke. Flere varianter lagerføres.

LEVEL INTERIØR

BENKEPLATER



KANTLISTER



Laminat-benkeplater fra Fritzøe Engros er oppbygd med en spesialkjerne av spon, og belagt med en meget slitesterk høytrykkslaminat med antibakterielle egenskaper. Platene fins i flere dimensjoner og en lang rekke ulike overflater. Platene kan leveres med postform (avrundet kant) på en langside, eller skarpkant, med eller uten kantlist.

Du finner sortimentet på Fritzoengros.no



Hilde Widerøe Wibe

Daglig leder i bransjeforeningen Norske Trevarer.

Fritzøe Engros AS har siden 2020 vært hovedsamarbeidspartner til bransjeorganisasjonen Norske Trevarer.

Vi ser på samarbeidet med Norske Trevarer som svært viktig. Fritzøe Engros deltar i arrangementer, diverse bransjeutvalg, støtte lærlingetiltak og utveksle viktig informasjon i samarbeid med Norske Trevarer.

Vi legger stor vekt på utviklingen og kravene som stilles til dokumentasjon og bærekraft og jobber tett sammen med bransjen om dette.

I tillegg gir vi direkte økonomisk støtte til Norske Trevarer. I det store og hele har vi sammenfallende interesser for bransjen, og vi er glade for at vi kan støtte oppunder dette arbeidet, sier Ole Schei Hansen salgsdirektør Industri.



Ole Schei Hansen

Salgsdirektør for industriavdelingen, Fritzøe Engros AS.

Norske Trevarer har nesten 300 medlemsbedrifter og vår ambisjon er å forenkle og berike medlemmenes hverdag, øke konkurransekraften, lønnsomheten og verdiskapingen blant medlemsbedriftene våre. Vi tror på et fellesskap hvor flere stemmer teller mer enn en stemme alene.

Hver dag jobber vi for å styrke bransjen ved å ivareta medlemmenes interesser i økonomiske, faglige, juridiske og næringspolitiske spørsmål. Vi prøver å holde medlemmene oppdatert på alt fra fag, bærekraft til informasjon om det som skjer i bransjen.

Vi er glade for at vi har gode partnere i bransjen og Fritzøe Engros AS har i denne sammenhengen vært en viktig hovedsamarbeidspartner for oss i flere år, sier daglig leder i Norske Trevarer Hilde Widerøe Wibe.



Knut Andreas Lien

Prosjektleder i Lien & Lian

Møbelsnekkerne Lien&Lian er en totalleverandør av spesialinnredninger til både privat- og næringskunder. Hit leverer Fritzøe Engros kvalitetsmaterialer som bearbeides til de lekreste møbler og innredninger. Knut Andreas Lien og Torbjørn Lian, stifterne av Møbelsnekkerne Lien&Lian, har begge vært godt kjent med Fritzøe Engros, siden før de startet snekkerbedriften i 2011.

-Fritzøe Engros har vært vår leverandør helt siden oppstarten. Vi begynte for fullt med produksjon i 2012, og siden da har vi samarbeidet tett, forteller Knut Andreas Lien, prosjektleder i Lien&Lian.

Snekkerbedriften er kjent for å levere eksklusive innredninger med utsøkte detaljer. Kvalitet og håndverk står i fokus, og hvert prosjekt tilpasses spesifikt etter kundenes ønsker.



Foto: Niklas Hart
Arkitekt: Støre Arkitekter

- Vi leverer på det vi kan best, nemlig kvalitet og håndverk. Vi opererer ikke med små marginer fordi vi satser på å levere noe unikt og varig, forklarer Lien. Fritzøe Engros er vår hovedleverandør, og de verdsetter samarbeidet like mye som vi gjør. De er løsningsorienterte og dyktige på oppfølging.

Lien trekker også frem det sterke partnerskapet med Fritzøe Engros:

-Fritzøe er en solid sparringspartner for oss, både når det gjelder nye produkter og innovative løsninger. I tillegg er det uvurderlig å ha en fast kontaktperson som kjenner oss og vet hva vi trenger. Skulle det oppstå utfordringer, har vi tett dialog og finner raskt nye løsninger, slik at vi sammen kan skreddersy en plan som sikrer best resultat for både kunden og oss, avslutter Knut Andreas.

Fritzøe Engros lagerfører en solid produktbredde i det norske markedet, både overfor trebearbeidende industri og byggevareforhandlere.



Østlaft hytte | Hyttesenteret på Hellerud



Østlaft hytte



Østlaft hytte



Østlaft hytte

Se produksortiment her



Det naturlige valget

Fritzøe Engros har som mål å være det naturlige leverandørvalget for kunder i trebearbeidende industri og byggevarehandel som stiller høye krav til miljø- og bærekraftspekter ved produkter. Derfor satser vi aktivt på sporbarhet, miljøstyring, samt sertifisert og miljømerket produktutvalg.

Sertifisert sporbarhetssystem

Fritzøe Engros er sporbarhetssertifisert i henhold til både FSC® og PEFC, og vi tilbyr et bredt utvalg sertifiserte produkter. Se etter merking i katalogen. Husk å etterspørre sertifiserte produkter ved bestilling, og ta kontakt hvis du ikke finner det produktet du er ute etter som sertifisert.



FSC® C129170 PEFC/03-31-60

Miljømerkede produkter

Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere for å tilby flest mulig Svanemerkede produkter. Se etter merking i katalogen.



Sertifisert miljøledelsessystem

Fritzøe Engros er Miljøfyrtårn®-sertifisert. Miljøfyrtårnsertifiseringen er godkjent som miljødokumentasjon i anbudsrunder og anerkjent av myndighetene i Norge og EU ved offentlige innkjøp.



Se også våre hjemmesider

Se oppdatert informasjon, dokumentasjon og alle våre sertifikater til nedlastning på våre hjemmesider: www.fritzoeengros.no, eller scann QR koden

136



Etiske retningslinjer/Supplier Code of Conduct

Fritzøe Engros AS jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. Våre etiske retningslinjer dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Åpenhetsloven

Fritzøe Engros AS er blant rundt 9000 virksomheter som er omfattet av denne nye norske loven. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Grønn byggallianse

Fritzøe Engros er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Du kan lese mer om Grønn Byggallianse på www.byggalliansen.no



137



UPM





KUNDESENTER INDUSTRI

ordre.industri@fritzoengros.no
Tlf. 33 13 64 00



Tone Dahl Skogekker
Salgssupport
industri



Bente Alfarnes
Salgssupport
industri



Marius Nerli
Salgssupport
industri



Svein Bakke
Salgssupport
industri

SALG INDUSTRI



Ole Schei Hansen
Salgsdirektor
industri

m: 909 10 039
osh@fritzoengros.no



Jo-André Herje
Avdelingsleder
Åndalsnes

m: 488 920 68
jah@fritzoengros.no



Anders Hauger
Distriktssjef
Innlandet og Akershus

m: 924 35 315
aha@fritzoengros.no



Tommy Nærland
Distriktssjef
Rogaland

m: 920 31 270
ton@fritzoengros.no



Dag Sekkesæter
Innkjøp/Distriktssjef

m: 982 16 642
dse@fritzoengros.no



Nils Birger Mittet
Distriktssjef
Vestland Nord

m: 913 681 09
nbm@fritzoengros.no



Andreas N. Vartdal
Distriktssjef
Trøndelag, Nord-Norge

m: 488 910 73
ava@fritzoengros.no



Gry Merethe Ness- Jo-hansen
Distriktssjef
Oslo/Akershus, Østfold og Buskerud

m: 993 26 290
gmn@fritzoengros.no



Bent Nygaard
Distriktssjef
Vestfold, Buskerud og Telemark

m: 980 30 366
ben@fritzoengros.no



Vidar Riis Jacobsen
Distriktssjef
Agder, Telemark og Vestland Sør

m: 454 71 248
vrj@fritzoengros.no



Michael P. Kristensen
Salg/innkjøp hardtre

m: (+46) 761 815 700
mpk@fritzoengros.no



Roy Aage Johnsen
Innkjøper industri

m: 915 32 700
raj@fritzoengros.no



ADMINISTRASJON



Espen Randsted
Adm. dir / CEO

m: 911 53 828
era@fritzoengros.no



Jo-André Herje
Avdelingsleder
Åndalsnes

m: 488 920 68
jah@fritzoengros.no



**Maivi Hofstad
Andreassen**
HR-Koordinator

m: 476 23 067
mha@fritzoengros.no



Razia Mohammadi
Renhold/Kantine

raz@fritzoengros.no

LOGISTIKK/INNKJØP



Tom Enge Eliassen
Innkjøps-/logistikk-
direktør

m: 934 08 502
tee@fritzoengros.no



Geir Knutsen
Logistikksjef

m: 934 65 710
gkn@fritzoengros.no



**Bjørn Myhre Nord-
kvelde**
Innkjøper

m: 480 96 821
bmn@fritzoengros.no



Dag Sekkesæter
Innkjøpskoordinator

m: 98 21 66 42
dse@fritzoengros.no



Erik Olsen
Innkjøper

m: 98 21 66 42
ebo@fritzoengros.no



Morten Brattås
Logistikk

m: 986 59 479
mbr@fritzoengros.no



Arne Wilvang
Lagersjef Larvik

m: 416 00 031
awi@fritzoengros.no



Dag Ove Fure
Transportsjef
Larvik

m: 934 08 459
dof@fritzoengros.no



Rune Rasmussen
Transportsjef Åndal-
snes

m: 477 072 20
rra@fritzoengros.no



Bjørn Sætre
Sjåfør



Knut Helge Krogset
Sjåfør



Geir Talset
Sjåfør



Modolf Holm
Lagersjef Åndalsnes



LAGER/LOGISTIKK



Mikas Helsing
Lagermedarbeider



Bjørn Holmsen
Lagermedarbeider



Bent Jacob Engvoldsen
Lagermedarbeider



Geir Alf Hansen
Lagermedarbeider



Hans Olav Dahlen
Lagermedarbeider



Roy Dolmen
Lagermedarbeider



Pål Myrdam
Lagermedarbeider



Jan Petter Nielsen
Lagermedarbeider



Bjørn Gunnar Bærø
Lagermedarbeider



Steinar Henden
Lagermedarbeider



James Lazar
Lagermedarbeider



Glenn Brenna
Lagermedarbeider



Emil Andrèn
Lagermedarbeider



Marius Kristoffersen
Lagermedarbeider



Hans Sigurd Foldvik
Lagermedarbeider



FRITZOE
ENGROS

Tre inn i fremtiden

Sentralbord: 33 13 64 00
E-post: engros@fritzoeengros.no
Org.nr: NO 979778341 MVA
Web: www.fritzoeengros.no

Adresse:
Fritzøe Engros Avd. Larvik
Øya 40, 3262 Larvik

Fritzøe Engros Avd. Åndalsnes
Strandgata 60, 6300 Åndalsnes